



Santé & Sécurité
au Travail



DUER

Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels

**SITE : Ty Yann
2023**

Évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs (Art. L4121-3)

www.francesst.com
info@francesst.com



Facebook



Twitter



LinkedIn



Instagram

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Identification de l'établissement.

Raison sociale :	Ty Yann : Fondation Ildys
Adresse postale :	Rue Alain colas Brest
Téléphone :	02-98-02-11-36
Adresse e-mail :	
Activité :	Activité reconnu d'utilité publique
Nombre de salariés :	194 (2022)
Instances représentatives du personnel (IRP) :	

Date de réalisation : 1er janvier 2023

Signature du chef d'établissement :

Numéros utiles

Service de prévention et de santé au travail
(SPST) : 02.98.68.28.81

Transport sanitaire (VSL) :

Services de secours internes :

Services de secours extérieurs :

Vérification incendie (extincteurs) :

Inspection du travail :

IRP :

RHSAS : Mme Mathilde OLAYA

Autres :

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Version n° 0- 2023

Date de 1ère création : juin 2021

Dernière mise à jour : décembre 2023

Mises à jour	
Dates	Motifs



CONTENU DU DOCUMENT :
Démarche d'Evaluation des risques professionnels
Les étapes de la démarche
Suivi des traversées des unités de travail
Suivi des réunions COPIL Prévention
Mise à jour exceptionnelle pour travaux ou réaménagement.
Unités de travail
U1: Administratif, Ressources Humaines, Comptabilité et Direction, Batiment C
U2: Administratif : Accueil, Admission, Facturation Batiment A
U3 : SMR Polyvalent Hospitalisation Complète
Plateau Technique Polyvalent
U4 : SMR Pédiatrique
Plateau Technique Pédiatrie
U5 : SSR Addictologie
U6 : Rééducation Cardio vasculaire\ Services informatiques, Batiment G
U7 : Consultations externes Batiment F
U8 : Services intérieur
U9 : Services techniques
U10 : Restauration
U11: Partenaire externes

DEMARCHE D'IDENTIFICATION ET D'EVALUATION DES RISQUES

Les étapes de la démarche



Suivi des traversées des unités de travail

Unité de travail	Nombre de salariés concernés	Observateur :	Dates :
U1 Administratif Batiment C		Criminec	12/12/2023
Administratif Batiment A		Lamour et Criminec	12/12/2023
SMR Polyvalent		Prigent et Criminec	22/11/2023
SSR Pédiatrique		Avila et criminec	30/10/2023
Batiment D		Jacopin et Criminec	17/10/2023
Rééducation cardiovasculaire		Criminec	23/10/2023
Consultation externes		Guivarch et Criminec	12/12/2023
Services intérieur		Le Vezo et Criminec	20/09/2023
Services technique		Devaux et Criminec	28/11/2023
Restauration		Renier et Criminec	10/10/2023
Intervenant extérieur		Criminec justine	23/10/2023

Suivi des réunions COPIL Prévention

DERNIERE MISE A JOUR ANNUELLE			
Unité de travail		Constitution du groupe :	Dates :

DERNIERE MISE A JOUR EXCEPTIONNELLE			
Unité de travail		Constitution du groupe :	Dates :

Risques Généraux

Les risques généraux ci-dessous sont applicables à tous les salariés de l'établissement
Ces risques pourront être détaillés selon les unités de travail

Risques	Mesures existantes	
1/ Risque routier - Trajet Domicile/Travail - Etablissements multi-sites - Transport de personnes accueillies ou accompagnées - Visites à domicile, visites en écoles	Formation obligatoire "risque routier" Art L.6321-1 Code du Travail Sorties avec le minibus: Technique : véhicule adapté, maintenance des véhicules par ST. (carnets de bords, d'entretien, fiches constats). Organisationnel : Anticiper et organiser les déplacements si la météo est défavorable, (intempéries, fortes chaleurs.) Humain : signaler les dysfonctionnements. Possession du permis de conduire , habilitation à conduire le minibus, Technique : véhicules du service, maintenance effectuée par ST, référent véhicule par site. Organisationnel : Reporter les RDV si météo défavorable. Humain : Signaler les dysfonctionnements et respect du code de la route.	
-Portages des repas à domicile, transports du linge, pharmacie.	Technique: fourgon entretenus par ST. Tenues réfléchissantes. Organisationnel : tournées prévues et identifiées. Humain : titulaire du permis de conduire, mesure de prudence et de sécurité pour les chauffeurs. Respect du code de la route.	
2/ Risque incendie	Formation obligatoire "sécurité incendie" Art R.4227.39 et suivants Code du Travail. Technique : Utilisation de multiprise sécurisée autorisée. Organisationnel : Formateur incendie en interne. Prévention du risque incendie par les professionnels formés, auprès des familles, résidents, patients. Humain : Formation incendie pour tous les professionnels : formation évacuation dans les ERP de type J et U et petits établissements. Formation à la manipulations des extincteurs. Exercices d'évacuation dans les services.	
3/ Risque circulation / chute - Déplacements à l'intérieur et l'extérieur de l'établissement	Technique : chaussures antidérapantes. Panneaux de signalisation de nettoyage en cours: vigilance. Pré-impregnations des mops pour éviter les zones mouillées. Vêtements de protection réfléchissants pour les circulations à l'extérieur Organisationnel : opérations de nettoyage des couloirs, escaliers, et parties communes organisées par les équipes de nettoyages. Humain: intervention rapides des professionnels en cas de présence de liquide sur le sol, signalements et nettoyages. Consignes de prudence lors des trajets sur l'extérieur ou voie publique. Organisationnel chutes : bilan d'évaluation des chutes TINETI. Humain : consignes d'accompagner la chute seulement.	
4/ Risque port de charges - lié à la manutention de personnes 5/ Risque port de charges - lié à la manutention d'objets	Formation obligatoire "gestes et postures 25 (pour soignants) Formation obligatoire "gestes et postures IBC (pour non soignants) Art R 4541.8 du Code du Travail. Technique: matériels adaptés pour limiter voir supprimer le port de charge. Rails au plafonds, lève personne, aides techniques à la demande. Organisationnel: Formateur en Prévention des Risques liés à l'activité physique en interne (PRAP). Réunion de services pour évaluations des besoins. Formatrice PRAP pour évaluation des postes de travail et aménagements selon les besoins. Humain : animatrice prévention des TMS par site, formation gestes et postures manutentions des personnes et manutentions d'objets organisées en interne par formateur PRAP. Formation aux aides techniques, présence des ergothérapeutes sur sites pour l'aides aux professionnels et résidents.	
6/ Risques psycho-sociaux Facteurs de Gollac : 1- Intensité et temps de travail 2- Exigences émotionnelles 3- Manque d'autonomie 4- Rapports sociaux au travail dégradés 5- Conflits de valeurs 6- Insécurité de la situation de travail	Formation obligatoire "RPS" Art L.1152-3, L1153-2 et L.1142-2-1 Code du Travail Organisationnel : Référent harcèlement sexuel et agissement sexiste (RHSAS) côté employeur et côté salariés. Evaluation des risques en interne lors de l'actualisation des DUERP : questionnaire INRS. Humain : Formatrice en prévention des risques psychosociaux en interne. Formations RPS salariés et formations dirigeants. Formation protocole violence, plan formation 2023-2024. Formations gestion de l'agressivité. Exemples de mesures existantes: - Transmissions orales et écrites, réunions autonomes, réunions psychologiques. - Temps de pause si besoin, disponibilité de l'encadrement et de la direction - Réunions d'équipes, passages quotidien dans les services. - Casques téléphoniques pour confidentialité, - Cellule d'écoute et de soutien psychologique affichée sur les tableaux.	

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	tous opérateurs travail de bureau (service qualité)	écran trop bas + Fauteuil vetuste	Risques liés au postures. Lombalgies, cervicalgies, TMS,Fatigue visuelle plus précoce.	6	5	30	bureau à hauteur réglable			0,5	15	1	1	15	15	Aide technique pour régler l'ordinateur + Fauteuil réglable	aménager les postes de travail de façon ergonomique et individuellement	formation gestes et postures
2	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Tous opérateurs : travaillant dans le bâtiment C	Lumière	éclairage inapproprié	6	2	12	éclairage de bureau général			0,5	6	1	1	6	6	lampes de bureau individuelles pour adapter la lumière et le travail sur écran.	privilégier l'éclairage spécifique.	
3	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Tous opérateurs	Chaleur	Batiment vitré et travaille de bureau	6	2	12	Store dans certains bureaux			0,5	6	1	1	6	6	Film anti Chaleur ou store adapté		
4	09. Risques liés aux équipements de travail	Secrétaire trie du courrier rez de chaussé	Hauteur et largeur de la table	La pesée du courrier se fait sur une table basse avec un manque d'espace, le courrier est posé sur la chaise	5	5	25				1	25	1	1	25	25	table à hauteur		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Secrétaire Travail sur le bureau d'admission	Bureau non adapté	Risques liés au postures (Position statique, postures assises) Lombalgies, cervicalgies, TMS,Fatigue visuelle plus précoce.	6	5	30	Les autres bureaux sont aménagés	Les secrétaires tournent sur les différents postes		0,5	15	1	1	15	15	Création d'un nouveau bureau pour l'admission		formation gestes et postures
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Secrétaire et agent service intérieur. Accéder à l'imprimante et vider le contenu de la broyeuse	coin des appareils	Accéder à l'imprimante et vider le contenu de la broyeuse. Rapprochement dangereux des opérateurs avec le coin des appareils.	4	3	12	quelques rangements			0,5	6	1	1	6	6	Réagencer le local	faire le vide des choses inutiles pour gagner de la place et pouvoir disposer les appareils de manière plus sécurisée.	
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Secrétaire bureau d'accueil : Passer les documents aux usagers	Usagers trop loin	Risque de TMS la secrétaire se penche et tend le bras pour passer les documents plusieurs fois dans la journée risque de TMS	6	5	30	Nouvel accueil créé en 2023			0,5	15	1	1	15	15	Voir pour une aide technique pour passer et récupérer les documents		
4	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Secrétaire : Accueil principal hall d'entrée	lumière	La lumière de l'accueil est raccordé à l'éclairage du couloir	6	2	12				1	12	1	1	12	12	isoler la lumière de l'accueil		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	Accueil secrétaire	manque d'espace pour la confidentialité	Aucune distance de confidentialité	6	2	12				1	12	1	1	12	12	marquage au sol confidentialité		
6	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Accueil secrétaire	Température	Travail de bureau dans une ambiance froide avec un courant d'air	6	2	12		chauffage d'appoint		0,5	6	1	1	6	6	installer un chauffage Evaluer l'isolation au plafond		
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

U3 SMR Polyvalent

ild

ys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
Hospitalisation Complète SMR Polyvalent Bâtiment A																			
1	19. Risques liés aux attentats ou effractions	Accès batiment A porte principal	Intrusion d'une personne malveillante	Passer 18heure et le week end il n'y a plus personne à l'accueil.	6	6	36	Certaines portes sont équipé de badge	Fermeture des portes à 22 heures par l'équipe de nuit		0,5	18	1	1	18	18	Installation d'une caméra à l'entrée report de la caméra dans le bureau infirmier?		
2	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	ASH : Sortir les poubelles manuellement à l'extérieur sur route ouverte, et par tous les temps	Route mal entretenu, mauvaise visibilité	Risque de collision avec une voiture.	6	6	36	Panneau limitation à 10km/h			0,5	18	1	1	18	18	EPI réfléchissant		
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	ASH : Sortir les poubelles manuellement à l'extérieur sur route ouverte, et par tous les temps	Chariot de poubelle sans pédale, route mal entretenu, Buté de trottoir , longue distance, poids du chariot.	Pousser une charge lourde sur une grande distance, avec des butés de trottoir. Lié à l'activité de travail (TMS => flexion dos et cou)	6	4	24		Essai de chariot non concluant		1	24	1	1,2	24	28,8	Evaluation pour refaire la route	Evaluation des besoins avec les salariés	
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	AS, ASH : Amener et ramener les chariots du repas et de débarrassage dans les différents étages.	Pente avant la cuisine et longue distance des chariots. Plus le poids du chariot.	Pousser les chariots repas dans la pente et les retenir au retour Risque de TMS	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Ajouter une aide technique : roue électrique sur le chariot repas.		
5	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Tous opérateurs :Pousser les chariots repas, débarrassage, poubelle et médicaments dans les couloirs	Encombrement des couloirs par d'autres chariots et matériels	Les couloirs sont emcombrées+ co activité séance de kiné risque de heurt	6	2	12				1	12	1	1	12	12		Désencombrer les couloirs 300/400 et 100/200	
6	09. Risques liés aux équipements de travail	AS, ASH : Servir le café,thé. Après le repas du midi et tilleul le soir	Hauteur Chariot de débarrassage	Manutentions de charges lourdes au dessus du niveau de l'épaule, pour servir les boissons chaudes se trouvant en hauteur. Lié à l'activité de travail (TMS => Coiffe des rotateurs, flexion coude)	6	4	24		la version haute resterait d'actualité Chariots tout neufs contiennent 16 plateaux.		0,5	12	1	1	12	12	Changer de chariot inclure le trie des déchets ?	Voir pour prendre un autre petit chariot pour le café.	
7	09. Risques liés aux équipements de travail	AS,ASH : servir les plateaux repas dans les chambres	température Plateaux repas	Servir les plateaux repas qui sont chaud risque de brûlure.	6	2	12		Les chariots repas sont munis d'un thermostat de contrôle de la température.		0,5	6	1	1	6	6	Maniques à prévoir		Consigne de prudence

8	05. Risques liés à la charge physique de travail	ASH : Gestion du linge,des services transporter les rolls de linge	Sac de linge trop rempli , chariot trop haut pas de visibilité	Trop remplir les sacs de linges. Ce qui entraine un poids supplémentaire pour les agents. Torsion de la nuque pour regarder devant lors du transport.	5	5	25		Rappel des consignes de chargement: en mettre moins.		0,5	12,5	1	1,2	12,5	15		Evaluation des besoins avec les salariés	Rappel des consignes de chargement: en mettre moins.
9	09. Risques liés aux équipements de travail	AS, IDE : Répondre à une urgence dans les services. En cas d'urgence : amener le plus rapidement possible le sac d'urgence à travers les services du SMR Polyvalent	Poids du Sac d'urgence	Mobilisation de charges avec risque de chute ou de faux mouvements. Perte de temps due à la lourdeur du sac d'urgence et se déplacer jusqu'au service en empruntant quelques escaliers et pas les ascenseurs	3	4	12	Sac posé sur un chariot à roulette	Composition refaite par la CUV pour harmoniser le contenu.		0,5	6	1	1,2	6	7,2	trouver un autre système de transport plus adapté, plus performant au niveau des roues ex : chariot d'accueil de perhardy	Evaluer le temps de transport du poste de soins aux points les plus éloignés des différents services. Le sac doit être adapté au portage pour les escaliers	
10	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	IDE : pousser ou retenir le chariot de médicaments	Pente avec trou au sol devant le bureau de la cadre et dans la passerelle	Maintenir le chariot des médicaments pour éviter qu'il s'emballe dans la descente et inversement pousser le chariot dans la pente + Passer le trou (risque de TMS Douleurs bras, épaules)	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Evaluer la faisabilité de supprimer la pente	Evaluation des besoins avec les salariés	
11	05. Risques liés à la charge physique de travail	aide soignant : reception des produits d'incontinence	cartons produits d'incontinence (entre 15kg et 20kg)	Ranger la commande des produits d'incontinence. Lié à l'activité de travail (TMS => flexion dos et cou Lumbago, lombalgie, coiffe des rotateurs, tensions musculaires)	3	5	15				1	15	1	1,2	15	18	4Marches pieds	Sollicitation équipe technique pour monter la palette avec le transpalette	formation gestes et postures
12	05. Risques liés à la charge physique de travail	ASH : Transport des pack d'eau dans les services et stockage	Poids des packs d'eaux	Risque de troubles lombaires et pertes de temps pour la prise en charge. Plusieurs manipulations des packs d'eau pour stockage multiples avec postures contraignantes. Risques tms	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	Aide technique pour le transport des packs d'eaux	ou suppression des packs d'eaux	
13	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Tous opérateurs : 1ier étage côté 100/200 et 300 et 400 deuxième étage	Bassin urinal au sol, promiscuité lave bassin 300 et 400	Le stockage des bassins devant le lave bassin (en attente d'être lavé et parfois vider),	6	2	12	Lave bassin	Porte restant ouverte		0,5	6	1	1	6	6	Aggrandir le local du lave bassin 300/400 ou trouver un local plus grand ou voir pour un autre modèle de lave bassin. Revoir la hauteur des étagères.	Utilisation des protèges bassin ? (onereux)	
14	09. Risques liés aux équipements de travail	Tout opérateur, AS, ASH, kiné, usagers, patients	SHA à hauteur des yeux	les flacons de GHA sont positionner trop haut, avec un risque de projection du produit dans les yeux.	6	2	12				1	12	1	1	12	12	repositionner à bonne hauteur pour faciliter leur utilisation et supprimer le risque d'accident.		

15	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	AS/IDE : soins d'hygiène	Promiscuité salle de bain 100/200	Perte d'équilibre d'un patient, risque pour le professionnel voulant retenir le patient qui tombe. Soins de manutention avec des patients de plus en plus dépendants. Contorsion des professionnels pour effectuer les soins d'hygiène.	6	5	30				1	30	1	1	30	30	Achat de montaban multi usage. A long terme refaire les salles d'eaux et aggrandir l'espace.	Faire une évaluation des salles de bains, en vue d'une améliorations d'espace.	formation geste et posture, utilisations ou rappel des consignes d'utilisation des aides techniques. Privilégier les chambres simples pour les patients dépendants.
16	09. Risques liés aux équipements de travail	AS, IDE : Soins nécessitant l'utilisation du lit	Bouton du lit installé sur les barrières	Risques de faux mouvements lors de l'installation du patient pour les soins d'hygiène, le levé, le couché . Le boîtier de télécommande des lits est contre la parois du lit pas toujours accessible pour les utiliser et manipuler le patient en même temps. Le boîtier ne dispose pas de relief permettant de reconnaître les boutons.	6	5	30		Lit médicalisé équipé de bouton sur les barrières		0,5	15	1	1	15	15	l'idéal pour supprimer le danger est l'installation d'une télécommande. Ce sont des lits modernes et neufs.		
17	09. Risques liés aux équipements de travail	AS, IDE : Aide au déplacement des patients ou toilette des patients	Chambre double petite 100/200 : paravent	risques de mauvaises postures lors des mobilisations dans les chambres doubles, pas d'espace pour les soins Paravent qui se coince	6	4	24				0,5	12	1	1	12	12	Paravent telescopique	Suppression des chambres doubles, favoriser des patients pas trop dépendant	Formation gestes et postures (promiscuité des chambres doubles ne résoudra pas totalement le problème)
18	05. Risques liés à la charge physique de travail	AS 100/200; activité lié au travail	Charge de travail, arrêts maladie	Situation a risque de stress induite par l'activité elle-même. Déséquilibre entre les actes de soins et les ressources pour y parvenir. 32 patients pour 2 AS le soir.	6	5	30		Renfort AS		0,5	15	1	1,2	15	18		Anticiper l'organisation du travail pour travailler le plus possible en binôme. Remplacer les arrêts maladies + ETP supplémentaire pour etre 3 le soir	Formation gestes et postures
19	12. Risques liés aux ambiances thermiques	ASH, AS, IDE :Exercer son activité de soins avec les plaintes des patients générées par des fenêtres vétuste	Température : 100/200), Fenêtre mal isolé. Châleur Radiateur	Les fenêtres des chambres 100/200 n'isole pas la chambre. L'hiver les chauffages chauffent et ne sont pas réglable et l'été les rideaux n'oculte pas la chaleur.	6	2	12		Variateur de température sur certains chauffages		0,5	6	1	1	6	6	Revoir avec l'entreprise des chauffages. Les fenêtres vont etre changé en 2024. Revoir pour l'installation de volet electrique ou des rideaux qui filtre la chaleur.		
20	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	AS, IDE, ASH: bureau des aides soignantes 100/200 et 300/400	Cable d'ordinateur qui passe en travers de la pièce, chaise et bureau pas adapté	Risque de chute en se déplaçant dans le bureau. Bureau pas adapté	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Voir pour Réorganiser le bureau avec une prise au milieu de la table + fauteuil réglable en hauteur	Evaluer les besoins avec les salariés	
21	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	tous le personnels : ramasser ou prendre un coussin ou une protection	Coussin ergonomique en hauteur réserve protection 300/400 et 200	Encombrement des coussins en hauteur risque de chute d'objet	6	1	6		Marche pied	Commande une fois par mois 100/200. Commande tous les deux mois 300/400	0,5	3	1	1	3	3	Revoir la hauteur des étagères	Evaluer les besoins avec les salariés	
22	05. Risques liés à la charge physique de travail	AS, ASH, IDE :Transport des matelas à la cave	Poids et masse du matelas	Aucun moyen technique de porter les matelas des chambres lors d'un changement de matelas + encombrement de la cave	5	3	15		Descendre à deux le matelas		0,5	7,5	1	1	7,5	7,5	Voir pour une aide technique pour descendre les matelas au sous sol	Trouver une autre réserve pour les ranger plus proche, fournir un double des clefs de l'ascenseur pour les AS	

23	08. Risques liés aux agents biologiques	IDE : Prise de sang, pose de cathéter	Aiguille	Se piquer avec une aiguille usagée	6	3	18		Boite à DASRI		Personnel formé , consigne de prudence	0,5	9	1	1	9	9	Voir s'il existe des aiguilles sécuriséé avec une fenêtre pour voir le retour veineux	Choix des aiguilles convient au personnel	
24	05. Risques liés à la charge physique de travail	Agent de service : nettoyage des chambres	charge de travail	Charge de travail multiplier par deux le week end au 100/200. Multiplication des risque de TMS 24 chambres au lieu de 12 la semaine et pareil pour débarrasser les PdJ	6	4	24					1	24	1	1,2	24	28,8		Groupe de travail pour revoir la fiche de poste le week end ? Effectif supplémentaire de 9h à 13h ? Ou revoir la fiche de tache le week end	
25	09. Risques liés aux équipements de travail	Tour de médicament IDE	manque d'espace sur le chariot l'ordinateur est posé dessus	Les IDE penche leur tête pour vérifier les médicaments pendant leur tour. (risque TMS cervical)	6	4	24					1	18	1	1	18	18	Surelever l'ordinateur sur le chariot de médicament		
26	09. Risques liés aux équipements de travail	Assistante social	Travail sur écran	Travail sur bureau sur une chaise et bureau non réglable	6	3	18					1	18	1	1	18	18		Analyse de poste	
27	09. Risques liés aux équipements de travail	Agent de service : commande épicerie	volume commande épicerie et produit d'hygiène	Monter la commande d'épicerie dans les différents services	5	5	25		diable	monter la commande le lundi, mercredi vendredi		0,5	12,5	1	1,2	12,5	15	Matériel adapté pour monter la commande de la cave aux services	Evaluation des besoins avec les salariés	
28	09. Risques liés aux équipements de travail	agent de service : mettre le linge et le recuperer	hauteur de la machine	Tenir la bassine pour mettre ou recuperer le linge	6	3	18					1	18	1	1	18	18	Support panière à linge à roulette		
29	05. Risques liés à la charge physique de travail	Aide Soignant/IDE Relever un patient qui a chuté sans blessure	Le poids du patient et les problèmes cognitifs	Manipulations pouvant entraîner des faux mouvements à risques de blessures articulaires	4	4	16		lève personne électriques , chaise raizer	Travail à deux		0,5	8	1	1	8	8			Formation
30	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Les ASH et AS pousse les chariots PDJ dans l'office du 100	le dénivélé du seuil de porte	Contraintes physiques marquées sur les épaules et le dos en poussant le chariot.	5	4	20					1	20	1	1,2	20	24	seuil de porte a réévaluer		
								www.francesst.com												

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail

(UT)

Analyse et cotation des risques

U4 SSR POLYVALENT REEDUCATION

ilòys

FONDATION

SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées					
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE			
Plateaux techniques Polyvalent																						
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Kiné : exercice de rééducation dans le couloir	Fauteuil de chambre : Chute patient	Récupérer un patient en perte d'équilibre pour éviter la chute. La prise en charge des patients consistent en des exercices de marches avec un fort risque de chute par manque de force, de mobilité ou de perte d'équilibre. Le kiné suit le patient avec le fauteuil de chambre qui est lourd à pousser	6	4	24		le thérapeute suit le patient avec le fauteuil de chambre au cas où. (Poids du fauteuil)			0,5	12	1	1	12	12	un petit fauteuil à roulette pour suivre le patient et l'assoir rapidement en cas de perte d'équilibre. Laisse les 2 mains disponibles + de réactivité.				
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Kiné 100/200 et 300/400 :Activité de bureau	Chaise et bureau pas adapté	Transmission sur bureau risques liés aux mauvaises postures, chaise pas adapté, risque de TMS	6	4	24		Tabouret à roulette			0,5	12	1	1	12	12	Fauteuil + bureau adapté	Evaluation du besoin avec le salarié			
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Kiné : salle de rééducation : exercice de rééducation	Barre parallèles pas assez sécurisée	Pendant les exercices de rééducation avec le patient dans les barres parallèles il y a un risque de chute du patient. Le kinésithérapeute doit donc rattraper le patient. (risque de faux mouvement..)	6	3	18	barre parallèle	fauteuil patient au bout des barres			0,5	9	1	1	9	9	Un harnais anti-chute. Installation de rails au plafond, pour un soutien à la marche.	Evaluation des besoins			
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Kiné exercice de rééducation 400	Pas de salle de rééducation	Coactivité dans la salle kiné du 200 Marche dans les couloirs encombrés	6	3	18					1	18			18	18	Création d'une salle de kiné dans le salon des 400				

5	09. Risques liés aux équipements de travail	kiné 400 et 100 : Activité de bureau	pas de bureau	pas de bureau pour remplir ses rapports. Doit trouver une place ou cela est possible. Bureau des AS mais déjà occupé et petit. Manque de lumière et d'aération	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Création d'un bureau au 400		
6	09. Risques liés aux équipements de travail	kiné :Transferts des patients du lit au fauteuil pour la rééducation.	bouton des lis sur les barrières	Risques de faux mouvements. Le boîtier de télécommande des lits est contre la parois du lit pas toujours accessible pour les utiliser et manipuler le patient en même temps. Le boîtier ne dispose pas de relief permettant de reconnaître les boutons.	6	4	24	Bouton sur les barrières du lit			0,5	12	1	1	12	12	l'idéal pour supprimer le danger est l'installation d'une télécommande. Ce sont des lits modernes et neufs.		
7	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Exercice de rééducation dans les escaliers	Escalier	Risque de chute de patient dans les escaliers lors de la rééducation. Le kiné peut se faire un faux mouvement ou chûter en rattrapant le patient	6	4	24	Escalier avec bout antidérapant	Exercice de rééducation dans la salle si besoin en amont	Personnel formé	0,5	12	1	1	12	12	Installer des barres avec une meilleur prise pour les patients		
8	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Exercice de rééducation dans les couloirs	Co activité	Le matin il y a beaucoup de passage entre les aides soignantes, les infirmières, le service intérieur avec la machine.	6	2	12		Le service intérieur passe 1jour/2 partout,		0,5	6	1	1	6	6		Revoir les possibilités pour diminuer la co activité	
9	05. Risques liés à la charge physique de travail	Kiné : Exercice de rééducation pour le motomed	Verticalisation Patient dépendant	La verticalisation des patients dépendants exerce une force sur les epaules Risque de TMS	6	5	30				1	30	1	1	30	30	Standing up (verticalisateur électrique)		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Auxiliaire de puériculture : Activité de plein air, promenade.	Voiture mal garé et circulation sur le parking	Passage près des voitures garées sur les trottoirs et de la circulation sur le parking lors des activités en plein air avec les enfants	5	6	30	Vitesse limité à 10km/h			1	30	1	1	30	30	Réaménager le parking + Panneau interdiction de stationner sur le trottoir		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Local des archives : Archivages, classements des dossiers.	ranger les archives	Rangements des dossiers risque de TMS	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Table à hauteur réglable		
3	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Medecin : Travail de bureau, RDV, consultations	Vitres et soleil	Fort ensoleillement et chaleur importante dans le bureau du au baies vitrées exposées plein sud.	6	2	12		le médecin pend des blouses pour bloquer le soleil.		1	12	1	1	12	12	privilégier les stores à barres horizontales, montage de stores extérieurs si chaleur importante du au rayonnement solaire. Evaluation à faire avant investissement.	protéger les bureaux des rayonnements solaires gênants, mettre des stores mobiles sur la plupart des baies vitrées qui n'en sont pas pourvues	
4	09. Risques liés aux équipements de travail	Secrétaire à l'accueil : Répondre au téléphone et prendre des notes ou RDV en même temps.	Téléphone	Poser le combiné du téléphone sur son épaule et le bloquer avec son cou. Mauvaises postures cervicales et épaules. Risque de TMS	6	4	24				1	24	1	1	24	24	casque de téléphone		
5	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Tous le personnels : Activité de plein air sur la terrasse	Sol non plat, pas uniforme	Risque de chute en allant sur la terrasse	6	2	12				1	12	1	1	12	12	nouvelle pente pour accéder à la terrasse		
6	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	tous le personnel : Salle d'activité au Rez de chaussée	Espace restreint avec les poteaux	Manque d'espace, fauteuils se cognent sur les poteaux au milieu de la pièce risque de heurt	6	2	12		Un espace jeune et un espace ado		1	12	1	1	12	12		Revoir si possibilité de réagencer l'espace	
7	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Tous opérateurs : déplacement devant le bureau des médecins	Revêtement dégradé	des dalles se décollent du sol peut entraîner une chute de patients ou de salarié	6	4	24	des solutions provisoires sont mises en places mais pas suffisantes			0,5	12	1	1	12	12	Refaire le revêtement		

8	09. Risques liés aux équipements de travail	Auxiliaire de puériculture : chambre mistral activité de toilette	Absence de douche chambre zéphyr et alisée	Douches dans les chambres à l'instar du service polyvalent ce qui entraine d'autres transferts de manutention de patient pour les amener à la salle de bain commune	6	4	24		Faire les douches dans la salle de bain commune		0,5	12	1	1	12	12	Installation de douche dans les chambres	Faire les douches dans la salle de bain commune	
9	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Auxiliaire de puériculture: Chambres individuelles du Zéphyr, et chambre du mistral.	Encombrement des chambres	déplacement difficile risque de heurt + TMS	6	4	24				1	24	1	1	24	24		repenser l'encombrement des chambres si possible.	
10	09. Risques liés aux équipements de travail	Auxiliaire de puériculture	lève personne	Transfert du lit au fauteuil roulant engendre toujours des TMS	6	4	24		Aide technique du lève personne limite les TMS	Transfert à 2	0,5	12	1	1	12	12	Rail dans les chambres		Formation geste et posture
11	09. Risques liés aux équipements de travail	AP; AS : Activité de douche salle de bain zéphir	Roues du bain zodiaque	Doit déplacer plusieurs fois le chariot ARJO pour amener les patients, les roues ne circule pas bien sur les différents revêtement	6	4	24		Chariot de douche		0,5	12	1	1,2	12	14,4	Installer des roues mixtes		
12	12. Risques liés aux ambiances thermiques	AP : Activité d'éveil avec les enfants Salle d'activité Alysée et Zéphyr, salle d'oralité.	Baie vitré + ensoleillement : salle d'activité zéphir	Chaleur venant des baies vitrées lorsqu'il y a du soleil Activité d'éveil avec les enfants	6	2	12		ventilateur		0,5	6	1	1	6	6	mettre des rideaux stores à bandes horizontales plus efficaces contre la chaleur ou un film anti UV		
13	09. Risques liés aux équipements de travail	AP, AS : donner le bain dans la salle de bain des bébés	Profondeur de la baignoire	Les soignantes sont obligé de se baisser (dos courbé à plus de 45 °C) Risque de TMS	6	4	24		Baignoire refaite en 2023 mais toujours profonde		0,5	12	1	1	12	12	Trouver une aide technique pour reduire la profondeur de la baignoire		
14	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Chambres individuelles du Zéphyr, et chambre du mistral. Tout opérateur, Soins des enfants	encombrement des couloirs	Déplacements difficiles du à l'encombrement de certaines chambres et du couloir. Notamment avec les douches mobiles.	6	4	24				1	24	1	1	24	24		Desencombrer le couloir	
15	09. Risques liés aux équipements de travail	AP : déplacer un enfant devant rester allonger	Brancard vétuste	Brancard ancien, barrières peu sécurisé et lourde. Position de torsion de l'AP pour pousser le brancard risque de TMS	6	3	18		Brancard vetuste		0,5	9	1	1	9	9	Renouveler le park de chariotplat à Roscoff		
16	09. Risques liés aux équipements de travail	Tour de médicament IDE	manque d'espace sur le chariot l'ordinateur est posé dessus	Posture contraignante au niveau des cervicales lors du tour des médicaments pour vérifier les prescriptions	6	4	24				1	18	1	1	18	18	Surelever l'ordinateur sur le chariot de médicament		

17	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	ASH : Sortir les poubelles manuelllement à l'extérieur sur route ouverte, et par tous les temps	Route mal entretenu, mauvaise visibilité	Risque de collision avec une voiture.	6	6	36	Panneau limitation à 10km/h			0,5	18	1	1	18	18	EPI réfléchissant		
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

Plateau technique pédiatrie

ilòys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
Plateau technique (Kinésithérapie)																			
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	L'ensemble des opérateurs : Activité de rééducation	Encombrement du matériel	Encombrement du matériel sur le plateau	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Trouver un espace de stockage	Mettre à disposition une clé de l'ascenseur pour descendre à la cave	
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Kiné : Activité de rééducation	Coactivité	Prise en charge de plusieurs patients avec différentes pathologies	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Aggrandir ou répartition dans 2 salles lorsqu'il y a trop de monde => projet architectural et/ou Création d'un box Plus adapté pour des kinés sspécifiques (kiné respi)		
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Kiné : Activité de rééducation	Charge de travail	Gestion du temps lors des séances de kinés	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Installer une salle d'attente à l'entrée du plateau technique	Ajuster le temps des séances en fonction des besoins de l'enfant	
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Tout le personnels :Activité de rééducation salle ergo et kiné	Porte s'ouvre dans le sens du couloir et reste ouverte à 90°	Ouverture de la porte vers le couloir, pas de visibilité si quelqu'un derrière risque de heurt	6	3	18				1	18	1	1	18	18	faire mettre des occulus sur les portes à hauteur de fauteuils		
5	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Kiné : Activité de rééducation	Promiscuité de l'espace de travail	Autour de l'un des poste, on ne peut pas faire passer de fauteuil car manque d'espace donc kiné reste dans une position peu confortable Risque de TMS	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Revoir les possibilités de réagencer la pièce		
6	09. Risques liés aux équipements de travail	Kiné : Activité de rééducation	Transfert de l'enfant	Repositionner l'enfant sur le poste	6	4	24	lève personne		Mise en place d'une culture TMS PROS, formation du personnel	0,5	12	1	1	12	12	Voir dans prochain batiment pour l'installation de rail	Travail en équipe avec l' AP. Aider le/la KM à la rotation de l'enfant sur le poste => création d'une feuille de route	Formation gestes et postures
Plateau technique (Ergothérapie)																			
7	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Activité d'ergothérapie : ergothérapeute	Encombrement du matériel	Empilement du matériel, jouets dans et au-dessus des étagères, au sol	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Trouver un endroit de stockage	Installer un passe avec les badge pour descendre au sous-sol	

8	09. Risques liés aux équipements de travail	Activité de transfert du patient	patient	Transfert du patient	6	4	24		Transfert à deux	Mise en place d'une culture TMS PROS, formation du personnel	0,5	12	1	1	12	12	Rail		Formation Gestes et posture
9	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Tous le personnel : (porte pour entrer sur le plateau kiné)	Porte qui s'ouvre sur le passage	Ouverture de la porte, pas de visibilité quelqu'un est derrière	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Installation d'un hublot ou Mettre une porte vitrée et ajouter un film adhésif sans tain		
10	09. Risques liés aux équipements de travail	ergothérapeute : Activité de fabrication d'attelle	table non stable	Risque de chute de l'appareil pour frabiquer les atelles	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Positionner sur une table stable	Fournir des équipements de protection	

Plateau technique Psychomotricienne

11	05. Risques liés à la charge physique de travail	Psychomotricienne : Activité de rééducation avec les plus petits	Travail au sol	Travail assis sur tapis avec les plus petits Risque de TMS	6	5	30				1	30	1	1	30	36	Prévoir une table à hauteur variable pour travailler en hauteur avec les bébés	Analyse des besoins	Formation gestes Postures
----	--	---	----------------	---	---	---	----	--	--	--	---	----	---	---	----	----	--	---------------------	---------------------------

Balnéothérapie

12	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Activité de Rééducation en balnéo	Ambiance chaude et humide	Ambiance chaude pour travailler, pouvant créer des malaises, problèmes respiratoires.	6	2	12	eau du bassin 34°C. Trop chaud. Personnel qui va chercher les enfants n'a pas de tenue pour supporter la chaleur, risque de chaud et froid.	Diminution de la température de l'eau Pas de mesures de l'hygrométrie qui permet de savoir le taux d'humidité relative		0,5	6	1	1	6	6		trouver l'équilibre entre le travail du personnel mouillé, et le personnel sec, et le confort des usagers. Idéalement entre 30 et 70% d'humidité relative	
13	05. Risques liés à la charge physique de travail	APA, AP : Activité de transfert	Poids du patient + transfert	Transfert du fauteuil au poste (manutention manuelle) + Ramener un enfant qui se trouve en fauteuil roulant	6	5	30		Porte à 2 en cas de besoin		0,5	15	1	1,2	15	18	Réaliser un balisage pour pouvoir rentrer les fauteuils+installation d'un rail		

14	09. Risques liés aux équipements de travail	AP :Activité de rééducation en balnéo	Chaise non adapté	Chaise roulante orange pas adaptée (instable, roues arrières trop petites)	6	2	12		Peut utiliser le deuxième fauteuil si pas de besoin pour le patient d'après		0,5	6	1	1	6	6	Acheter une deuxième chaise blanche (Les roues arrières sont plus grandes donc plus pratiques pour le bassin et plus stable que la orange)		
15	09. Risques liés aux équipements de travail	AP :Activité de rééducation en balnéo	Pas de sonnette d'urgence	Bouton urgence permet juste à une lumière rouge extérieur bassin de s'allumer + APA se retrouve seul à des moments. Pouvoir appeler rapidement les secours en cas de noyade, malaise, urgence vitale, et faciliter leur accès.	3	2	6	Téléphone portable	être toujours 2 professionnels en balnéo	Personne formé au SST	0,5	3	1	1	3	3	Le bouton d'urgence doit être relié à un poste de soin/infirmière et doit prendre le dessus sur toutes les autres activités de travail		
								www.francesst.com											



Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
ADDICTOLOGIE																			
Circulation externes au batiment																			
1	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	IDE, AS : Accompagnement des personnes vers les ateliers.	Les véhicules se garent sur les trottoirs, circulation sur le parking	VCL, VL patients, VL visiteurs ou autres. Parking surchargé, risques de collisions avec des PMR, véhicules bloqués par d'autres ne pouvant plus sortir du parking.	6	6	36	Panneau limitation à 10 km/h	une signalétique a été mise en place, mais n'est pas respectée. Envisager d'autres possibilités pour sécuriser le parking et empêcher les mauvais comportements.		0,5	18	1	1	18	18		Panneau a l'entrée du parking penser au patients et au professionnels ? Ou Panneau interdiction de stationner sur les trottoirs ou installation de plot	
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	ASH, personnel d'entretien : Transporter les poubelles de l'addicto jusqu'à l'entrée du parking	Poids chariot poubelle, distance trajet.	Tirer des chariots lourd sur un parking et sur la route en toute saison et par tous les temps.	6	2	18	Local rapproché en 2022 a l'entrée du parking pour réduire la distance.	Plateforme : risque diminué pas supprimé.		0,5	9	1	1,2	9	10,8	Trouver une aide technique pour la manipulation et le transport des containers.	EPI contre le froid et réfléchissants.	
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Tout opérateur, AS, IDE : Transport des plateaux repas de la cuisine au service. Ainsi que des PMR.	Trajet non sécurisé	Transporter des plateaux ou des personnes en PMR en passant par la rue et un accès pentu.	6	3	18		en 2015 le chemin d'accès ne permet pas une aide technique tel que chariot : escalier et pente raide		1	18	1	1	18	18	Demande de travaux pour un accès sécurisé pour les agents et PMR du service addictologie et bâtiment A.	2021 envisager un moyen d'accès sécurisé du bâtiment A au bâtiment D autant pour les accès repas que pour les PMR. Peut-être un accès via la pédiatrie et derrière le bâtiment C?	
4	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Tous opérateur, IDE, AS : recyclage du verre	récupération du verre pendant l'activité	Stockage, transport et poubelles classiques pour le verre	4	1	4		Aucun container à verre		1	4	1	1	4	4	mettre un container à verre à proximité	En attente d'un accord d'une entreprise externes pour qu'elle prenne en charge le verre	
Rez-de-chaussée																			
5	19. Risques liés aux attentats ou effractions	Tous le personnels	Personne malveillante	Risque d'intrusion d'une personne malveillante.	6	6	36	Téléphone DECT en cas d'intrusion	fermeture le soir des portes		0,5	18	1	1	18	18	Réflexion sur la sécurité au niveau des accès		
6	09. Risques liés aux équipements de travail	Médecin, psychologue, éducateur	Fauteuil ancien	Faire des activités de bureau sur un fauteuil pas adapté.	6	4	24		les fauteuils sont usagés et plus adaptés.		1	24	1	1	24	24	fauteuil réglable.		
7	09. Risques liés aux équipements de travail	Infirmier : la double salle de soin Faire les vérifications sur ordi le matin pour donner les médicaments aux patients	Travail sur ordinateur	Lié à l'activité de travail (posture), risque de TMS	6	5	30				1	30	1	1	30	30	Revoir d'autre modèle d'ergotronc		

8	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Tous opérateurs ayant un bureau en façade sud.	Chaleur dans les bureaux et les chambres des patients.	Pas d'aération possible, les professionnels et les patients souffrent de la chaleur dans leur bureau ou leur chambre. Risque de déshydratation et coup de chaleur.	6	3	18	fenêtre oscillo-battant dans le couloire			0,5	6	1	1	6	6		Evaluer la temperature	
9	12. Risques liés aux ambiances thermiques	IDE : Bureau tabacco : Entretien tabacco avec les patients bureau fermé pour la confidentialité.	film anti ch�leur en mauvaise �tat	Travailler dans une ambiance chaude avec la baie vitr� risque de malaise.	6	3	18	Fen�tre oscilobattante	Film anti ch�leur		0,25	4,5	1	1	4,5	4,5		v�rifier l'�tat du film	
10	15. Risques li�s aux ambiances lumineuses	tout op�rateur, AS, IDE, cadres travail de bureau	lum�re constante au plafonnier	Travail de bureau avec une lum�re artificielle continue.	6	2	12	R�gulateur de lum�re			0,5	6	1	1	6	6		favoriser la lum�re naturelle, avoir une t�l�commande pour r�gler la lum�re	
11	16. Risques li�s aux rayonnements	Tous op�rateur, IDE, AS, cadre, m�decin : bureau du m�decin	radon	Radon au niveau du service et localis� dans certains bureaux.	6	2	12		�valuations faites par le pass� avec pour consignes d'a�rer 20 toutes les heures		1	12	1	1	12	12	Taux de la derni�re analyse a revoir + Faire d'autres mesures et les comparer aux seuils V�rif de la VMC	A�ration impossible l'hiver	
12	11. Risques et nuisances li�s au bruit	Tous op�rateur.Tout le b�timent D, service addictologie	Bruit des portes	Claquages incessant des portes de jour comme de nuit.	6	1	6	depuis l'installation des badges sur les portes, il faut claquer la porte pour qu'elle se verrouille. Sinon elle se ferme mais n'est pas verrouill�e.	des grooms sont install�s sur les portes coupe-feu du service. Ces portes se ferment automatiquement au moyen du r�glage du groom.		0,5	3	1	1	3	3	r�glages des grooms		
13	09. Risques li�s aux �quipements de travail	ASH, AS, personnel d'entretien : Lavage du linge des patients	Machine � laver et seche linge au sol	Remplir et vider les machines � laver dans un panier directement au sol. Remplir le s�che-linge, et le stocker pour le transporter. Contrainte au niveau des postures.	6	4	24	Machine et s�che linge sur�lev�			0,5	12	1	1	12	12	sur�lever la machine et le s�che linge	.	Sensibilisation TMS
14	01. Risques de tr�buchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Agent de service, aide soignante et infirmi�re	Objet en hauteur	Positionnement des objets sur l'�tabli dans la salle d'art plastique risque de chute d'objet	6	2	12				1	12	1	1	12	12		ranger l'�tabli	
15	09. Risques li�s aux �quipements de travail	Secr�taire : Activit� de bureau	Travailler assis devant un ordinateur	Li� � l'activit� de travail (TMS)	6	5	30	si�ge ergonomique	Travail que le matin		0,25	7,5	1	1	7,5	7,5			
16	09. Risques li�s aux �quipements de travail	IDE,AS : Mettre et vider le linge des machines	Lave vaisselle au sol	Le lave vaisselle est pos�e � m�me le sol ce qui oblige le personnel � se baisser	5	4	20				1	20	1	1	20	20	Sur�lever le lave vaisselle		Sensibilisation TMS
17	09. Risques li�s aux �quipements de travail	tous le personnel Salle de pause : utilisation du robinet	L'eau chaude du robinet devient vite br�lante	Risque de br�lure	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Installer un mitigeur		

1er et 2ème étage

18	13. Risques d'incendie, d'explosion	tout opérateur, IDE,AS.	Départ de feu pendant les activités de soins auprès des patients.	Fluides médicaux dans les chambres 106 et 206	1	6	6	Les vannes peuvent être coupées au RDC par les techniciens en cas de besoin ou par le personnel en cas d'urgence.	Formation évacuation incendie, exercices évacuation	0,25	1,5	1	1	1,5	1,5		formations à l'évacuation pour maîtriser les procédures(formation incendie en cours)	
19	13. Risques d'incendie, d'explosion	tout opérateur, IDE,AS.	Prise en charge des patients du service addictologie.	Risque apporté par les patients mais avec une répercussion sur le personnel, les patients fument dans leur chambre malgré l'interdiction	6	6	36	detecteur incendie	formations à l'évacuation pour maîtriser les procédures. Aide des patients pour arrêter la cigarette.	0,25	9	1	1	9	9		:Arrêt immédiat de la prise en charge si le règlement n'est pas respecté. + forte diminution des infractions. Aides pour les patients, consultation tabacco. Patches	
20	09. Risques liés aux équipements de travail	ASH, personnel d'entretien, AS : purge des robinets	Bouton prression	Appui répété et prolongé sur des boutons presto avec la paume de la main pour purger des douches et des lavabos procédure contre la légionellose	4	3	12	Les purges automatiques ont été installées dans les chambres		0,25	6	1	1	3	3		Vérification en 2023 purges automatique dans toutes les chambres	
21	05. Risques liés à la charge physique de travail	ASH, AS: ramasser le linge des patiens	Linge au sol	Se baisser pour récupérer les affaires des patients au sol	6	4	24	chariot de linge inadapté et les machines sont au sol.		1	24	1	1	24	24	panière a à linge à fond constanrt	Evaluation des besoins	
22	05. Risques liés à la charge physique de travail	ASH, AS : Entretien des parties communes	Nettoyage du sol et des surfaces en contact	Utilisation de plusieurs chariots, matériel de nettoyage. Lié à l'activité de travail (tirer-pousser, gestes, postures)	6	4	24			1	24	1	1	24	24	Nouveau chariot ménage	Rotation des postes (opérateurs et patients)	

Hospitalisation Temps Partiel Bâtiment D 3è étage

23	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	EAPA : Salle vélo plus musculation, Activité de rééducation	Cable au sol	Câbles des appareils de sport au sol risque de chute pour le professionnel lors des animation des activités sportives	6	3	18	les câbles sont ramassé ou avec une goulotte		0,25	4,5	1	1	4,5	4,5		Les cables sont ramassé vérification en 2023	surveiller l'état des goulottes
24	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Tous les bureaux et salles façade sud-est. Activité de bureau, travail sur écran et animation des séances de sport dans une pièce très chaude	une pièce très chaude	Activité de bureau, travail sur écran et animation des séances de sport. L'été travailler dans une ambiance chaude due aux surfaces vitrées importantes	6	2	12	Double vitrage et rideaux occultants, mais l'espace entre les rideaux et la vitre est trop important ce qui a pour effet de laisser passer la chaleur.	rideaux occultants empêchent la lumière si on les ferment on se retrouve dans le noir	0,5	6	1	1	6	6		solutions déjà testées : les courants d'air, pas efficaces quand il fait très chaud et pas de vent. Les rideaux = plus de lumière et encore de la chaleur. Ventilо autorisé habituellement mais pas en période de covid-19. Préco : rajouter un rideau, plus près de la vitre. Espace suffisant pour rajouter un rail.	
25	12. Risques liés aux ambiances thermiques	EAPA : Salle de gym	Temperature pièce froide	Travailler dans une ambiance froide l'hiver.	6	2	12	chauffage		0,5	6	1	1	6	6		Revoir l'isolation	

26	08. Risques liés aux agents biologiques	Médecin : bureau	odeurs nauséabondes récurrentes. Très difficile de rester dans le bureau lors des reflux.	risque de transmission par voie respiratoire de micro-organismes.	6	1	6	valve anti retour			0,5	3	1	1	3	3		désinfection, désodorisation	
27	05. Risques liés à la charge physique de travail	APA	poids de la chaise et du patient	Pousser la chaise une fois le patient installée sur la machine à bras	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	Rajouter des roulettes sur la chaise		
28	09. Risques liés aux équipements de travail	AS/IDE : travail de bureau	Ordinateur	Risques liés au postures. Lombalgies, cervicalgies, Risque de TMS	6	5	30		Fauteuil réglable en hauteur pour l'IDE + Un Bras articulé pour le PC de l'AS		0,5	15	1	1	15	15	Releveur d'ordinateur + un fauteuil réglable en hauteur	Analyse de poste	
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

➤

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

U6 UNITE CARDIOVASCULAIRE

</

FRANCE SST Santé & Sécurité au Travail Unité de travail (UT) Analyse et cotation des risques U7 Consultation externe																			ild vs FONDATION SANTÉ SOLIDARITÉ BRETAGNE
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Agent d'entretien : Déplacements à l'extérieur pour se rendre d'un bâtiment à l'autre	circulation sur le parking, voiture mal garé	Mauvaise visibilité des agents particulièrement le matin de bonne heure et l'hiver.	6	5	30	vitesse limiter à 10km/h	actuellement des polaires		0,5	15	1	1	15	15	Installation d'un panneau interdiction de se garer sur le trottoir ?	adapter des supports réfléchissants sur les polaires actuelles ou des vestes avec réflecteurs intégrés	
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service intérieur Utilisation de machines de nettoyage	Poids des machines de nettoyage.	Risque de TMS : sollicitations quotidiennes du corps tout entier. Une bonne condition physique est nécessaire pour répondre à la charge d'activité de travail : porter, manipuler, pousser, tirer les appareils, certains sont lourds. Evaluation de la distance de marche sur une journée de travail : 15000 pas. Env 9000 m	6	4	24	Auto laveuse + aspirateur sac à dos	organisation retravaillé : 1 jour sur deux partout. (2 heures de fortes activité)		0,5	12	1	1,2	12	14,4	.		Formation gestes et postures
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Agent d'entretien ; nettoyage des couloirs avec l'auto laveuse	Couloir emcombré lors du nettoyage avec l'autolaveuse	Manipulations des divers appareils, vélos, chariots, plus ou moins lourds. Les couloirs encombrés de matériels plus ou moins lourds rajoutent une surcharge de travail aux agents qui doivent manipuler, pousser, tirer, les appareils au risque de se faire mal et faisant perdre du temps dans leur activité.	6	4	24		1jour/2 partout, 2 heures de fortes activités		1	24	1	1,2	24	28,8		Trouver un endroit pour stocker le matériel	
4	11. Risques et nuisances liés au bruit	Agent d'entretien intérieur : Passer l'auto laveuse dans les différents établissements du site	bruit autolaveuse	perte d'audition, fatigue.	5	3	15		1jour/2 partout, 2 heures de fortes activités		0,5	7,5	1	1	7,5	7,5		protections auditives, bouchons d'oreilles ou autres voir avec les opérateurs.	
5	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Agent d'entretien ; Sortir du local service intérieur avec du matériel (Porte coupe-feu du couloir service intérieur vers couloir principal pédiatrie)	Mauvaise visibilité pour Sortir du local service intérieur avec du matériel	Risque de collisions avec des patients ou autres professionnel + Maintenir la porte en sortant la machine risque de faux mouvement	6	4	24		rien en particulier. Il y avait dans le passé un fauteuil ou plants qui faisait que la trajectoire des patients était automatiquement déviée. Plus le cas par mesure de sécurité en cas d'évacuation.		1	24	1	1	24	24	Evaluer les possibilités	Faire en sorte que les patients dévient leur trajectoire et s'éloignent de la porte : marquage au sol.	

6	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Agent d'entretien (secrétariat des admissions, local de la broyeuse à papier) : vider la broyeuse à papier	Risque généré par la localisation de l'appareil	la broyeuse est difficilement accessible dans le bureau des admissions. La vider expose les agents à des torsions du tronc ou des heurts avec les coins de meubles tout proche	4	4	16	En cours de rangement et pose d'une tablette murale.	Très peu de place pour manoeuvrer autour. Pièce encombrée		0,5	8	1	1	8	8	En cours de rangement et pose d'une tablette murale	faire le vide des choses inutiles pour gagner de la place et pouvoir disposer les appareils de manière plus sécurisée.	
7	05. Risques liés à la charge physique de travail	Tout opérateur en charge du linge : Réception et retrait du linge	Rebord du trottoir, grille de caniveau et seuil de porte.	le linge doit être porté 3X pour sortir ou rentrer dans le bâtiment. Postures inconfortables à risques de TMS, ou de blessures du dos	6	4	24	chariot de linge sur roulette			0,5	12	1	1	12	12	trouver des solutions pour applanir le passage et faciliter le transport du roll.	Cale porte nomitatif	
8	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Tous opérateurs utilisant les produits de nettoyage	Produit chimique	Polyexposition à des agents chimiques de tous les opérateurs utilisant des produits de nettoyage, désinfection	6	2	10	EPI, gants,masque	Centrale de dilution		0,5	5	1	1	5	5		Uniformiser les produits des nettoyage + Vérification des EPI	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Tous les professionnels : déplacement sur site d'un bâtiment à un autre.	Circulation sur le parking croisement d'activité	Accident sur le trajet entre les différents bâtiments.	6	5	30	Panneau limitation 10km/h			0,5	15	1	1	15	15	Réaménagement du parking		
2	02. Risques de chute de hauteur	Tous les professionnels : toutes interventions en hauteur dans les locaux TY sur les différents sites de Brest (Foyers et Ehpad compris)	escabeau	utilisation d'un escabeau à transporter	6	4	24	Escabeau	1 escabeau dans chaque bâtiment	Habilitation du personnel	0,25	6	1	1	6	6		Rappel de prudence	
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	service technique: réorganisation des salles avec manutention des tables et des chaises	Mobilier Lourd	Risque de TMS : manutention de charges lourdes et encombrantes sur durées importantes et régulièrement	3	4	12	Mobilier sur roulette	kit de manutention		0,5	6	1	1	6	6	Continuer le mobilier sur roulette		
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Tous les professionnels: activité de maintenance, réparation, rénovation, déplacement caisse à outils depuis l'atelier.	Poids des différents outils	port de charge très lourdes d'un établissement à un autre avec passage sur sols extérieurs variés (ne permettent pas de rouler un caddy)	6	3	18				1	18	1	1,2	18	21,6	Refaire la voierie	mise à disposition de caisses à outils complètes dans les principaux lieux de travail	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	Tous les professionnels :déménagement du mobilier 100/200	Largeur de la porte	Les lits ne passent pas les portes il faut les démonter, pousser le poids du lit pour le ramener à l'atelier	2	4	8		manutentions à plusieurs pour limiter la charge.		0,5	4	1	1,2	4	4,8		Anticiper le patient avec le lit alzheimer.	Privilégier le changement de chambre

6	05. Risques liés à la charge physique de travail	Services Techniques de Ty Yann. Agent en poste sur Les Ehpad, Keraudren et la Source. : recyclage du verre	Verre	manutentions de poubelles lourdes remplies de verres, et les vider. Une charge physique qui peut aussi entraîner des heurts, chocs coupures avec les tessons de verres manipulés.	4	2	8	Port de gants de protection en cuir	l'agent porte les 3 poubelles dans l'utilitaire, les redescend et les vide une par une bouteille par bouteille		0,5	4	1	1,2	4	4,8	éviter le port de charge lourde.	En cours de contrat avec la commune ou une entreprise privé	
7	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Jardinier : taille des haies	taille haie thermique	Utilisation du taille haie thermique exposition aux gaz d'échappement cancérogène - poids de la machine amplifié par le porte à faux	3	3	9				1	9	1	1	9	9		essai de taille haies électrique.	
8	05. Risques liés à la charge physique de travail	Travaux de restauration: réparation, décapage des sols, plinthes, peintures.	Position à genoux et sur les genoux.	Postures contraignantes (accroupie, à genoux, élévations des épaules...)	5	4	20	pantalons de travail avec protection au niveau des genoux			0,5	10	1	1,2	10	12	achat protections de genoux pour tous les salariés des ST.		
9	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents des services techniques découpent des pièces en bois.	La poussière de bois	Inhalations de poussières de bois.	4	5	20	Masques FFP2 et FFP3, lunettes.	Découpes réalisées en extérieur quand c'est du bois.	rince œil	0,25	5	1	1	5	5			Formation incendie et SST

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	02. Risques de chute de hauteur	Circulation cuisine	Sol humide	Passage de chariot repas, chute déjà arrivées	6	4	24	Revêtement du sol adapté	Semelle anti dérapante, chaussure adapté. Renouvellement tous les deux ans		0,25	6	1	1	6	6	Pas de changement à apporter.	Renouvellement des chaussures tous les ans	
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	transports des chariots de repas	Dénivellé sur les deux seuils de porte (entrée de la plonge et de la cuisine) au niveau du sol, créant un déséquilibre avec les chariots	Risque de TMS : Oblige les cuisiniers à manipuler leur chariot différemment entraînant des mauvaises postures	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Applanir les deux seuils de portes. (entrée plonge et cuisine)		
3	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Activité de plonge	Température	Travailler dans une chaleur importante l'été	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Réhabiliter la hotte qui est bouché en plonge		
4	09. Risques liés aux équipements de travail	Activité de plonge	évier profond dans la plonge batterie	Lavage ou rinçage des contenants de cuisine dans évier un trop profond. Flexion du dos, des épaules contraintes.	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Mettre en place un rehausseur d'évier amovible	Rechercher rehausseur d'évier et voir sur la fondation si des modèles ont déjà fait leurs preuves	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	Activité de plonge	Laver la vaisselle	Gestes répétitif risque de TMS	6	5	30	Plonge qui s'ouvre seul mais tombe souvent en panne + plan de travail à niveau			0,5	15	1	1	15	15	Suivre la révision des machines	Analyse de poste	
6	09. Risques liés aux équipements de travail	Préparation des repas	Utilisation d'outils coupant ou brûlant	utilisation de la trancheuse	6	4	24	Gants mais pas pratique	EPI + armoire à pharmacie	Personnel formé	0,5	12	1	1	12	12		réaliser un protocole d'utilisation pour la trancheuse + gant anti coupure	Renouveler les formations si turn over
7	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Tout opérateur : Sortir les poubelles manuellement à l'extérieur sur route ouverte, et par tous les temps	Route mal entretenu, mauvaise visibilité	Risque de collision avec une voiture.	5	6	30	Panneau limitation à 10km/h			0,5	15	1	1	15	15		Prévoir idéalement un park pour sortir par temps de pluie ou de vent, avec une visibilité importante pour les conducteurs.	Vêtements adéquates, investissement aides techniques

8	12. Risques liés aux ambiances thermiques	bureau partagé en cuisine	Porte mal isolé	Il manque un joint à la porte qui laisse passer l'air	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Rajouter un joint à la porte du bureau partagé en cuisine		
9	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Plongeur et agent : Vider les plateaux repas.	Coactivé	Tous les chariots arrivent en même temps à la plonge ce qui diminue l'espace et entraine des torsions au niveau du dos.	6	4	24				1	24	1	1	24	24	inclure le trie des déchets pour vider les plateaux dans les étages		
10	05. Risques liés à la charge physique de travail	Cuisinier et plongeur : reception commande épicerie	Palette au sol + poids des différents aliments	Répétition du gestes se baisser , poser +port de charge en haut en bas.	4	5	20		descendre la commande avec le transpalette		1	20	1	1,2	20	24	Aide technique	Analyse de poste	
11	09. Risques liés aux équipements de travail	Cuisinier et plongeur : reception commande Froid	Palette au sol + poids des différents aliments	Répétition du gestes se baisser , poser +port de charge en haut en bas.	4	5	20				1	20	1	1,2	20	24	Aide technique	Analyse de poste	
12	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Conditionnement, préparations par les commis et cuisiniers.	L'exposition au froid prolongée.	Exposition prolongée au froid sans port de gants isolants	3	6	18	Gilet matelassé, doudoune, gants isolants	Roulement des professionnels sur les différents postes pour changer de poste régulièrement		0,25	18	1	1	4,5	4,5	Essais gants isolants adaptés à l'activité.		
13	09. Risques liés aux équipements de travail	Préparations par les commis et cuisiniers, de plats chauds, soupes.	Plaques de cuissons, friteuses, sauteuses.	Contact avec des préparations chaudes.	5	4	20	Carrés en silicone, tenue avec manches longues, armoires à pharmacie			0,5	10	1	1	10	10		Renouveler les EPI et vérification de l'état	formation incendie
14	09. Risques liés aux équipements de travail	Transvasement de la soupe pour le conditionnement	Les aliments brûlants, le poid et la hauteur de manutention.	remplissage en hauteur des gastro avec la soupe brûlante	5	4	20	Petit chariot plus bas	Porte à deux les marmittes lourdes		0,5	10	1	1	10	10	Chariot avec support de plat réglable en hauteur	Consignes de vigilance lors des transfert de la soupe chaude.	
								www.francesst.com											

FRANCE SST Santé & Sécurité au Travail					Unité de travail (UT)					U11 INTERVENANT EXTERIEUR					FONDATION ilòys SANTÉ SOLIDARITÉ BRETAGNE				
Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Ambulancier : transport de patient	La taille des chambres 100/200	Transfert de patient sur le brancard déplacement du mobilier.	6	4	24	ascenseur. Si panne d'ascenseur au 200 il reste les escaliers)	Logiciel		0,5	12	1	1	12	12	Désencombrer les couloirs / désencombrer les chambres doubles 100/200		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Coiffeuse : Activité de coiffure côté 100/200 dans la réserve de protection	Aucun Local	Risque de TMS : Coupe de cheveux dans la réserve des protections dans un évier bas en hauteur côté 100/200.	5	3	15				1	15	1	1	15	15	Voir pour un local adapté + Bac à shampoing		
3																			
								www.francesst.com											

Echelle de cotation utilisée

F	G	P
Fréquence d'exposition	Gravité du risque	Pondération
au risque	Atteinte à la santé potentielle	Action de prévention déjà en place
1 > Une fois par an	1 > Presqu'Accident	0,25 > Mesures de prévention et de protection adaptées et suffisantes
2 > Une fois par trimestre	2 > Pas d'arrêt, lésion mineure	
3 > Une fois par mois	3 > Arrêt avec soins bénins	0,50 > Mesures de prévention et de protection inadaptées ou insuffisantes
4 > Une fois par semaine	4 > Arrêt avec incapacité temporaire	
5 > Une fois par jour	5 > Arrêt avec incapacité permanente	1 > Mesures de prévention et de protection inexistantes
6 > Plusieurs fois par jour	6 > Décès	

Les types de risques : INRS ED 840

1. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement

2. Risques de chutes de hauteur

3. Risques liés aux circulations internes de véhicules

4. Risques routiers en mission

5. Risques liés à la charge physique de travail

6. Risques liés à la manutention mécanique

7. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets

8. Risques liés aux agents biologiques

9. Risques liés aux équipements de travail

10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets

11. Risques et nuisances liés au bruit

12. Risques liés aux ambiances thermiques

13. Risques d'incendie, d'explosion

14. Risques liés à l'électricité

15. Risques liés aux ambiances lumineuses

16. Risques liés aux rayonnements

17. Risques psychosociaux

18. Risques liés à la COVID -19

19. Risques liés aux attentats ou effractions

20. Risques communs aux autres unités

Priorisation des actions

6	12	18	24	30	36
5	10	15	20	25	30
4	8	12	16	20	24
3	6	9	12	15	18
2	4	6	8	10	12
1	2	3	4	5	6

Annexe / 1 > Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Les six facteurs de risques professionnels (CPP - à déclarer)

Articles L4163-1 et R4121-1-1 du Code du Travail - Ordonnance n°2017-1389


2B > Activités en milieu hyperbare | NÉANT

 Travail en milieu hyperbare	Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1	Interventions ou travaux	1200 hectopascals	60 interventions ou travaux par an
--	---	--------------------------	-------------------	------------------------------------

2C > Températures extrêmes | NÉANT

 Températures extrêmes	Températures extrêmes	Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius	900 heures / an
--	-----------------------	--	-----------------

2D > Bruit | NÉANT

 Bruit	Bruit mentionné à l'article R. 4431-1	Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 ³ décibels (A)	600 heures / an
		Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égale à 135 décibels (c)	120 fois / an

3A > Travail de nuit | NÉANT

 Travail de nuit	Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31	Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	120 nuits / an
--	--	--	----------------

3B > Travail en équipes successives alternantes | NÉANT

 Travail en équipes successives alternantes	Travail en équipe successives alternantes	Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	50 nuits / an
---	---	---	---------------

3C > Travail répétitif | NÉANT

 Travail répétitif	Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte	Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus	900 heures / an
		Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute	

Annexe / 1 > Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Les six facteurs de risques professionnels (CPP - à déclarer)

Articles L4163-1 et R4121-1-1 du Code du Travail - Ordonnance n°2017-1389

Décret n°2023-759 et 2023-760 du 10 août 2023

2B > Activités en milieu hyperbare | NÉANT

	Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1	Interventions ou travaux	1200 hectopascals	60 interventions ou travaux par an
---	---	--------------------------	-------------------	------------------------------------

2C > Températures extrêmes | NÉANT

	Températures extrêmes	Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius	900 heures / an
---	-----------------------	--	-----------------

2D > Bruit | NÉANT

	Bruit mentionné à l'article R. 4431-1	Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 ³ décibels (A)	600 heures / an
		Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égale à 135 décibels (c)	120 fois / an


3A > Travail de nuit | NÉANT

	Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31	Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	100 nuits / an
---	--	--	----------------

3B > Travail en équipes successives alternantes | NÉANT

	Travail en équipe successives alternantes	Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	30 nuits / an
---	---	---	---------------

3C > Travail répétitif | NÉANT

	Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte	Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus	900 heures / an
		Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute	

Annexe / 2 > Risques Chimiques (RCh)

Évaluation des Risques Chimiques

Articles R4412-5 (agents chimiques non CMR) et R4412-61 (substances CMR) du Code du Travail

DUER :
Évaluation des risques professionnels

Annexe / 3 > Risques PsychoSociaux (RPS)

Évaluation des facteurs de RPS

RISQUES	1
01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	2
02. Risques de chute de hauteur	3
03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	4
04. Risques routiers en mission	5
05. Risques liés à la charge physique de travail	6
06. Risques liés à la manutention mécanique	7
07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	8
08. Risques liés aux agents biologiques	9
09. Risques liés aux équipements de travail	10
10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	11
11. Risques et nuisances liés au bruit	12
12. Risques liés aux ambiances thermiques	13
13. Risques d'incendie, d'explosion	14
14. Risques liés à l'électricité	15
15. Risques liés aux ambiances lumineuses	16
16. Risques liés aux rayonnements	17
17. Risques psychosociaux	18
18. Risques liés à la COVID -19	19
19. Risques liés aux attentats ou effractions	20
20. Risques communs aux autres unités	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40