



Santé & Sécurité
au Travail



DUER

Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels

PERHARIDY- ST LUC
2024

Évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs (Art. L4121-3)

www.francesst.com
info@francesst.com



Facebook



Twitter



LinkedIn



Instagram

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Identification de l'établissement.

Raison sociale :	
Adresse postale :	
Téléphone :	
Adresse e-mail :	
Activité :	1
Nombre de salariés :	1400
Instances représentatives du personnel (IRP) :	

Date de réalisation :

Signature du chef d'établissement :

Numéros utiles

Service de prévention et de santé au travail
(SPST) : 02.98.68.28.81

Transport sanitaire (VSL) :

Services de secours internes :

Services de secours extérieurs :

Vérification incendie (extincteurs) :

Inspection du travail :

IRP :

RHSAS : Mme Mathilde OLAYA

Autres :

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Version n° 0- 2023
Date de 1ère création : juin 2021
Dernière mise à jour : décembre 2023

Mises à jour	
Dates	Motifs
03-févr-24	



CONTENU DU DOCUMENT :
Démarche d'Evaluation des risques professionnels
Les étapes de la démarche
Suivi des traversées des unités de travail
Suivi des réunions COPIL Prévention
Mise à jour exceptionnelle pour travaux ou réaménagement.
Unités de travail
UT 1: Appareils locomoteurs HTP
UT2 : SSR Enfants § Adolescents
UT3 : SSR Neurologie
UT4 : SSR Cardiologie
UT5 : SSR Nutrition Respiratoire
UT6 : Sport § Balnéothérapie
UT 7 : SSR Hopital de jour
UT 8: Physiothérapie
UT 9: SSR Hémodialyse
UT 10 Ergothérapie
UT 11 : Orthophonie
UT 12 : Plateau technique Imagerie médicale, Explorations Fonctionnelles
UT 13: Pharmacie
UT 14 : Diététicienne
UT 15 : Assistantes sociales
UT 16 Psychologues
UT 17 : Planning Central
UT 18: Accueil - Admissions
UT 19: Direction
UT 20: Archives
UT 21 : Service informatique
UT 22 : DIM + CRID
UT 23: Espace culturel
UT 24: Restauration : cuisines- Salle à manger Perha- St Luc
UT 25: Lingerie
UT 26 : Service bio-nettoyage, ASH commun
UT : 27 Service Technique
UT : 28 Magasin central
UT 29 : Ecole primaire
UT 30 : EP'SAT

Risques Généraux

Les risques généraux ci-dessous sont applicables à tous les salariés de l'établissement
Ces risques pourront être détaillés selon les unités de travail

Risques	Mesures existantes	
1/ Risque routier - Trajet Domicile/Travail - Etablissements multi-sites - Transport de personnes accueillies ou accompagnées - Visites à domicile, visites en écoles	Formation obligatoire "risque routier" Art L.6321-1 Code du Travail Sorties avec le minibus: Technique : véhicule adapté, maintenance des véhicules par ST, (carnets de bords, d'entretien, fiches constats). Organisationnel : Anticiper et organiser les déplacements si la météo est défavorable, (intempéries, fortes chaleurs,) Humain : signaler les dysfonctionnements. Possession du permis de conduire, habilitation à conduire le minibus, Technique : véhicules du service, maintenance effectuée par ST, référent véhicule par site. Organisationnel : Reporter les RDV si météo défavorable. Humain : Signaler les dysfonctionnements et respect du code de la route.	
-Portages des repas à domicile, transports du linge, pharmacie.	Technique : fourgonnet entretien par ST. Tenues réfléchissantes. Organisationnel : tournées prévues et identifiées. Humain : titulaire du permis de conduire, mesure de prudence et de sécurité pour les chauffeurs. Respect du code de la route.	
2/ Risque incendie	Formation obligatoire "sécurité incendie" Art R.4227-39 et suivants Code du Travail. Technique : Utilisation de multiprise sécurisée autorisée. Organisationnel : Formateur incendie en interne. Prévention du risque incendie par les professionnels formés, auprès des familles, résidents, patients. Humain : Formation incendie pour tous les professionnels: formation évacuation dans les ERP de type J et U et petits établissements. Formation à la manipulations des extincteurs. Exercices d'évacuation dans les services.	
3/ Risque circulation / chute	Technique : chaussons antidérapants. Panneaux de signalisation de nettoyage en cours: vigilance. Pré-impregnations des mops pour éviter les zones mouillées. Vêtements de protection réfléchissants pour les circulations à l'extérieur Organisationnel : opérations de nettoyage des couloirs, escaliers, et parties communes organisées par les équipes de nettoyages. Humain : intervention rapides des professionnels en cas de présence de liquide sur le sol, signallements et nettoyages. Consignes de prudence lors des trajets sur l'extérieur ou voie publique. Organisationnel chutes: bilan d'évaluation des chutes TINETL. Humain : consignes d'accompagner la chute seulement.	
4/ Risque port de charges - lié à la manutention de personnes	Formation obligatoire "gestes et postures 25 (pour soignants)	
5/ Risque port de charges - lié à la manutention d'objets	Formation obligatoire "gestes et postures IBC (pour non soignants) Art R.4541,8 du Code du Travail. Technique : matériels adaptés pour limiter voir supprimer le port de charge. Rails au plafonds, lève personne, aides techniques à la demande. Organisationnel : Formateur en Prévention des Risques liés à l'activité physique en interne (PRAP). Réunion de services pour évaluations des besoins. Formatrice PRAP pour évaluation des postes de travail et aménagements selon les besoins. Humain : animatrice prévention des TMS par site, formation gestes et postures manutentions des personnes et manutentions d'objets organisées en interne par formateur PRAP. Formation aux aides techniques, présence des ergothérapeutes sur sites pour l'aides aux professionnels et résidents.	
6/ Risques psycho-sociaux	Formation obligatoire RPS Art L.1152-3, L1153-2 et L.1142-2-1 Code du Travail Organisationnel : Référent harcèlement sexuel et agissement sexiste (RH5AS) côté employeur et côté salariés. Evaluation des risques en interne lors de l'actualisation des DUERP : questionnaire INRS. Humain : Formatrice en prévention des risques psychosociaux en interne. Formations RPS salariés et formations dirigeants. Formation protocole violence, plan formation 2023-2024. Formations gestion de l'agressivité.	
L'emploi selon les spécificités de l'établissement (personnes accueillies, absentéisme...)	Exemples de mesures existantes: - Transmissions orales et écrites, réunions autonomes, réunions psychologiques. - Temps de pause si besoin, disponibilité de l'encadrement et de la direction - Réunions d'équipes, passages quotidiens dans les services. - Casques téléphoniques pour confidentialité, Cellule d'écoute et de soutien psychologique affichée sur les tableaux.	
Facteurs de Gollac : 1- Intensité et temps de travail 2- Exigences émotionnelles 3- Manque d'autonomie 4- Rapports sociaux au travail dégradés 5- Conflits de valeurs 6- Insécurité de la situation de travail		

FRANCE SST Santé & Sécurité au Travail Unité de travail (UT) Analyse et cotation des risques					UT : 1 Appareils locomoteurs HTP					ilòys FONDATION SANTÉ SOLIDARITÉ BRETAGNE									
Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	salle de kiné: Les kinés et les patients circulent dans la salle pour les activités de rééducation	prises qui ressortent du sol	Se prendre le pieds dans les rebords de prises qui dépassent du sol	6	4	24				1	24	1	1	24	24		La demande a été refaite en 2022, questionnaire du maître d'œuvre	
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: Les AS, ASH, IDE sont les pieds dans l'eau pour les soins d'hygiène	Evacuation des eaux dans les SdB patients	Travailler avec un sol humide	5	4	20		utilisation d'alèse pour éviter l'inondation de la chambre		1	20	1	1	20	20		evaluer le coût éventuel des travaux	
3	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	service: Les AS, ASH et IDE stockent du matériel en hauteur dans le local lingerie.	Chute d'objets	Un matériel chute sur un professionnel.	4	4	16	projet d'agrandissement en cours	réorganisation de la réserve dans l'ancienne salle de soins		0,5	8	1	1	8	8	Projet architectural sur le service en 2023/2024	nouveaux lieu de stockage prévue 2x plus grand évaluer aménagement	
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: Dans le bureau des IDE il manque de la place pour la préparation des soins.	Les objets, meubles autour	Se cogner, se heurter à un coin de meuble ou autre par manque d'espace.	5	4	20	déménagement dans nouvelle salle de soins réaménagé	espace dédié pour les IDE plus grand		0,25	5	1	1	5	5	travaux effectuer en 2024	étape salle de soins du projet terminer en 2024	
5	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	service: L'IDE passe du temps dans le bureau pour la préparation des soins.	Manque de lumière	Passer du temps dans un local sans lumière approprier.	5	2	10	déménagement dans nouvelle salle de soins réaménagé	espace dédié pour les IDE plus grand		0,25	2,5	1	1	2,5	2,5	travaux effectuer en 2024	étape salle de soins du projet terminer en 2024	
6	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: manque de maniabilité du chariots pansement IDE	vetusté du matériel	perturbation du mouvement (roues trop petite, chariot non adapté)	6	4	24		changement de chariot pansement en interne moins lourd et plus maniable		0,5	12	1	1,2	12	14,4		changement de chariot pansement effectuer en 2024	
7	09. Risques liés aux équipements de travail	service: La CDS fait de la saisie informatique dans son bureau	Equipement de travail pas adapté	Mauvaises postures pouvant générer des TMS.	6	4	24	Essais de matériel après analyse de poste clavier non concluant	achat fauteuil ergonomique pour poste informatique et réaménagement fait en 2023		0,25	3	1	1	3	3	réaménagement avec relocalisation du bureau effectuer en 2024	travaux effectuer en 2024	
8	12. Risques liés aux ambiances thermiques	service: la chaleur du soleil sur les baies l'été de la salle de soins et du CDS (nouveaux locaux 2024)	équipement peu adapter	risque de malaise du à la chaleur	6	1	6				1	6	1	1	6	6	proposition de mise en place de film "miroir" à effectuer afin de limiter la chaleur dans ces pièces		
9	09. Risques liés aux équipements de travail	service: prévoir dans la nouvelle ailes du service armoire amovible avec tout le necessaire pour l'AS	équipement à prévoir dans les nouveaux locaux	éviter les pas inutiles	6	1	6				1	6	1	1	6	6	prévoir l'achat d'une armoire amovible		
10	09. Risques liés aux équipements de travail	service: chaise pour la peser des patients non adapter peu pratique	manque de maniabilité	oblige d'avantage les AS à la manutention des patients	5	4	20		échange de chaise effectuer avec le SSNA peu concluant		0,5	10	1	1,2	10	12	prévoir achat de chaise pesante similaire a l'ancienne chaise plus pratique/maniable		
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F'	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	service salle de soins: Le personnel intervient en urgence	Poids du chariot d'urgence et son manque de maniabilité	Le personnel transporte le chariot lourd en cas d'urgence	2	4	8	Essais de matériel prévu			1	8	1	1,2	8	9,6	demande d'achat pour chariot plus pratique a manipuler	recherche modèle en cours	
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Les ASH et éducateurs rangent le linge propre sur des étagères dans le local de linge.	La hauteur des étagères	Postures contraignantes au niveau des épaules pour le personnel, à risque de TMS.	4	4	16				1	16	1	1	16	16	abaisser les étagères et possibilliter de création de séparation dans la grande salle de bain	Réorganisation du stockage, avec la grande salle de bain demande d'essai paroi de piscine	
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Les ASH nettoient des tablettes porte TV en bois agglomérés.	Les échardes provenant des meubles chambre 2,3,4,5,6,7,8,10 et 11	L'ASH qui nettoient des meubles usagés.	5	4	20				1	20	1	1	20	20	en cours 2024	remise aux normes sanitaire des chambres du smr pédiatrie en cours	
4	02. Risques de chute de hauteur	Les ASH nettoient au dessus des télévisions et des placards hauts et armoire salle de soins	La hauteur	Le travail en hauteur sur un équipement pas adapté	4	5	20	Manche et tête de nettoyage inclinable micro flex mis en place juillet 2021		Formation à l'outil	0,5	10	1	1	10	10	Prévoir manche télescopique plus long et marche pied sécuriser abaisser le mobilier	réévaluer les consignes avec le responsable des ASH => cela doit être remonté aux investissements	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les ASH pousse le chariot alimentaire de la cuisine du 1er étage au rez de chausser refectoire enfant	Le poids du chariot mobilisé sur le seuil de porte, porte d'ascenseur	Contraintes physiques marquées sur les épaules et le dos en poussant le chariot.	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	seuils de portes a réévaluer	reflexion sur un autre endroit possible pour la chauffe du chariot alimentaire: proposition de l'équipe de mettre le chariot en chauffe au self	
6	13. Risques d'incendie, d'explosion	Le CDS rentre et sort de son bureau	L'installation électrique	Une mauvaise installation peut être la cause de départ de feu.	1	6	6				1	6	1	1	6	6	travaux de mises aux normes électrique à effectuer en 2024	=> projet de ré organisation architectural	
7	09. Risques liés aux équipements de travail	1er étage: Prise en charge des patients dans la salle ou il y a le matelas à eau. SNOZELEN	Position du matelas à eau SNOZELEN	Postures contraignantes au niveau du dos pour le professionnel lors de l'utilisation du matelas qui est trop bas.	5	4	20	Réaménagement complet de la salle prévu			1	20	1	1	20	20	Evaluer de manière globale la salle Snozelen avec l'équipe et l'encadrement et prévoir carnet de suivi l'entretien du matelas prévu en 2024	demande de réaménagement de l'espace par l'équipe rééducative. Pouvoir tourner autour et changement de place des miroirs déformants. En cours 2024	
8	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	1er étage: Les kinés font la rééducation dans des salles peu éclairées.	Eclairage trop faible	Le manque de lumière engendre une fatigue générale, du à l'attention supplémentaire que cela demande.	5	3	15				1	15	1	1	15	15	plafonnier entièrement changer a cette étage en 2024 travaux en cours		
9	13. Risques d'incendie, d'explosion	1er étage: L'utilisation de cables, d'appareils électriques, nécessaires à l'activité.	L'installation électrique	Détérioration des cables électriques en les laissant sur le passage sans protection , ce qui pourrait créer un départ de feu.	1	6	6				1	6	1	1	6	6	remise aux normes/réaménagement/travaux en cours 2024		

10	09. Risques liés aux équipements de travail	service: défaillance du système d'auto fermeture de la porte de la salle de soins	risque d'intrusion dans la salle de soins	stress de l'équipe et vigilance accrus sur la fermeture de la porte	6	1	6	système de fermeture avec digicode fermeture défaillante malgré de nombreuse réparation du ST			1	6	1	1	6	6	demande changement de système de la porte afin de préserver au maximum le secret médical panne récurrente du système		
11	09. Risques liés aux équipements de travail	1er étage: service éducateurs Jeunes enfants, bureau partagés à 3	Positionnement des bureaux	Concillier travail de bureau et bruit ambiant lié à la station de chauffe	6	1	6	évaluation en cours par formatrice PRAP			0,5	3	1	1	3	3	études de poste a prévoir durant le réaménagement/travaux du 1er étage	réflexion sur changement de localisation éventuelle	
12	09. Risques liés aux équipements de travail	1er étage: revêtement sol et plafond vestute	lino du 1er étage vetuste, latte au plafond également vetuste et chute régulièrement	risque de chute	6	5	20				1	10	1	1	10	10	rénovation importante en cours 2024	renovation en cours 2024	

Outil Faire le point RPS pour le secteur sanitaire et social

Rapport de l'évaluation des risques psychosociaux

Renseignements préalables

Unité de travail : **SMR PEDIATRIE**

Date : **29 mai 2024**

Tableau des résultats

Ce tableau vous permet de visualiser vos résultats en trois niveaux (faible, modéré, élevé).

Facteurs de risques psychosociaux	Niveau d'intensité du risque
Exigences émotionnelles	Elevé
Insécurité de la situation de travail	Elevé
Intensité et temps de travail	Modéré
Autonomie	Modéré
Rapports sociaux au travail	Modéré
Sens du travail	Faible
Informations sur la prévention dans la structure	Niveau d'intensité du risque
Impact des RPS sur la structure et les salariés	Modéré
Contexte de prévention dans la structure	Faible

Ces résultats ne préjugent pas des mesures et moyens de prévention pouvant déjà exister dans l'entreprise.
N'oubliez pas d'enregistrer votre évaluation pour ne pas perdre vos données.



I:\Ressources
Partagées ILL
Démarche

es
DYS\

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	12. Risques liés aux ambiances thermiques	salle de kiné: ambiance thermique dégradée	inconfort lié aux ambiances thermiques d'hiver et d'été	risque d'insatisfaction, fatigue	6	1	6	clim d'appoint l'été et radiateur d'appoint l'hiver température moyenne en hiver 15°	appareil électrique d'appoint en fonction des saisons.		0,5	3	1	1	3	3	travaux avec climatiseur et chauffage adapté à la taille de la pièce à prévoir	demande d'investissement de rénovation de la baie car passer thermique	
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	salle de kiné: encombrement du lieu de stockage de matériel	risque de chute et de trébuchement	perturbation du mouvement de travail	6	1	6	ouverture d'une seconde salle de Kiné			0,5	3	1	1,2	3	3,6		essai de réorganisation des espaces et rangement avec la nouvelle salle a disposition	
3	02. Risques de chute de hauteur	service: nettoyage des postes de tv et haut de placard par les ASH	Hauteur des mobiliers	risque de chute avec incapacité	6	4	24	matériel adapté avec manche microfibre	consignes données aux salariés		0,5	12	1	1	12	12	Recherche de manche plus longs si besoins.	demande de formation pour utilisation des manches télescopiques	consignes transmises aux salariés. Formations des manches télescopiques si besoin.
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: acheminement de la commande mensuel des produits d'entretien	chariot lourd et peu maniable	risque de TMS avec perturbation du mouvement	3	4	12	Utilisation de roll depuis 2021		travail en binome et utilisation de rolls de transport depuis 2021	1	12	1	1,2	12	14,4	demande de livraison de la commande mensuel de produits d'entretien	livraison commande bimensuel valider a demarrer en 2024	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: réhaussement de patient dans les lits par les AS	réhaussement avec utilisation de draps standards	risques de tms des mb sup	6	5	30	drap de glisse testés mais peu concluant au vu des pathologies accueillies dans le service		Travail en binôme	0,5	15	1	1,2	15	18		demande de formation à la manutention des patients dans un lit a type PRAP	
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: soins d'escarre IDE/ AS	soutient de la jambe lors des soins IDE	risque de TMS avec posture longue contraignante	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	demande d'essai de sangle au maintient des jambes sur rails		
7	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: port de sacs de linge en surcharge par les AS à la fin des soins	acheminement des sacs de linge sales vers les chariots à roulettes avec quadrisac	port de charge lourde avec risque de TMS et AT accrus	5	5	25		demande d'augmentation de dotation de sac de linge dans le service		1	24	1	1,2	24	28,8	Respect des consignes (remplissage aux 3/4 des sacs avant évacuation)	sensibilisation des équipes régulières et demande d'augmentation de dote en sac rouge	
8	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	service: lumière trop intense salle de soins la nuit (as,ide)	pénibilité de l'équipe de nuit gêné par la lumière	contraste de luminance fatigant	6	1	6				1	6	1	1	6	6	achat lampe d'appoint a type bureau		
9	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: transfert des patients au wc par les aides soignantes avec handi aide à roulettes	barre de seuil des WC trop haute et dur à passer	risque de chute ainsi que posture contraignante à fort risque TMS	6	5	30	appels réguliers du service technique pour les recoller au sol	mise en place de barres de seuils molles non adaptées dans le temps réalisés en 2021 car trop volumineuse		1	30	1	1,2	30	36		demande révision du système de barre de seuil des salles de douche à la chambre voir les en lever pour des transferts sécuritaire	travail de groupe monté entre le service technique et l'équipe AS
10	09. Risques liés aux équipements de travail	service: douche des patients non autonome par les aides soignantes utilisation par commande manuelle très dur	siège pas adapté en fonctions du poids des patients et difficilement adaptable aux soignants	risque de TMS posture inconfortable pour les AS	6	5	30		fauteuil de douche a hauteur variable en essai en juillet 2024	les douches ce font souvent a 2 soignants	0,5	15	1	1,2	15	18	Siège de douche élevable en hauteur en essai		achat prévue 2024
11	09. Risques liés aux équipements de travail	salle de kiné: transfert des patients fauteuil roulants => table kiné	transferts patients par les kinés avec les anciens lève-malade	fort risque de TMS des mb supp	6	4	24		utilisation de lève-malade simple pour transfert sur table kiné		0,5	12	1	1,2	12	14,4	demande d'investissement de rail au plafond	Faisabilité du projet	

12	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: couloir du service côté A	couloir coté A : affaissement du sol	risque de chute de sa hauteur, patients, salariés	6	4	24				1	24	1	1	24	24	demande de travaux de réagréage du sol côté A envisagé à relancer		
13	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: le poids des fen^tres des chambres	les chambres du service A et B	fort risques de TMS des membres supp	6	4	24		verriere actuel défailante		1	24	1	1,2	24	28,8	défaillance des systèmen oscillo-batant	changement des fenêtres à prévoir	
14	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: ch 28 lino plus épais diffcilter à manipuler les patients(fauteuil/handi aide) les s'enfonces	chambre 28	port de charge lourde avec risques de TMS	6	4	24		lino actuel trop épais		1	24	1	1,2	24	28,8		changement de revêtement sol a prévoir dans cet chambre	
15	09. Risques liés aux équipements de travail	Utilisation de l'ascenseur pour transporter des chariots ou patients en fauteuils.	du couloir	Passage des chariots de repas dans l'ascenseur ainsi que les usagers et salariés	6	5	30		Rappel de la société plusieurs fois		1	30	1	1	30	30		Contacter OTIS	
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	service: Les ASH nettoient les douches au 2ème étage	Cabines de douches étroites	Postures inconfortables à risques de TMS lors du nettoyage des cabines de douches.	4	4	16	travaux effectués en 2023 : rénovation de 2 ailes du 2ème étage			0,5	8	1	1	8	8	Produit d'entretien adaptés aux vitrages	réévaluation avec l'équipe après finalisation des travaux 2ème étages vitrage compliqué a nettoyer	
2	09. Risques liés aux équipements de travail	service: Les IDE sont sur des fauteuils défectueux sans roulettes.	Vétusté des fauteuils	Postures inconfortables à risques de TMS lors de l'utilisation des fauteuils de bureaux.	5	4	20	3 fauteuils de changer			0,5	10	1	1	10	20	il reste 2 fauteuils a changer		
3	02. Risques de chute de hauteur	service: Les ASH utilisent un matériel spécifique pour nettoyer en hauteur le mobilier.	La hauteur et le manque d'accessibilité (ex: fenêtre)	Risque de chute du professionnel	4	5	20	utilisation de manche et tête de nettoyage inclinable micro flex		formation effectuée avec utilisation de perche télescopique	0,5	10	1	1	10	10	manque de matériels		Formations sur le matériel utilisé et en gestes et postures
4	09. Risques liés aux équipements de travail	Les secrétaires médicales: archives les dossiers patients dans le local.	Les portes qui se ferment et vétusté du local	Le passage avec le chariot d'archives est compliqué et à source de mouvements contraignants.	3	4	12	système pour tenir la porte de mis en place			1	12	1	1	12	12	Quelques travaux sont nécessaire pour sécuriser les archives.		
5	02. Risques de chute de hauteur	Les Secrétaires médicales archivent les dossiers en hauteur avec difficulté d'accès.	La hauteur sans matériel adapté	Ranger les dossiers sur les étagères.	3	4	12				1	12	1	1	12	12	travaux non effetuer en 2024		
6	09. Risques liés aux équipements de travail	service: Les ASH font de la saisie informatique	bureau inexistant ordinateur posé sur le plan de travail de l'office.	travail de bureau avec peu de place pour les jambes et trop haut fort risque TMS	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Poste de travail informatique reflexion en équipe sur necessiter		
7	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: Les ASH évacuent les sacs de déchets dans les containers extérieurs, en empruntant les sous sols	Le poids du chariot de déchets, manque de maniabilité du chariot et l'accès au local.	Les professionnels poussent le chariot et passent 2 portes successives sans système de blocage porte.	5	4	20	Bloquer les portes	changement de chariot d'évacuation au norme 2023 mais pas adapter a l'accès et plusieurs réflexion sur autre parcours d'évacuation possible mais non aboutit.		0,5	10	1	1,2	10	12	Evaluer la faisabilité d'un blocage de porte momentanée pour faciliter le passage. Réglementation incendie.	réflexion avec ST sur autre chariots possibles	
8	02. Risques de chute de hauteur	service: Les équipes cardio accompagnent les patients dans les escaliers.	Marches non matérialisées	Monter descendre les escaliers avec les patients	6	5	30	Matérialiser les marches de l'escalier lors de travaux.			1	30	1	1	30	30	travaux non effetuer en 2023	a réévaluer en 2024	
9	17. Risques psychosociaux	service nuit: le personnel de nuit ouvre l'entrée après 20h45 aux besoins	fermeture de la porte a 20h45	sollicitation régulière des stagiaires après 22h interruption de tâche.	6	1	6	demande d'extention d'ouverture de la porte 22h			1	6	1	1	6	6	demande a effectuer au ST	a réévaluer en 2024	

10	17. Risques psychosociaux	sous sol: pièces dédié aux produits d'entretients	vol régulier des produits d'entretients	vigilance accrus du personnel soignant stress de l'équipe	5	1	5	mettre en un système de digicode a l'entrée de la pièce			1	5	1	1	5	5	demande a effectuer au ST		
11	09. Risques liés aux équipements de travail	ascenseur self: pousser chariot dans l'ascenseur	décalage entre le sol et l'ascenseur	oblige les salariés a soulever les chariots	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	entretient et dépannage a prévoir		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: déplacement de fauteuil dit "OBA" (15kg) par les ASH	déplacements des fauteuils pour bionettoyage	charge importante risques de TMS	5	4	20		achat fauteuil OBA		0,25	5	1	1,2	5	6	achat fauteuil OBA 2023	équipe satisfaite avis de satisfaction recueillie par A.prévention.	
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: manipulations de packs d'eau afin de les stocker correctement par les ASH/AS	le poids des packs d'eau et lieu de stockage	postures contraignantes risques de TMS	4	4	16	investissement de fontaine à eau en 2022		livraison des autres bouteilles par la cuisine	0,5	10	1	1,2	10	12	plusieurs pistes a exploité sur coin perdu placards ou étagères à installer	a voir avec service technique si faisabilité	
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service: récupération de commande de pharmacie par les aides soignantes	chariot/ lourd difficile à manipuler pouvant peser jusqu'à 150 kg	effort physique important risque de TMS	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	proposition de chariot plus adapté, plus maniable	répartition sur plus de chariots	
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service: utilisation de lits simples pour les patients OBA lors des soins d'hygiene	la manipulation des patient OBA dans des lits pas adaptés	efforts physiques et risques de TMS	6	4	20	mise en place de lits plus large pour le confort des patients		effectuer les soins d'hygiene à plusieurs soignants	0,5	10	1	1,2	10	12	prévoir investissement lit "turned" moins de -350kgs et prévoir investissement +350kgs lit spécifique	choix en équipe sur lits +350kgs	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service: manipulations par les AS des matelas adaptés en fonction des pathologies accueillies.	manipulations d'objets lourds et imposants	efforts physiques à fort risque de TMS	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	Investir dans des chariots plats adaptés pour déplacer les matelas		être à plusieurs soignants pour la manipulation des matelas
6	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Service: stockage et destockage des matelas par les AS	zone de stockage inadapté	rangement de matériaux en vrac	5	4	20				1	20	1	1	20	20	prévoir rails de rangement dans le local	prévoir groupe de travail soignants et ouvriers	
7	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Service: recharge des Obus d'O2 par les AS, ASH, IDE, KINES	utilisation de produit figurant sur la liste des symboles "comburant"	risque d'hyperoxie, de brûlures par le froid.	6	5	30	utilisation de gants, masques, lunettes (EPI)	lieu uniquement prévu a cette usage avec aération fenêtre		0,5	15	1	1	15	15			organisation de formation régulière annuel pour maintien de compétence et formation des nouveaux arrivants
8	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Service: désinfection du materiel par les AS dans les bacs à décontamination	produit de nettoyage	risque de d'irritation des yeux et de la peau	6	3	18	gants et lunettes à disposition	mesure de précaution mise en place dans le service		0,5	9	1	1	9	9	bacs moins profond/ prévoir étude de produits moins corrosif		Formation interne hygiène hospitalière en 2024
9	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Service: stockage et destockage du matériels IDE par les IDE et les AS	produit stocké et empilé rendant difficile l'accès à la pièce	fort risque de trébuchement	6	3	18	travaux d'agrandissement effectuer en 2024	réorganisation de la pièce après travaux d'agrandissement		0,25	4,5	1	1	4,5	4,5	travaux effectuer en 2024	satisfaction de l'équipe relevé lors de traversé des unités 2024	
10	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	salle de kiné: manque de place stockage destockage du matériels KINE	zone de stockage inadaptée	risque d'accident lié à la chute d'objet	6	1	6	une seul étagère			0,5	3	1	1	3	3	proposition travaux, emplacement délimité et réservé aménagement de coin perdu par barre de stockage rangement déhambulateur/rollator	prévoir aménagement de coin perdu à l'entrée de la salle Kiné	
11	09. Risques liés aux équipements de travail	service: salle de pause actuelle non adaptée	salle de pause et office trop de bruit, de passage		6	1	6	l'office est aussi la salle de pose des salariés	mise en place de temps dédiés porte fermée mais pas respectée		1	6	1	1	6	6	création d'une salle de pause (ancienne réserve MUCO) en cours d'aménagement		travaux en 2024
12	09. Risques liés aux équipements de travail	service: transferts des patients OBA au service Hémodialyse par les AS	Poids des personnes accueillies et leurs mobilisations.	Postures contraignantes. Risques de TMS	6	4	24	investissement d'un fauteuil PECO électrique fait en 2024			0,25	6	1	1,2	6	7,2	investissement pousseur de lit 2024	travail de groupe effectuer en 2023 avec réflexion sur parcours investissement pousseur de lit	

13	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: transferts des patients dialysés en hémodialyse par les AS	postures contraignantes chemin pas adapté au transport de patient	risques de TMS	6	4	24	Route refaite devant la dialyse, fauteuil motorisé			0,5	12	1	1,2	12	14,4	investissement pousseur de lit a prévoir pour n'importe qu'elle parcours valider en équipe	en étude avec chef des travaux sur reflexion des transferts en dialyse avant/pendant/après travaux	
14	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: installation des patients OBA dans des fauteuils non adaptés	posture contraignante sur fauteuil non ajustable	risque de TMS	6	5	30	fauteuil standart pour personne OBA			1	30	1	1,2	30	36	investissment de fauteuil confort spécifique aux personnes OBA		
15	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: tranfert des patients fauteuil/lit	posture contraignante maériels non adapté	risque de TMS	6	5	30	poursuite de l'aménagement des rails aux plafaonds dans les chambres			0,5	15	1	1,2	15	18	aménagement des chambres 31/32/17	investissement valider 2023 relancer M.Morin	
16	17. Risques psychosociaux	service: bionettoyage par les ASH lors des départs/entrées patients OBA 2 mercredi/3	pression de l'équipe sur rapidité de mise en œuvre	risque de TMS/pression exercés sur l'équipe ASH	4	5	20	organisation en équipe sur mise en œuvre de la matiné	aide en fonction du travail des aides soignantes (relativement rare car travail soignant suffisant)		1	20	1	1	20	20		prévoir renfort ASH commun 2 mercredi / 3 à partir de 10h	
17	17. Risques psychosociaux	service: surveillance régulière des frigos médicamenteux defaillance température	contrôle régulier des IDE de la température du frigo	risque de stress de l'équipe et de perte de médicaments coûteux	6	1	6	vigilance régulière de la température des frigos			1	6	1	1	6	6	demande de sonde WIFI avec alerte en temps réelle sur température du frigo		
18	09. Risques liés aux équipements de travail	entretien et refections du lit de l'appartement du médecin de garde	lit trop bas	Sollicitations articulaires en faisant les lits, flexion du tronc et accroupis	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	rehausser le lit, changer de lit	Réorganisation de la tâche avec groupe de travail et cadre	
19	12. Risques liés aux ambiances thermiques	service: transferts de patients dialysés en hémodialyse par les AS	expositions des salariés aux intempéries	Passer du chaud au froid sans équipement	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Investissement dans des vêtements de pluie adaptés		
20	01. Risques de chute de plain-pied	service: décalage entre le seuil du service et l'ascenseur	neccesite de porter les chariots à la sortie de l'ascenseur	risque de chute et tms des membres sup	6	4	24		plusieurs relance service technique et plusieurs intervention OTIS sans résultat		1	24	1	1,2	24	28,98	réajustement des niveaux	relance service technique à l'entreprise OTIS	
										www.francesst.com									



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB ok	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANI- SATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	balnéo : éblouissement avec le soleil durant les cours pour les aides balnéo et les MNS	rayonnement solaire incident	risques d'éblouissements gênants	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Port de lunettes de soleil		
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	muscu gymnase : installation des patients par les APA en salle de musculation à l'aide de bidons sable lourds	Poids des bidons	risque de TMS	6	4	24			Salariés connaissent les mesures de protection.	0,5	12	1	1,2	12	14,4	Fabriquer en interne des cubes de bois moins lourds		
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	balnéo : travail pied nus lors des cours d'aquagym des MNS	travail au bord du bassin sols mouillés et glissants	déroulement de la tâche perturbée risque de glissade.	6	4	24	Claquettes.			1	24	1	1	24	24	Dotation dans l'équipement du MNS de baskets dédiées au cours d'aquagym		
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	balnéo : travail pieds nus au bord bassin des MNS aide balnéo, kiné boudons saillant des barres d'appuis	caractéristiques des locaux rendent peu aisé les déplacements	risque de coupures blessures	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Mesure de prudence pour les professionnels		
5	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	balnéo : participation des MNS sans formation lors vidange avec utilisation de produit chimique	manipulation de produit chimique sans formation	risque d'exposition aux produits chimiques utilisés	6	5	30	EPI à disposition			0,5	15	1	1	15	15	Masque à cartouche rechargeable et personnel. EPI		Formation à l'utilisation des produits.
6	09. Risques liés aux équipements de travail	Sortir les vélos et tapis de l'eau à la fin des séances	Le poids, les manipulations et les postures	Risques de faux mouvements.	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	système de palans pour le levage du matériel		
7	09. Risques liés aux équipements de travail	Manipulation du robot de nettoyage : mise à l'eau et sortie de l'eau	Poids du robot	Risques de faux mouvements.	4	4	16		MNS et Services Techniques		0,5	8	1	1,2	16	19,2			Formation gestes et postures
8	09. Risques liés aux équipements de travail	Gymnase : tir à l'arc le manque de protection des lignes lors de l'activité	les flèches	Recevoir une flèche lors de l'activité	6	6	36			Consignes de prudence, vigilance des professionnels	1	36	1	1	36	36	Sécuriser la zone de tir rapidement à l'aide de filet rétractables	Travaux dans le gymnase	
9	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Piscine : Les kinés passent par le bord du pédiluve en surchauffes pour accéder à la piscine.	La glissade, ou chute dans le pédiluve.	Traverser le pédiluve en s'accrochant aux barres	5	4	20	Possibilité de se déchausser pour passer pieds nus.			0,5	10	1	1	10	10	Création d'un passage à sec pour les professionnels et visiteurs.	Etude de faisabilité	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F'	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
2	02. Risques de chute de hauteur	secrétaires médicales archivent les dossiers patients au sous sol	mettre des dossiers sur des étagères trop haute	risque TMS	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	Travaux archives	deménagement au sous sol 1er semestre 2024 (ancienne pharmacie)	
		AS: chariot de ménage vétuste et peu adapter aux besoins actuels	manque de rangement, roues en mauvaise état chariots ménage d'ancienne génération	risques de TMS in confort du salarié en poste	6	2	12	chariots ménage actuel vétuste			0,5	6	1	1	6	6		prévoir l'achat d'un chariot de ménage nouvel génération	
3	12. Risques liés aux ambiances thermiques	secrétaires médicales: la températures du bureau des secrétaires n'est pas adaptée, et celle de la salle de préparation des médicaments non plus.	Le froid en hiver	Travailler dans des ambiances froides	6	2	12		radiateur d'appoint		0,5	6	1	1	6	6	revoir l'isolation des fenêtres et des radiateurs	travaux prévu en 2024	
4	09. Risques liés aux équipements de travail	service: demande de l'équipe de remplacement de la table d'examen par un lit	table d'examen vetuste/lourde plus adaptée aux patients accueillis (ex: PECO)	risque d'inconfort des IDE lors des prélèvements aucune possibilité d'adapter le matériel en fonction de leurs besoins	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	Changer la table d'examen pour un lit		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	service: activités de soins avec des lits non adaptés.	lits vétustes, lourds, difficile à manipuler	risque de TMS lors de la désinfection et du nettoyage des chambres	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	Changer les lits actuels		
6		service: utilisation du lave vaisselle par AS	lave vaisselle standart vétuste programmation cycle trop long (1h30 en moyenne) ne monte pas suffisamment en température et installation au sol non ergonomique	risque de TMS	6	2	12				1	12	1	1	12	12	prévoir achat d'un lave vaisselle pro Hobart (programme court et mise en température suffisante)		
7		salle de soins: saisie informatique pour le poste AS	poste informatique aménager avec un ordinateur portable, peu ergonomique et présente des dysfonctionnements	risque de TMS et perte de tmps pour le salarié	6	1	6				0,5	3	1	1	3	3	prévoir la mise en place d'un poste fixe		
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	actionner le minuteur à chaque séance par les AS et KINE	minuteur trop haut	risque de TMS mb sup	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Baisser les minuteurs de 20 30 cm		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Les kinés et les AS essorent les éponges pour électrodes.	Essorage manuel répétés.	risque TMS doigts poignet	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Essorage mécanique (presse à éponge)		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Nettoyage et utilisation du PARAFANGO par AS KINE	Hauteur de la cuve sur un plan de travail trop haut.	Postures contraignantes. Risques de TMS	6	4	24	utilisation d'un marche pied			1	12	1	1,2	12	14,4	Baisser le plan de travail		
4	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	nettoyage et utilisation du PARAFANGO par AS KINE	émanation d'odeur et de chaleur de la cuve	Inhalation des odeurs de parfango	6	4	24	utilisation d'EPI type masque standard			0,5	12	1	1	12	12	demande d'entretien régulier de la cuve avec réglementation sur la durée des cartouches		
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 9: SSR HEMODIALYSE

il

days

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRE	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	réserve: demande bloque porte (porte entre salle de soins et réserve) car passage utilisé pour les patients infectés (ex: covid)	le poids de la porte et le système ferme porte	perturbation du mouvement risque AT	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	changement de système pour un bloque porte ou groom? afin de faciliter l'accès des patients infectés à mobilité réduite.		
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: transfert fauteuil roulant lit avec lève malade lourd, peu maniable dans espace réduit	Manque de place	risque t'AT avec TMS mb sup	6	4	24				1	12	1	1,2	12	14,4	Lève malade plus récent	mise en place de 2 chambres avec rails	
3	02. Risques de chute de hauteur	réserve: approvisionnement des solutions de dialyse et des cartons stockés et livrés sur palette en hauteur et peu accessible par les AS	La hauteur des solutions de dialyse	Risque de chute	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	local en cours de réaménagement nov 2023 Escabeau sécurisé	Réorganiser la hauteur des rangements.	
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	réserve: Manutention cartons par les IDE et technicien de dialyse afin de stocker le matériel actuellement dans une pièce dont l'accès est difficile avec un transpalette	manutention et stockage matériels IDE	port de charge lourde avec torsion du dos risque de TMS	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	demande de réaménagement de la réserve avec ouverture d'une double porte en face de l'autre réserve afin de facilité la livraison et le stockage du matériel		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Bureau: saisi informatique face aux fenêtres et éblouissement par le mur blanc et manque d'intimité	lumière trop importante	risque d'inconfort /stress des équipes	6	1	6		changement de fenêtres et suppressions des stores enrouleurs occultant en places		1	6	1	1	6	6	store enrouleurs à prévoir blanc		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	saisi informatique des ERGO	équipement informatique peu ergonomique	risques d'inconfort voir de TMS	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Réaménagement de poste à évaluer		
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	table pour fabrication de matériels par les ERGO	plan de travail non réglable	risque d'inconfort , de TMS	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Plan de travail réglable en hauteur		
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	lieu de stockage et de déstockage salle de rangement 1 par ERGO difficultés de rangement face à la hauteur sous plafond trop basse 1m60	Manque de place	mouvement contraint risque de TMS	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	plan fait par entreprise ext (ergonome) investissement 2025		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	salle d'activités: fuite sur porte fenêtre côté potager suivant la météo	température désagréable et risque de chute	fort risque d'AT par temps de pluie	4	4	16				1	16	1	1	16	16	changement de porte fenêtre à prévoir		
6	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	salle individuelle n°1: manque d'intimité lors des séances	vigilance accrus lors des prises en charges	stress de l'équipe	6	1	6				1	6	1	1	6	6	pose de store enrouleur blanc à prévoir afin de préserver l'intimité de la séance		
7	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	salle individuelle conduite: demande de pose de store/rideaux occultant	malaise/nausé lors des évaluation teste de la conduite multiple écrans a surveiller	inconfort de l'équipe durant les évaluations de conduite	6	4	24				1	24	1	1	24	24	prévoir la mise en place de rideaux occultant complet		
8	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	côter cour: nuisance régulière lors de l'ouverture des fenêtres donnant sur le gymnase par les fumeurs	incommodation des équipes lors de l'ouverture des fenêtres	inconfort de l'équipe	6	1	6				1	6	1	1	6	6	prévoir une relocalisation des zone fumeurs		
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Evaluation des troubles de la déglutition lors des repas en salle à manger et en chambre, l'ORTHO doit être face au patient.	Table trop large et fixe	risques TMS des mb sup	5	3	15				1	15	1	1	15	15	bilan poste de travail avec préventeur pour selles réglable en hauteur		
2	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	impossibilité d'ouvrir les fenêtres par les ORTHO trop de proximité avec le fumoir patient	Fumées des patients fumeurs.	irritabilité stress de l'équipe en place	6	1	6				1	6	1	1	6	6	réflexion sur le déplacement du fumoir patient	en cours de faisabilité	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	06. Risques liés à la manutention mécanique	réception: Les magasiniers et les préparateurs ouvrent et ferment la porte du local de stockage.	Porte lourde et difficilement manoeuvrable.	Postures contraignantes, risque d'AT	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	ouverture de porte avec système adapté		
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	réception: le magasinier réceptionne des cartons de nutrition qui arrivent sur palettes, et produits de pharmacie.	Le poids des cartons	Postures contraignantes avec charges lourdes	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Chariot de manutention type lift top		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	déconditionnement: les préparatrices tri les déchets de médicaments sans matériel adapté.	Manque de poubelle	Tri des déchets pas optimum	6	2	12				1	12	1	1	12	12	prévoir un système d'évacuation des déchets avec tri selectif adapté au flux du service: poubelles		
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	pharmacie: rangement des valisettes de transport médicament vides au dessus des étagères de pharmacie.	port de charge en hauteur au dessus des épaules	risque de tms des mb sup	6	3	18				1	18	1	1,2	18	21,6	prévoir lieu de stockage et de rangement plus adaptés		
5	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	poste pharmacie: luminosité trop intense poste informatique des préparateurs en pharmacie au poste n°2214	fatigue visuelle lors de la saisie informatique	Fatigue visuelle accrue	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Evaluation de l'écran à prévoir		
6	12. Risques liés aux ambiances thermiques	pharmacie: la temperature actuelle de la pharmacie est de 16°-17°	température fraîche, pas de réglage possible	risque de plainte pour inconfort de l'équipe	6	2	12				1	12	1	1	12	12	installation de chauffage adapté réglable par le personnel		
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

>

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 14: Diététiciennes

il

days

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	16. Risques liés aux rayonnements	bureau: éblouissement par le soleil des postes informatiques des diététiciennes	Luminosité, soleil direct.	gène des salariés lors de la saisie informatique	6	2	12				1	12	1	1	12	12	demande de pose de rideau occultant	Propositions faites par la formatrice PRAP	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	saisi informatique des A.sociales plafonnier placé au dessus des postes de travail	gène lors de la saisie informatique	fatigue visuel	6	1	6				1	6	1	1	6	6	demande travaux pour déplacer et changer les plafonniers		
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 16: PSYCHOLOGUES

ilòys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Les psychologues font de la saisie informatique.	Postes inadaptés	Douleurs et plaintes de l'équipe en place, risque de TMS cou épaules	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Analyse de poste à faire par préventeur.		
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Les psychologues travaillent dans des bureaux mal isolés du froid.	courant d'air désagréables, froid qui s'infiltré par les fenêtres	inconfort et plainte des équipes en place.	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Réglages des fenêtres à faire par les services techniques.		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Bureau St Luc : installation au bureau sur un fauteuil non adapté.	Equipement inadapté	Postures inconfortables, à risque de TMS.	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Analyse poste par B.Hennote		
4																			
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Les secrétaires du Planning central font de la saisie informatique.	système filaire posé directement au sol	chute à risque de TMS	6	4	24				1	24	1	1	24	24	revoir rangement du système filaire		
2	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Les secrétaires du Planning central font de la saisie informatique.	luminosité trop importante lors de la saisie informatique	gêne visuel fatigue précoce	6	4	24				1	24	1	1	24	24	mise en place d'interrupteur a variateur de lumière et rideau occultant		
3																			
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 18: Accueil- Admissions

ilòys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Saisie informatique des secrétaires dans bureau poste n°1	Eclairage par détecteur de présence	Le système d'éclairage occasionne une gêne et une fatigue visuelle	6	1	6				1	6	1	1	6	6	supression des détecteurs de présence et remplacement par interrupteur simple		
2	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Saisie informatique des secrétaires dans le bureau des soins de suites.	Manque de luminosité des plafonniers (peu éclairant)	gêne / fatigue visuelle accrue	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Pose de plafonnier supplémentaire avec variateur de lumière.		
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Les secrétaires circulent autour de leurs bureaux.	Nombreux fils au sol	Risque de chute et de détérioration du matériel, vigilance accrue des salariés.	6	3	18				1	18	1	1	18	18	demande de pose de goulotte ou de filet afin de maintenir les fils		
4	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	saisie informatique des secrétaires à l'accueil de perharidy.	Luminosité importante et reflet du soleil sur les pare-prise des voitures en sationnement	Fatigue visuelle importante en fin de journée pour les secrétaires.	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Pose de stores, films occultants ou isolation solaire pour les baies de l'accueil		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Travail de bureau pour tous les opérateurs des ressources humaines.	Les plafonniers engendrant des lumières trop importantes	fatigue visuelle précoce pour les usagers.	6	2	12				1	12	1	1	12	12		Réaménagement des bureaux dernier trimestre 2023	
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Installation du collège au dernier étage du bâtiment RH	Evaluation à faire après installation début 2024																
		travail de bureau pôle ressources	temperature bureau fraicheur des locaux	pénibilité des postes fixes	6	1	6				1	6	1	1	6	6	mise en marche et mise en place de radiateur dans les bureaux		
					www.francesst.com														

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	stockage et destockage des archives par les secrétaires médicales.	Des cartons de dossiers sont posés directement au sol par manque de place.	risque de chute du à l'encombrement des locaux.	6	5	30				1	30	1	1	30	30	demande de lieu de stockage supplémentaire afin d'agrandir les archives		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Rangements des dossiers	Clous, trous, ouverture de porte	Plusieurs situations dangereuses dans le local archives	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Faire le point avec les services techniques sur les travaux nécessaire à la sécurisation du local.		
3	01. Risques de chute de plain-pied	salle 4 archives:salle de tri des dossiers en cours dossier poser au sol	salle étroite bas de plafond et manque d'étagère	risque de chutes du à l'encombrement des locaux	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	réaménagement du local a prévoir agrandissement et réménagement	réunion a prévoir J.NODE/service technique/secrétaires médicales	
4	09. Risques liés aux équipements de travail	salle 4 archives: l'épuration des dossiers de classeur a pochette	table trop basse non réglable en hauteur	risque de tms port de charge lourde a hauteur peu recommandé	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	investissement d'une table réglable en hauteur		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	salle 4 archives: prot de dossier (pouvant peser 10kg) sur des étagères de plus de 1m65	étagères trop poids des dossier trop lourds	risques de TMS des mb sup	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	réduire la hauteur des étagères et multiplier les lieux de staockages		
6	17. Risques psychosociaux	tri de dossiers de plus de 60 ans	dossiers lourd et peu utiliser	risque de chutes du à l'encombrement des locaux et de TMS dossiers lourds	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24		réunion à prévoir avec tout les médecins et les secrétaires médicales afin de ce mettre sur la durer de certaines archives	
7	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	affaissement des cloisons des étagères	neccessite le redressement par les SM des dossiers (1 dossier pouvant pesés 10kg)	risque de tms incofort du salariés	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	investissement d'étagères avec cloison renforcés		
8	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	dossiers ayant subi un dégât des eaux usés, dossiers comportant de l'urines séchés et des moisissures	neccessite équipement spécifique afin de traité ses dossiers	risque de développer des problèmes respiratoires/cutanés	2	5	10				1	10	1	1	10	10	demande EPI nécessaire a la gestion de ses dossiers	demande d'accord sur la gestion de ses dossiers	
9	19. Risques de heurt, de cognement	chariot de transport des dossiers régulièrement pris dans les aspérités du sol des sous-sols	bloque le mouvement neccessite le prot de charges lourdes	risque de TMS	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	travaux de réagréage du sol a prévoir		
10	17. Risques psychosociaux	secrétaire des archives travail un bureau sans lumière du jour peu ventiler odeur nauséabond	changement de lieux bureau a prévoir	risques multiples pour le salariés	6	5	30				1	30	1	1	30	30	changement de lieux au bureau a prévoir poste isolé		
11	09. Risques liés aux équipements de travail	pour gain de place stockage des dossiers en capiclass (a remettre en classeur en cas d'hospitalisation) et changement de pochette de plastique a cartons	manipulation suplementaire par manque de place pour les dossiers et changement de support avec pochette cartonné plus fragile moins robuste dans le temps (manip supplémentaire à prévoir)	sollicitation importante du dos et des membres sup	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	trouver autre système que capiclass pour évité la sur manipulation des dossiers de soins	système pochette cartonné a revoir en interne pas efficace trop fragile (poids dossiers 10kg)	



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRE'	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	la Saisie informatique par les informaticiens	Eblouissement par la lumière venant des fenêtres	Fatigue visuelle accrue pendant le travail sur écran	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Pose de stores, de films occultants. De rideaux à lattes horizontales.		
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	transport de matériels informatiques lourd et encombrant dans les différents services.	le poids et le volume du matériel informatique	Charges importantes avec risque de douleurs lombaires.	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	Plan incliné à la sortie du service informatique, Aides techniques pour le transport du matériel		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	transport de matériels informatique dans les différents services dépannage, véhicules de la fondation trop petit manque de place dans le coffre	manque de place dans les véhicules de la fondation	postures contraignante avec risque de TMS	3	2	6				1	6	1	1	6	6	proposition de prêt/achat d'un véhicules type "KANGOO"		
4	09. Risques liés aux équipements de travail	Posture assise sur des postes informatiques pas toujours adaptés.	Mauvaises postures sur des bureaux inadaptés	Posture inadaptée maintenue longtemps pour les besoins de l'activité	6	3	18		Déplacements sur les autres postes informatiques, pour des dépannages		0,5	9	1	1	9	9	Evaluation des postes informatiques		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Saisie informatique des secrétaires du bureau DIM	Manque de lumière	Fatigue visuelle accentuée	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Plafonnier supplémentaire. Lampe de bureau individuelle.		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	poste de travail non personnalisé et travail sur 2 écrans à hauteurs différentes pour les secrétaires du DIM	Bureau pas adapté.	risque de TMS épaules et dos	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Analyse de poste faite avec propositions d'achat de matériel		
3	11. Risques et nuisances liés au bruit	bureau du CRID chargée de coordination infirmière	Bruit lié du fonctionnement du radiateur	risque de fatigue et de déconcentration	6	1	6				1	6	1	1	6	6	supprimer le radiateur eau par un radiateur électrique		
4	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Saisie informatique pour la chargée de projet coordination infirmière	éblouissement par le soleil	Fatigue visuelle précoce	6	2	12		store mis n'occulte pas la totalité de la fenêtre		0,5	6	1	1	6	6	demande de pose d'un film occultant sur les vitres		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	saisie informatique chargée de projet coordination infirmière	poste de travail non adapté.	Mauvaise posture au bureau. Risque de TMS mains, poignet et coude	6	3	18	souris ergonomique			0,5	9	1	1	9	9	attente aménagement de poste avec essai de matériel		

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)
Analyse et cotation des risques

UT 23: Espace culturel

ilòys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées			
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE	
1	02. Risques de chute de hauteur	Mise en place des tableaux d'exposant à l'espace culturel.	Monter sur un escabeau non sécurisé	risque de chute des animatrices	4	5	20				1	20	1	1,2	20	22	Escabeau avec garde corps sécurisé ou type PIR plateforme individuelle roulante.			
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	les intervenantes reçoivent les patients et leurs familles à l'espace culturel.	La pièce manque d'isolation : chaude en été froide en hiver.	inconfort thermique	6	1	6		groupe de travail afin de trouver des solutions		1	6	1	1	6	6	restructuration des locaux avec relocalisation de l'espace	a faire en concertation avec l'équipe		
3	11. Risques et nuisances liés au bruit	Accueil des patients et leurs familles dans l'espace culturel, voisin de la salle de musique.	manque d'isolation sonore de la pièce	Echanges dans le bruit avec les patients et leurs familles	5	1	5				1	5	1	1	5	5	restructuration des locaux avec relocalisation de l'espace	a faire en concertation avec l'équipe		
4	17. Risques psychosociaux	incertitude de l'équipe face aux futurs travaux et à la relocalisation de l'espace	incertitude l'équipe	risque de stress de l'équipe en place	4	1	4		prévoir réunion de groupe avec chef des projets immobiliers		1	4	1	1	4	4		prévoir un temps d'échange avec le chef des projets immobiliers		
								www.francesst.com												

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	self perha : stockage et destockage des bouteilles d'eau par l'équipe cuisine.	Pas d'endroit adapté à la réception des bouteilles d'eau au vu du poids et du volume	Conditions de stockage des bouteilles d'eau à fort risque de TMS ainsi que de chute de l'équipe cuisine	5	5	25				1	25	1	1,2	25	30		Trouver un lieu de stockage en concertation avec l'équipe cuisine	
2	09. Risques liés aux équipements de travail	self perha : L'activité de travail nécessite des ports de charges.	Les manutentions sans aides techniques et la non connaissance des principes de sécurité physique.	Faire des manutentions sans aides techniques ou connaissances à risques de blessures.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Analyse de l'activité pour aides techniques		Formations gestes et postures
3	09. Risques liés aux équipements de travail	self perha : transfert tirer /pousser les chariots lors du remplissage vers le lieu de stockage	Mobilisations de charges lourdes	Postures contraignantes à risques de TMS dos épaules et coudes	6	5	30	Maintenances des roulettes			0,5	15	1	1,2	15	18	Chariot plus adapté. Maintenance des roues.		
4	12. Risques liés aux ambiances thermiques	pièce allotissement/entrée 7h/jrs de travail dans une pièce de 6° à 8°	exposition au froid	Exposition au froid sans EPI adapté.	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Renouveler les EPI avec confort thermique souhaité		Plus de tailles
5	09. Risques liés aux équipements de travail	pièce allo/entrée l'équipe cuisine effectue la pesée de denrées alimentaires avec une balance.	Balance trop haute, lourde et non mobile.	Posture contraignante due à la position de la balance	6	4	24		balance déjà en place mais peu adapté		0,5	12	1	1,2	12	14,4	Mettre en place une table plus basse à roulettes pour permettre son déplacement	A évaluer avec groupe TMS pro	
6	09. Risques liés aux équipements de travail	pièce allo/entrée : préparation pour les services des plateaux avec régimes spécifiques.	plan de travail trop haut et non réglable en hauteur avec plats profonds posés dessus pour remplissages assiettes.	postures contraignantes à risques de TMS épaules, dos	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	prévoir réorganisation de l'espace de travail	A évaluer avec groupe TMS pro	
7	09. Risques liés aux équipements de travail	plonge : La machine doit être entièrement démontée 1x/jour pour un bionettoyage. Pièces difficiles d'accès, composants lourds peu maniables.	poids des composants lourds et difficiles d'accès (filtres/tuyaux/plaque)	postures contraignantes dues à la manipulation des pièces à risques de TMS épaules, dos	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	Investissement d'une machine plonge plus récente dans un endroit plus adapté. Favorisant l'accès.		
8	09. Risques liés aux équipements de travail	livraison de la commande d'eau et d'épicerie dans les services part l'équipe cuisine.	Manipulation de chariot pouvant atteindre 200kgs (soit 2 tonnes / sem) slalome, lieu de stockage non adaptés	plaintes douleurs épaules dos dues au poids, risque de TMS	6	5	30	mise en place de fontaine a eau	organisation mis en place pour soulager l'équipe ASH		0,5	15	1	1,2	15	18	réévaluation des chariots avec revisions régulières des roues		
9	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	plonge : eau stagnante tout autour de la plonge après et/ou pendant l'activité.	Sol mouillé, système d'évacuation défectueux.	Salariés qui circulent sur un sol mouillé.	6	5	30			vigilance accrue de l'équipe lors de la désinfection de la machine.	0,5	15	1	1	15	15	Entretien le système d'évacuation des eaux		
10	06. Risques liés à la manutention mécanique	pièce allo/entrée stockage plateau allo chambre froide sur des grilles de chariots.	Les grilles du chariot sont trop hautes et peu maniables.	ports de plateau au dessus des épaules et acheminement du chariot en chambre froide, fort risque de TMS des membres sup.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Investissement dans de nouveaux chariots moins haut et plus maniables	prévoir entretien régulier des roues	
11	09. Risques liés aux équipements de travail	plonge : port du bac d'évacuation en fin de service et nettoyage contre l'entartrage de celui-ci.	Bac lourd, imposant, bords coupants.	Postures contraignantes et risques de coupures	6	4	24	fabrication artisanale de système de perche de nettoyage par les salariés			1	24	1	1,2	24	28,8	prévoir changement de machine et recherche de produit adapté à son nettoyage afin d'éviter l'entartrage		
12	09. Risques liés aux équipements de travail	local du chaud : bac en alu de denrées alimentaires stockés sur des grilles pour la chauffe dans les fours.	Hauteur des fours 1,65 cm de haut	ports de charges au dessus des épaules.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Revoir le remplissage des grilles en hauteur		

13	09. Risques liés aux équipements de travail	vestiaires: casiers des salariés divisés en 2 . manque de place pour se mouvoir, ranger leurs vêtements et d'intimiter	Manque de place pour se mouvoir, ranger leurs vêtements et manque d'intimité.	postures contraignantes pour récupérer et ranger ses vêtements, douleurs dos des salariés occupants le bas des vestiaires.	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Réaménagement des vestiaires avec casier individuel		
14	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	reception congélateur: rangement de dennrés alimentaires sur les étagères du congélateur trop étroit	La hauteur des rangements, et manipulations des grilles	Ports de charges au niveau des épaules à risques de tms des membres sup et de chute d'objets	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Agrandir certains congélateurs/frigo afin de mieux accéder aux denrées		
15	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	reception sec: rangement en hauteur des denrées alimentaires en fonction des catégories et non en fonction du poids.	objet lourd au dessus des épaules (ex: sac de pates 5kg...)	Ports de charges au niveau des épaules à risques de tms des membres sup et de chute d'objets	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	prévoir réaménagement du local réception de manière ergonomique pour limiter le travail des bras en hauteur		
16	09. Risques liés aux équipements de travail	self chaine: distribution des bacs posés les uns sur les autres	manque de bain-marie	Risque de brûlure avec les ampoules chauffe plats. Risque de chute de bac de denrées alimentaires lourds engendrant des brûlures importantes.	6	4	24				1	24	1	1	24	24	prévoir le rajout de bain-marie pour plus de fluidité et surélever les chauffés plats		
17	09. Risques liés aux équipements de travail	frite: friteuse difficile à déplacer pour le nettoyage. Utilisation d'une passoire en alu à cause du panier peu pratique et trop petit.	Manque des roulettes, et panier peu pratique	risque de tms membre sup et de brûlure avec le panier et la passoire	4	4	16				1	16	1	1	16	16	prévoir changement de friteuse		
18	05. Risques liés à la charge physique de travail	St Luc: pousser tirer chariot(+100kg plein) contenant caisse bleu très lourde sur une hauteur de 1m65	Le poids de la caisse bleue et sa hauteur	fortes sollicitations mb sup de part la hauteur et la charge à déplacer.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	revoir si matériel existant plus approprié.	prévoir réaménagement des chariots alimentaires	
19	09. Risques liés aux équipements de travail	St Luc: four de chauffe posé sur pied trop haut(plus de 1m65)	port de bac alimentaire au dessus des épaules 1m65	fort risque TMS mb sup	6	5	30	four déjà descendu mais pas suffisamment			0,5	15	1	1,2	15	18		prévoir avec équipe service technique de descendre de nouveaux le four de chauffe	
20	09. Risques liés aux équipements de travail	St Luc: stockage bouteilles d'eau sur palette	port de charge lourde au ras du sol	fort risque TMS mb sup	5	5	25				1	25	1	1,2	25	30	prévoir un stockage a fond constant. Evaluer les possibilité de stockage à hauteur.		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	local lingerie: Passage des portes avec des armoires de linges.	Le poids des portes, et les barres de seuils.	Les actions de tirer, pousser peuvent engendrer des douleurs à risques de TMS sur les membres sup.	6	4	24	Porte intérieur du local reste ouverte.			0,5	12	1	1,2	12	14,4	une automatisation des portes de la porte lingerie/ext et lingerie/ergo études de faisabilité à mener		
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	cour de la lingerie: Le tri et le déchargement des sacs de linges se fait à l'extérieur.	exposition aux intempéries	Tributaire de la météo, vent, pluie, froid	5	4	20	EPI mis en place			0,5	10	1	1,2	20	12	Etude de faisabilité d'un préau et améliorer les EPI. (type veste polaire)		
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	collectes des sacs de linges provenant de chaque service jusqu'à (jusqu'à 27kgs/sacs). Plusieurs kilos par semaine.	poids des sacs et volume des transferts.	Sollicitations articulaires importantes sur les épaules et le dos, due à la quantité de sacs, répétitions.	5	4	20	Essais d'exosquelettes	revue avec cadre mais pas suffisant		1	20	1	1,2	20	24	Conteneur à fond constant, exosquelette adapté.	sacs : objectif diviser par 2 le poids des sacs sensibilisation des équipes de soins	
4	09. Risques liés aux équipements de travail	désinfections des conteneurs à collecte de linges.	l'évacuation des eaux usées du fond des conteneurs. Le manche trop court de la raclette.	Flexion du tronc pour cette tâche à fort risque de TMS des membre sup	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	Ouverture du fond des conteneurs sous forme de rainure ou de trous pour faciliter l'évacuation de l'eau lors du bionettoyage des conteneurs reste 7 à modifier		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	zone désinfection chariots poubelles (zone DASRI): pas de station spécifique d'évacuation des eaux de désinfection	accumulation d'eau aux pieds durant la désinfection des chariots déchets	fort risque de chute/glissade avec possible AT	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	système de tout a l'égout a mettre en place (même au niveau écologie) nov 2023	a long terme: déplacement de la zone de désinfection des chariots de poubelles	
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	local lingerie: rangement du linge sur les étagères hautes.	le hauteur de rangement de linge : 1,70 m	Sollicitations importantes des épaules.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	30	Mettre les étagères existantes à bonne hauteur		
								www.francesst.com											

13	09. Risques liés aux équipements de travail	Utilisation des chaussures de sécurité pour se protéger	Usure prématurée des chaussures	Travailler avec des EPI défaillants	6	5	30		une paire de chaussure par an		0,5	15	1	1	15	15	demande de changement de fournisseur car usure prématuré	possibilité selon usure de changer 2 fois/an	
14	09. Risques liés aux équipements de travail	utilisation de t-shirt personnel	usure des vêtements du personnel	Utiliser ses propres vêtements pour des travaux techniques	6	1	6				1	6	1	1	6	6	tenue complète t-shirt, blouson, pantalon, chaussures pour l'ensemble des salariés du service technique.		
15	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	extérieur: utilisation d'un "regard" à l'entrée de l'établissement proche de la voie de circulation	vitesse des voitures à l'entrée de l'établissement	circuler à pieds proche des entrées et sorties de véhicules	3	6	18		panneau de sensibilisation pour ralentir		0,5	9	1	1	9	9	Radar pédagogique		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. RESAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	à l'entrée du magasin: réception des marchandises magasinier et responsable magasin central	dénivelé trop important	risque de chute lors de la reception commande	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	travaux sur le caniveau devant la porte qui est sous dimensionnée		
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	magasin: stockage des differents matériaux nécessaire au bon fonctionnement des services de soins	manque de place au vue de la quantité de matériaux stockés	risque de heurt/de chute	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	réévaluer la capacité de stockage du magasin central prévoir agrandissement avec espace ASH commun		
3	12. Risques liés aux ambiances thermiques	à l'entrée du magasin: lors de forte pluie risque d'inondation à l'entrée jusqu'au milieu du magasin	Infiltration d'eau de pluie dans le magasin	risque de chute	2	3	6				1	6	1	1	6	6	isolation du bas de la porte du magasin et d'entretien régulier du caniveau et des pompes de relevages		
4	09. Risques liés aux équipements de travail	magasin: évacuation des palettes vides après déchargement dans le magasin	Echardes des palettes	risque d'échardes aux mains en manipulant les palettes	6	1	6				1	6	1	1	6	6	EPI adaptés, gants la manipulation des palettes		
5	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	pièces à droite de l'entrée du magasin: lieux de stockage des cartons avant évacuation vers la benne et stockages ventilateurs	stockage anarchique des cartons dans les escaliers condamnés	risque de heurt et de chute de hauteur	6	4	24				1	24	1	1	24	24	prévoir réaménagement/restructuration des surfaces du sous-sol proposition de lieux de stockage des fauteuil roulant sur rails	réaménagement des surfaces	
6	09. Risques liés aux équipements de travail	zone fauteuils roulants: manque possibilité d'organisation par le manque de place	rangement dans la mesure des possibilités des fauteuil roulants	Réorganisation continue pour trouver de la place	6	4	24				1	24	1	1	24	24	prévoir une zone approprié avec possibilité d'organisation de rangement des fauteuils roulants		
								www.francesst.com											

[illegible]

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Le formateur charge et décharge le matériel incendie et de secourisme	Le poids du matériel et l'espace de rangement.	Sollicitations articulaires importantes lors du chargement et déchargement du matériel.	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	Garder des postures confortables lors de la manipulation	Plus d'espace de rangement	
2	04. Risques routiers en mission	Déplacements sur sites internes ou externes à la Fondation du formateur	Traffic routier	Circulation, distance de déplacement et fréquence	6	6	36	Véhicule en bon état	.	Respect du code de la route	0,5	18	1	1	18	18			
								www.francesst.com											

Echelle de cotation utilisée

F	G	P
Fréquence d'exposition	Gravité du risque	Pondération
au risque	Atteinte à la santé potentielle	Action de prévention déjà en place
1 > Une fois par an	1 > Presqu'Accident	0,25 > Mesures de prévention et de protection adaptées et suffisantes
2 > Une fois par trimestre	2 > Pas d'arrêt, lésion mineure	
3 > Une fois par mois	3 > Arrêt avec soins bénins	0,50 > Mesures de prévention et de protection inadaptées ou insuffisantes
4 > Une fois par semaine	4 > Arrêt avec incapacité temporaire	
5 > Une fois par jour	5 > Arrêt avec incapacité permanente	1 > Mesures de prévention et de protection inexistantes
6 > Plusieurs fois par jour	6 > Décès	

Mars 2024 :Les types de risques : INRS ED 840



➤ 1. Risques de chute de plain-pied



➤ 2. Risques de chute de hauteur



➤ 3. Risques liés aux circulations internes de véhicules et d'engins



➤ 4. Risques routiers en mission



➤ 5. Risques liés à la charge physique de travail



➤ 6. Risques liés à la manutention mécanique



➤ 7. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets



➤ 8. Risques liés aux agents biologiques



➤ 9. Risques liés aux équipements de travail



➤ 10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets



➤ 11. Risques et nuisances liés au bruit



➤ 12. Risques liés aux ambiances thermiques



➤ 13. Risques d'incendie et d'explosion



➤ 14. Risques liés à l'électricité



➤ 15. Risques liés aux ambiances lumineuses



➤ 16. Risques liés aux rayonnements



➤ 17. Risques psychosociaux



➤ 18. Risques liés aux vibrations



➤ 19. Risques de heurt, de cognement



➤ 20. Risques liés aux pratiques addictives

Priorisation des actions

6	12	18	24	30	36
5	10	15	20	25	30
4	8	12	16	20	24
3	6	9	12	15	18
2	4	6	8	10	12
1	2	3	4	5	6

Annexe / 1 > Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Les six facteurs de risques professionnels (CPP - à déclarer)

Articles L4163-1 et R4121-1-1 du Code du Travail - Ordonnance n°2017-1389

Décret n°2023-759 et 2023-760 du 10 août 2023

2B > Activités en milieu hyperbare | NÉANT

 Travail en milieu hyperbare	Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1	Interventions ou travaux	1200 hectopascals	60 interventions ou travaux par an
---	---	--------------------------	-------------------	------------------------------------

2C > Températures extrêmes | NÉANT

 Températures extrêmes	Températures extrêmes	Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius	900 heures / an
---	-----------------------	--	-----------------


2D > Bruit | NÉANT

 Bruit	Bruit mentionné à l'article R. 4431-1	Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 ³ décibels (A)	600 heures / an
		Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égale à 135 décibels (c)	120 fois / an

3A > Travail de nuit | NÉANT

 Travail de nuit	Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31	Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	100 nuits / an
---	--	--	----------------

3B > Travail en équipes successives alternantes | NÉANT

 Travail en équipes successives alternantes	Travail en équipe successives alternantes	Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	30 nuits / an
--	---	---	---------------

3C > Travail répétitif | NÉANT

 Travail répétitif	Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte	Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus	900 heures / an
		Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute	

Annexe / 2 > Risques Chimiques (RCh)

Évaluation des Risques Chimiques

Articles R4412-5 (agents chimiques non CMR) et R4412-61 (substances CMR) du Code du Travail

Annexe / 3 > Risques PsychoSociaux (RPS)

Évaluation des facteurs de RPS

Unités de travail évaluées

Archives
ASH commun
Cardiologie
Ergothérapie
Espace culturel
HJ
Lingerie
Neurologie
Planning central
RTO
SMR pédiatrie
SSNAD

tableaurisques
01. Risques de chute de plain-pied
02. Risques de chute de hauteur
03. Risques liés aux circulations internes de véhicules et d'engins
04. Risques routiers en mission
05. Risques liés à la charge physique de travail
06. Risques liés à la manutention mécanique
07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets
08. Risques liés aux agents biologiques
09. Risques liés aux équipements de travail
10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets
11. Risques et nuisances liés au bruit
12. Risques liés aux ambiances thermiques
13. Risques d'incendie, d'explosion
14. Risques liés à l'électricité
15. Risques liés aux ambiances lumineuses
16. Risques liés aux rayonnements
17. Risques psychosociaux
18. Risques liés aux vibrations
19. Risques de heurt, de cognement
20. Risques liés aux pratiques addictives

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



1. Risques de chute de plain-pied



2. Risques de chute de hauteur



3. Risques liés aux circulations internes de véhicules et d'engins



4. Risques routiers en mission



5. Risques liés à la charge physique de travail



6. Risques liés à la manutention mécanique



7. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets



8. Risques liés aux agents biologiques



9. Risques liés aux équipements de travail



10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets



▶ **11.** Risques et nuisances liés au bruit



▶ **12.** Risques liés aux ambiances thermiques



▶ **13.** Risques d'incendie et d'explosion



▶ **14.** Risques liés à l'électricité



▶ **15.** Risques liés aux ambiances lumineuses



▶ **16.** Risques liés aux rayonnements



▶ **17.** Risques psychosociaux



▶ **18.** Risques liés aux vibrations



▶ **19.** Risques de heurt, de cognement



▶ **20.** Risques liés aux pratiques addictives