



Santé & Sécurité
au Travail



DUER

Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels

Évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs (Art. L4121-3)

**SITE : Ty Yann
2024**

www.francesst.com
info@francesst.com



Facebook



Twitter



LinkedIn



Instagram

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Identification de l'établissement.

Raison sociale :	Ty Yann : Fondation Ildys
Adresse postale :	Rue Alain colas Brest
Téléphone :	02-98-02-11-36
Adresse e-mail :	
Activité :	Activité reconnu d'utilité publique
Nombre de salariés :	194
Instances représentatives du personnel (IRP) :	CSE + CHSST

Date de réalisation :

Signature du chef d'établissement :

Numéros utiles

Service de prévention et de santé au travail
(SPST) : 02.98.68.28.81

Transport sanitaire (VSL) :

Services de secours internes :

Services de secours extérieurs :

Vérification incendie (extincteurs) :

Inspection du travail :

IRP :

RHSAS : Mme Mathilde OLAYA

Autres :

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS



Version n° 0- 2023

Date de 1ère création : juin 2021

Dernière mise à jour : décembre 2023

Mises à jour	
Dates	Motifs

CONTENU DU DOCUMENT :
Démarche d'Evaluation des risques professionnels
Les étapes de la démarche
Suivi des traversées des unités de travail
Suivi des réunions COPIL Prévention
Mise à jour exceptionnelle pour travaux ou réaménagement.
Unités de travail
U1: Administratif, Ressources Humaines, Comptabilité et Direction, Batiment C
U2: Administratif : Accueil, Admission, Facturation Batiment A
U3 : SMR Polyvalent Hospitalisation Complète
Plateau Technique Polyvalent
U4 : SMR Pédiatrique
Plateau Technique Pédiatrie
U5 : SSR Addictologie
U6 : Rééducation Cardio vasculaire\ Services informatiques, Batiment G
U7 : Consultations externes Batiment F
U8 : Services intérieur
U9 : Services techniques
U10 : Restauration
U11: Partenaire externes

DEMARCHE D'IDENTIFICATION ET D'EVALUATION DES RISQUES

Les étapes de la démarche



Suivi des traversées des unités de travail

Unité de travail	Nombre de salariés concernés	Observateur :	Dates :
U1 Administratif Batiment C		Mme Criminec	
Administratif Batiment A		Lamour et Criminec	
SMR Polyvalent		Prigent et Criminec	
SSR Pédiatrique		Avila et criminec	
Batiment D		Jacopin et Criminec	
Rééducation cardiovasculaire		Criminec	
Consultation externes		Guivarch et Criminec	
Services intérieur		Le Vezo et Criminec	
Services technique		Devaux et Criminec	
Restauration		Renier et Criminec	
Intervenant extérieur		Criminec justine	

Suivi des réunions COPIL Prévention

DERNIERE MISE A JOUR ANNUELLE			
Unité de travail		Constitution du groupe :	Dates :

DERNIERE MISE A JOUR EXCEPTIONNELLE			
Unité de travail		Constitution du groupe :	Dates :

Risques Généraux

Les risques généraux ci-dessous sont applicables à tous les salariés de l'établissement
Ces risques pourront être détaillés selon les unités de travail

Risques	Mesures existantes	
1/ Risque routier - Trajet Domicile/Travail - Etablissements multi-sites - Transport de personnes accueillies ou accompagnées - Visites à domicile, visites en écoles	Formation obligatoire "risque routier" Art L.6321-1 Code du Travail Sorties avec le minibus: Technique : véhicule adapté, maintenance des véhicules par ST. (carnets de bords, d'entretien, fiches constats). Organisationnel : Anticiper et organiser les déplacements si la météo est défavorable, (intempéries, fortes chaleurs.) Humain : signaler les dysfonctionnements. Possession du permis de conduire , habilitation à conduire le minibus, Technique : véhicules du service, maintenance effectuée par ST, référent véhicule par site. Organisationnel : Reporter les RDV si météo défavorable. Humain : Signaler les dysfonctionnements et respect du code de la route.	
-Portages des repas à domicile, transports du linge, pharmacie.	Technique: fourgon entretenus par ST. Tenues réfléchissantes. Organisationnel : tournées prévues et identifiées. Humain : titulaire du permis de conduire, mesure de prudence et de sécurité pour les chauffeurs. Respect du code de la route.	
2/ Risque incendie	Formation obligatoire "sécurité incendie" Art R.4227.39 et suivants Code du Travail. Technique : Utilisation de multiprise sécurisée autorisée. Organisationnel : Formateur incendie en interne. Prévention du risque incendie par les professionnels formés, auprès des familles, résidents, patients. Humain : Formation incendie pour tous les professionnels : formation évacuation dans les ERP de type J et U et petits établissements. Formation à la manipulations des extincteurs. Exercices d'évacuation dans les services.	
3/ Risque circulation / chute - Déplacements à l'intérieur et l'extérieur de l'établissement	Technique : chaussures antidérapantes. Panneaux de signalisation de nettoyage en cours: vigilance. Pré-impregnations des mops pour éviter les zones mouillées. Vêtements de protection réfléchissants pour les circulations à l'extérieur/Panneau limitation à 10km/h Organisationnel : opérations de nettoyage des couloirs, escaliers, et parties communes organisées par les équipes de nettoyages. Humain: intervention rapides des professionnels en cas de présence de liquide sur le sol, signalements et nettoyages. Consignes de prudence lors des trajets sur l'extérieur ou voie publique. Organisationnel chutes : bilan d'évaluation des chutes TINETI. Humain : consignes d'accompagner la chute seulement.	
4/ Risque port de charges - lié à la manutention de personnes 5/ Risque port de charges - lié à la manutention d'objets	Formation obligatoire "gestes et postures 25 (pour soignants) Formation obligatoire "gestes et postures IBC (pour non soignants) Art R 4541.8 du Code du Travail. Technique: matériels adaptés pour limiter voir supprimer le port de charge. Rails au plafonds, lève personne, aides techniques à la demande. Organisationnel: Formateur en Prévention des Risques liés à l'activité physique en interne (PRAP). Réunion de services pour évaluations des besoins. Formatrice PRAP pour évaluation des postes de travail et aménagements selon les besoins. Humain : animatrice prévention des TMS par site, formation gestes et postures manutentions des personnes et manutentions d'objets organisées en interne par formateur PRAP. Formation aux aides techniques, présence des ergothérapeutes sur sites pour l'aides aux professionnels et résidents.	
6/ Risques psycho-sociaux L'état selon les spécificités de l'établissement (profi personnes accueillies, absentéisme...) Facteurs de Gollac : 1- Intensité et temps de travail 2- Exigences émotionnelles 3- Manque d'autonomie 4- Rapports sociaux au travail dégradés 5- Conflits de valeurs 6- Insécurité de la situation de travail	Formation obligatoire "RPS" Art L.1152-3, L1153-2 et L.1142-2-1 Code du Travail Organisationnel : Référent harcèlement sexuel et agissement sexiste (RHSA) côté employeur et côté salariés. Evaluation des risques en interne lors de l'actualisation des DUERP : questionnaire INRS. Humain : Formatrice en prévention des risques psychosociaux en interne. Formations RPS salariés et formations dirigeants. Formation protocole violence, plan formation 2023-2024. Formations gestion de l'agressivité. Exemples de mesures existantes: - Transmissions orales et écrites, réunions autonomes, réunions psychologiques. - Temps de pause si besoin, disponibilité de l'encadrement et de la direction - Réunions d'équipes, passages quotidien dans les services. - Casques téléphoniques pour confidentialité, - Cellule d'écoute et de soutien psychologique affichée sur les tableaux.	

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	tout opérateurs travail de bureau (service qualité)	fauteuil ancien	Risques liés au postures. Lombalgies, cervicalgies, TMS, Fatigue visuelle plus précoce.	6	5	30	bureau à hauteur réglable			0,5	15	1	1	15	15	Fauteuil réglable	aménager les postes de travail de façon ergonomique et individuellement	
2	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Tout opérateurs : travaillant sur ordinateur dans le bâtiment C	Lumière	éclairage inapproprié	6	2	12	éclairage de bureau général			0,5	6	1	1	6	6	lampes de bureau individuelles pour adapter la lumière et le travail sur écran.	privilégier l'éclairage spécifique.	
3	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Tout opérateurs : Bâtiment C	Chaleur	Bâtiment vitré et travail de bureau	6	2	12	Store dans certains bureaux			0,5	6	1	1	6	6	Film anti Chaleur ou store adapté		
4	09. Risques liés aux équipements de travail	Secrétaire trie du courrier rez de chaussé	Hauteur et largeur de la table	La pesée du courrier se fait sur une table basse avec un manque d'espace, le courrier est posé sur la chaise	5	5	25				1	25	1	1	25	25	table à hauteur		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. RESSAMEN HOMMES	COEF. RESSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Secrétaire Travail sur le bureau d'admission	Bureau non adapté	Risques liés au postures (Position statique, postures assises) Lombalgies, cervicalgies, TMS, Fatigue visuelle plus précoce.	6	5	30	Création d'un nouveau bureau pour l'admission en cours	Les secrétaires tournent sur les différents postes		0,5	15	1	1	15	15	Création d'un nouveau bureau pour l'admission		formation gestes et postures
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Secrétaire et agent service intérieur. Accéder à l'imprimante et vider le contenu de la broyeuse	coin des appareils	Accéder à l'imprimante et vider le contenu de la broyeuse. Rapprochement dangereux des opérateurs avec le coin des appareils.	4	3	12	quelques rangements			0,5	6	1	1	6	6	Réagencer le local	faire le vide des choses inutiles pour gagner de la place et pouvoir disposer les appareils de manière plus sécurisée.	
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Secrétaire bureau d'accueil : Passer les documents aux usagers	Longueur du plan de l'accueil : Usagers trop loin	La problématique est qu'elles doivent se lever et tendre le bras en amplitude extrême pour aller rechercher les documents des patients plusieurs fois par jour (Risque de TMS")	6	5	30	Nouvel accueil créé en 2023			0,5	15	1	1	15	15	proposer une solution pour rapprocher les documents sans avoir à impacter leurs épaules		
4	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Secrétaire : Accueil principal hall d'entrée	lumière	La lumière de l'accueil est raccordé à l'éclairage du couloir + Eclairage général dans le bureau de facturation	6	2	12				1	12	1	1	12	12	isoler la lumière de l'accueil + Variateur de lumière dans le bureau de facturation		
5	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Accueil secrétaire	Température	Travail de bureau dans une ambiance froide: avec un courant d'air	6	2	12		chauffage d'appoint		0,5	6	1	1	6	6	installer un chauffage Evaluer l'isolation au plafond		
								www.francesst.com											

1990



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

 FRANCE Santé & Sécurité au Travail Unité de travail (UT) Analyse et cotation des risques U4 SMR POLYVALENT REEDUCATION  FONDATION ilovs SANTÉ SOLIDARITÉ BENÊNE					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. MESUREN TECHNIQUE	COEF. MESUREN ORGANISATIONNELLE	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
Plateaux techniques Polyvalent																			
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Kiné : exercice de rééducation dans le couloir	Chute patient	Récupérer un patient en perte d'équilibre pour éviter la chute. La prise en charge des patients consistant en des exercices de marches avec un fort risque de chute par manque de force, de mobilité ou de perte d'équilibre.	6	4	24	le thérapeute suit le patient avec le fauteuil de chambre au cas où. (Poids du fauteuil)			0,5	12	1	1	12	12	un petit fauteuil à roulette pour suivre le patient et l'assoir rapidement en cas de perte d'équilibre. Laisse les 2 mains disponibles + de réactivité.		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Kiné 300/200 et 300/400 Activité de bureau	Chaise et bureau pas adapté	Transmission sur bureau : risques liés aux mauvaises postures, chaise pas adaptée, risque de TMS	6	4	24	Tabouret à roulette			0,5	12	1	1	12	12	Bureau mobile	Evaluation du besoin avec le salarié	
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Kiné : salle de rééducation : exercice de rééducation	Barre parallèles pas assez sécurisée	Pendant les exercices de rééducation avec le patient dans les barres parallèles il y a un risque de chute du patient. Le kiné thérapeute doit donc rattraper le patient. (risque de faux mouvement...)	6	3	18	barre parallèle	fauteuil patient au bout des barres		0,5	9	1	1	9	9	Un harnais anti-chute. Installation de rails au plafond, pour un soutien à la marche.	Evaluation des besoins	
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Kiné exercice de rééducation 400	Pas de salle de rééducation	Coactivité dans la salle kiné de 200 Marche dans les couloirs encombrés	6	3	18				1	18			18	18	Cotation d'une salle de kiné dans le salon des 400		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	Kiné 400 et 100 : Activité de bureau	pas de bureau	pas de bureau pour remplir ses rapports. Doit trouver une place ou cela est possible. Bureau des AS mais déjà occupé et petit. Manque de lumière et d'aération	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Création d'un bureau au 400		
6	09. Risques liés aux équipements de travail	kiné : Transferts des patients du lit au fauteuil pour la rééducation.	Bouton des lits sur les barrières	Risques de faux mouvements. Le boîtier de télécommande des lits est contre la paroi du lit pas toujours accessible pour les utiliser et manipuler le patient en même temps. Le boîtier ne dispose pas de relief permettant de reconnaître les boutons.	6	4	24	Bouton sur les barrières du lit			0,5	12	1	1	12	12	l'ideal pour supprimer le danger est l'installation d'une télécommande. Ce sont des lits modernes et réels.		
7	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Exercice de rééducation dans les escaliers	Escalier	Risque de chute de patient dans les escaliers son de la rééducation. Le kiné peut se faire un faux mouvement ou chuter en rattrapant le patient	6	4	24	Escalier avec bout antidérapant	Exercice de rééducation dans la salle si besoin en amont	Personnel formé	0,5	12	1	1	12	12	Installer des barres avec une meilleur prise pour les patients		
8	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Exercice de rééducation dans les couloirs	Co activité	Le matin il y a beaucoup de passage entre les aides soignantes, les infirmières, le service intérieur avec la machine.	6	2	12		Le service intérieur passe 1jour/2 partout.		0,5	6	1	1	6	6	Revoir les possibilités pour diminuer la co activité		
9	05. Risques liés à la charge physique de travail	Kiné : Exercice de rééducation pour le motomed	Verticalisation Patient dépendant	La verticalisation des patients dépendants exerce une force sur les épaules.Risque de TMS	6	5	30				1	30	1	1	30	30	Standing up (verticalisateur électrique)		
								DURRP Seuls les Auditeurs de la Fondation ilovs SST sont autorisés à le commercialiser www.fondationilovs.com Mobile créé, déposé et mis à jour par France SST - Janvier 2022 - www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	04. Risques routiers en mission	Sorties avec les enfants	La circulation routière	Circulation routière (heurt d'une personne, collision avec autre véhicule, contre un obstacle)	4	6	24	Véhicule adapté, maintenance du véhicule (carnet de bord, d'entretien, etc.)	Anticiper et organiser les déplacements, reporter le déplacement si la météo est défavorable (intempéries, fortes chaleurs), signaler les dysfonctionnements	possession du permis de conduire, référent véhicules au niveau des ST, habilitation à conduire	0,5	12	1	1	12	12			Poursuivre la mise à jour régulière des habilitation. Formation risque routier.
2	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Auxiliaire de puériculture : Activité de plein air, promenade.	Voiture mal garée et circulation sur le parking	Passage près des voitures garées sur les trottoirs et de la circulation sur le parking lors des activités en plein air avec les enfants	5	6	30				1	30	1	1	30	30	Réaménager le parking + Panneau interdiction de stationner sur le trottoir		
3	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Medecin : Travail de bureau, RDV, consultations	Vitres et soleil	Fort ensoleillement et chaleur importante dans le bureau du aux baies vitrées exposées plein sud.	6	2	12		le médecin prend des blouses pour bloquer le soleil.		1	12	1	1	12	12	privilégier les stores à barres horizontales, montage de stores extérieurs si chaleur importante du au rayonnement solaire. Evaluation à faire avant investissement.	protéger les bureaux des rayonnements solaires gênants, mettre des stores mobiles sur la plupart des baies vitrées qui n'en sont pas pourvues	

4	01. Risques de trébuchement , heurt ou autre perturbation du mouvement	tous le personnel : Salle d'activité au Rez de chaussée	Espace restreint avec les poteaux	Manque d'espace, fauteuils se cognent sur les poteaux au milieu de la pièce risque de heurt	6	2	12		Un espace jeune et un espace ado		1	12	1	1	12	12		Revoir si possibilité de réagencer l'espace	
5	01. Risques de trébuchement , heurt ou autre perturbation du mouvement	Tous opérateurs : déplacement devant le bureau des médecins	Revêtement dégradé	des dalles se décollent du sol peut entraîner une chute de patients ou de salarié	6	4	24	des solutions provisoires sont mises en places mais pas suffisantes			0,5	12	1	1	12	12	Refaire le revêtement		
6	09. Risques liés aux équipements de travail	Auxiliaire de puériculture : chambre mistral activité de toilette	Absence de douche chambre zéphyr et alisée	Douches dans les chambres à l'instar du service polyvalent ce qui entraîne d'autres transferts de manutention de patient	6	4	24		Douche commune		0,5	12	1	1	12	12	Installer des salle de bain dans les chambres		
7	01. Risques de trébuchement , heurt ou autre perturbation du mouvement	Auxiliaire de puériculture: Chambres individuelles du Zéphyr, et chambre du mistral.	Encombrement des chambres	déplacement difficile risque de heurt + TMS	6	4	24				1	24	1	1	24	24		repenser l'encombrement des chambres si possible.	
8	09. Risques liés aux équipements de travail	Auxiliaire de puériculture	lève personne	Transfert du lit au fauteuil roulant engendre toujours des TMS	6	4	24	Aide technique du lève personne limite les TMS			0,5	12	1	1	12	12	Rail dans les chambres		Formation geste et posture

DUERP

9	09. Risques liés aux équipements de travail	AP; AS : Activité de douche salle de bain zéphyr	Roues du chariot + revêtement des sols	Pousser le bain zodiaque sur les différents revêtements	6	4	24	Chariot de douche			0,5	12	1	1,2	12	14,4	Changer les roues du bain zodiaque pour des roues mixtes		
10	12. Risques liés aux ambiances thermiques	AP : Activité d'éveil avec les enfants Salle d'activité Alysée et Zéphyr, salle d'oralité.	Baie vitré + ensoleillement : salle d'activité zéphyr	Chaleur venant des baies vitrées lorsqu'il y a du soleil Activité d'éveil avec les enfants	6	2	12	ventilateur			0,5	6	1	1	6	6	mettre des rideaux stores à bandes horizontales plus efficaces contre la chaleur ou un film anti UV		
11	09. Risques liés aux équipements de travail	AP, AS : donner le bain dans la salle de bain des bébés	Profondeur de la baignoire	Les soignantes sont obligé de se baisser (dos courbé à plus de 45 °C) Risque de TMS	6	4	24	Baignoire refaite en 2023 mais toujours profonde			0,5	12	1	1	12	12	Trouver une aide technique pour réduire la profondeur de la baignoire		
12	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Chambres individuelles du Zéphyr, et chambre du mistral. Tout opérateur, Soins des enfants	encombrement des couloirs	Déplacements difficiles du à l'encombrement de certaines chambres et du couloir. Notamment avec les douches mobiles.	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Desencombrer le couloir		
13	09. Risques liés aux équipements de travail	AP : déplacer un enfant devant rester allonger	Brancard vétuste	Brancard ancien, barrières peu sécurisé et lourde. Position de torsion de l'AP pour pousser le brancard risque de TMS	6	3	18	Brancard vétuste			0,5	9	1	1	9	9	Park à chariot plat se trouve à Roscoff voir pour renouveler les modèles		

14	09. Risques liés aux équipements de travail	Tour de médicament IDE	manque d'espace sur le chariot l'ordinateur est posé dessus	Les IDE penche leur tête pour vérifier les médicaments pendant leur tour. (risque TMS cervical)	6	4	24		Ergotronc pour 1 secteur		0,5	9	1	1	9	9	Surelever l'ordinateur sur le chariot de médicament		
15	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	ASH : Sortir les poubelles manuellement à l'extérieur sur route ouverte, et par tous les temps	Route mal entretenu, mauvaise visibilité	Risque de collision avec une voiture.	6	6	36		Panneau limitation à 10km/h		0,5	18	1	1	18	18	EPI réfléchissant		
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

ild

ys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
Plateau technique (Kinésithérapie)																			
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	L'ensemble des opérateurs : Activité de rééducation	Encombrement du matériel	Encombrement du matériel sur le plateau	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Trouver un espace de stockage		
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	Kiné : Activité de rééducation	Coactivité	Prise en charge de plusieurs patients avec différentes pathologies dans un espace encombré	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Aggrandir ou répartition dans 2 salles lorsqu'il y a trop de monde => projet architectural et/ou Création d'un box Plus adapté pour des kinés sspécifiques (kiné respi)		
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Tout le personnels :Activité de rééducation salle ergo et kiné	Porte s'ouvre dans le sens du couloir et reste ouverte à 90°	Ouverture de la porte vers le couloir, pas de visibilité si quelqu'un derrière risque de heurt	6	3	18				1	18	1	1	18	18	faire mettre des occlusus sur les portes à hauteur de fauteuils		
4	09. Risques liés aux équipements de travail	Kiné : Activité de rééducation	Promiscuité de l'espace de travail	Autour de l'un des poste, on ne peut pas faire passer de fauteuil car manque d'espace donc kiné reste dans une position peu confortable Risque de TMS	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Installer une salle d'attente		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	Kiné : Activité de rééducation	Transfert de l'enfant	Repositionner l'enfant sur le poste	6	4	24	lève personne		Mise en place d'une culture TMS PROS, formation du personnel	0,5	12	1	1	12	12	Voir dans prochain bâtiment pour l'installation de rail	Travail en équipe avec l' AP. Aider le/la KM à la rotation de l'enfant sur le poste => création d'une feuille de route	Formation gestes et postures
6	08. Risques liés aux agents biologiques	Tout le personnel	Proximité du bac désinfectant et de la vaisselle	Vaisselle du personnel à coté du bac de désinfection	6	3	18				1	18	1	1	18	18		Voir pour éloigner le bac à vaisselle du bac desinfection	
Plateau technique (Ergothérapie)																			

7	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Activité d'ergothérapie : ergothérapeute	Encombrement du matériel	Empilement du matériel, jouets dans et au-dessus des étagères, au sol	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Passe badge dans l'ascenseur pour descendre au sous sol	Trouver un endroit de stockage	Passe badge dans l'ascenseur pour descendre au sous sol
8	09. Risques liés aux équipements de travail	Activité de transfert du fauteuil au fauteuil électrique	Manutention du patient	Transfert du patient	6	4	24		Transfert à deux	Mise en place d'une culture TMS PROS, formation du personnel	0,5	12	1	1	12	12	Rail	Formation Gestes et posture	
9	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Tous le personnel : (porte pour entrer sur le plateau kiné)	Porte qui s'ouvre sur le passage	Ouverture de la porte, pas de visibilité lorsqu'un est derrière	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Installation d'un hublot ou Mettre une porte vitrée et ajouter un film adhésif sans tain		
10	09. Risques liés aux équipements de travail	ergothérapeute : Activité de fabrication d'attelle	table non stable	Risque de chute de l'appareil pour frabiquer les atelles	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Positionner sur une table stable	Fournir des équipements de protection	
Plateau technique Psychomotricienne																			
11	05. Risques liés à la charge physique de travail	Psychomotricienne : Activité de rééducation avec les plus petits	Travail au sol	Travail assis sur tapis avec les plus petits Risque de TMS	6	5	30				1	30	1	1	30	36	Prévoir une table à hauteur variable pour travailler en hauteur avec les bébés		
Balnéothérapie																			
12	05. Risques liés à la charge physique de travail	APA, AP : Activité de transfert	Poids du patient + transfert	Transfert du fauteuil au poste (manutention manuelle) entre la porte d'entrée et la balnéothérapie	6	5	30		Porte à 2 en cas de besoin		0,5	15	1	1,2	15	18	Baliser la zone technique + installation d'un rail	Revoir l'ogrnisation/Analyse de poste	
13	09. Risques liés aux équipements de travail	AP :Activité de rééducation en balnéo	Chaise noir non adapté	Chaise roulante orange pas adaptée (instable, roues arrières trop petites)	6	2	12		Peut utiliser le deuxième fauteuil si pas de besoin pour le patient d'après		0,5	6	1	1	6	6	Acheter une deuxième chaise blanche (Les roues arrières sont plus grandes donc plus pratiques pour le bassin et plus stable que la orange)		
14	09. Risques liés aux équipements de travail	Sortir les vélos et tapis de l'eau à la fin des séances	Le poids, les manipulations et les postures	Risques de faux mouvements.	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	système de palans pour le levage du matériel a voir avec l'installation du rail		
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
Destruction du batiment de la cardiologie prévu à la fin du projet architectural de la pédiatrie 2026																			
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Service informatique : Travail sur ordinateur	Les bureaux ne sont pas adaptés à la taille des professionnels	Risques liés au postures. Lombalgies, cervicalgies, TMS, Fatigue visuelle plus précoce.	6	5	30	bureaux non modulables. Fauteuils conventionnels de base.		Consigne	1	30	1	1	30	30	2 bureaux pour travailler debout avec fauteuils adaptés		
2	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	EAPA, AS : Activité de marche en extérieure	Circulation sur le parking et la route	Risques de collisions avec des véhicules en mouvements	6	5	30	Panneau limitation 10km/h	2 professionnels pour encadrer l'activité.	respect des règles de circulation pour les piétons	0,25	7,5	1	1	7,5	7,5	Panneau plus grand , voir pour mettre un passage piéton avec la commune.	Rappel des consignes avant le départ pour une bonne gestion du groupe	Vestes avec bande réfléchissante
3	09. Risques liés aux équipements de travail	IDE Activité de bureau, bureau infirmier	Le matériel de bureaux ne sont pas adaptés à la taille des professionnels	Risques liés au postures. Lombalgies, cervicalgies, TMS, Fatigue visuelle plus précoce.	6	5	30	Fauteuil réglable + Ecran réglable			0,5	15	1	1	15	15	Bureau à hauteur variable	Analyse de poste	formations gestes et postures
4	09. Risques liés aux équipements de travail	IDE/APA/AS: prise des tensions	Poire	Les poires plus volumineuse demande plus de force lors des prises de tension (risque de TMS)	6	4	24	Un tensiomètre avec une plus petite poire			0,5	12	1	1	12	12	Achat de petite poire		
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Secrétaire médicale : déplacement d'un bâtiment à un autre	circulation	Croisement avec des voitures.	5	3	15		Panneau limitation à 10km/h		0,5	7,5	1	1	7,5	7,5		Panneau interdiction de stationner sur les trottoirs	
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Secrétaire médicale: consultation externes	Chaleur	Aération impossible	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Ouverture des fenêtres		
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

 Unité de travail (UT) Analyse et cotation des risques U8 Service intérieur  					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE INDIVIDUELLE EXISTANTE	CP	RP	COEF. RESUMEUR HOMMES	COEF. RESUMEUR FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Agent d'entretien : Déplacements à l'extérieur pour se rendre d'un bâtiment à l'autre	Circulation sur le parking, voiture mal garé	Mauvaise visibilité des agents particulièrement le matin de bonne heure et l'hiver.	6	5	30	véhicule limiter à 10km/h	actuellement des poteaux		0,5	15	1	1	15	15	Installation d'un panneau interdiction de se garer sur le trottoir ?	adapter des supports réfléchissants sur les poteaux actuels ou des vestes avec réflecteurs intégrés	
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service intérieur utilisation de machines de nettoyage	Poids des machines de nettoyage	Risque de TMS : sollicitations quotidiennes du corps tout entier. Une bonne condition physique est nécessaire pour répondre à la charge d'activité de travail : porter, manipuler, pousser, tirer les appareils, certains sont lourds. Evaluation de la distance de marche sur une journée de travail : 15000 pas. Env 5000 m	6	4	24	Auto levreur + aspirateur sac à dos	organisation nettoyage : 1 jour sur deux partagé. 12 heures de fortes activités Alternance entre les professionnels pour utiliser l'autobus	Habitudes d'utilisation pour les professionnels.	0,5	12	1	1,2	12	14,4	Modèle plus léger pour le sac à dos aspirateur		Formation gestes et postures
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Agent d'entretien : nettoyage des couloirs avec l'auto levreur	Couloir encombré lors du nettoyage avec l'autobus	Manipulations des divers appareils, vélos, chariots, plus ou moins lourds. Les couloirs encombrés de matériels plus ou moins lourds rajoutent une surcharge de travail aux agents qui doivent manipuler, pousser, tirer, les appareils au risque de se faire mal et faisant perdre du temps dans leur activité.	6	4	24		1jour/2 partout, 2 heures de fortes activités Alternance entre les professionnels pour utiliser l'autobus	Habitudes d'utilisation pour les professionnels.	1	24	1	1,2	24	28,8		Trouver un endroit pour stocker le matériel	
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Agent d'entretien : Sortir du local service intérieur avec du matériel (Porte coupe feu du couloir service intérieur vers couloir principal pédestre)	Mauvaise visibilité pour Sortir du local service intérieur avec du matériel	Risque de collisions avec des patients ou autres professionnels - Maintenir la porte en sortant la machine risque de faire mouvement	6	4	24		rien en particulier. Il y avait dans le passé un fauteuil ou plants qui faisaient que la trajectoire des portiers était automatiquement déviée. Plus le cas par mesure de sécurité en cas d'évacuation.		1	24	1	1	24	24	Evaluer les possibilités	Faire en sorte que les patients évitent leur trajectoire et s'éloignent de la porte manœuvre au sol.	
5	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Agent d'entretien (secrétaire des admissions, local de la broyeuse à papier) voler la broyeuse à papier	Risque généré par la localisation de l'appareil	la broyeuse est difficilement accessible dans le bureau des admissions. La voler expose les agents à des torsions du tronc ou des heurts avec les coins de meubles tout proche	4	4	16	En cours de rangement et pose d'une tablette murale.	Très peu de place pour manœuvrer autour. Pince encombrée		0,5	8	1	1	8	8	En cours de rangement et pose d'une tablette murale	faire le vide des choses inutiles pour gagner de la place et pouvoir disposer les appareils de manière plus sécurisée.	
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	Tout opérateur en charge du linge- Réception et retrait du linge	Rebord du trottoir, grille de carrousel et retrait du linge	le linge doit être porté 30 pour sortir et rentrer dans le bâtiment. Postures inconfortables à risques de TMS, ou de blessures du dos	6	4	24	chariot de linge sur roulette			0,5	12	1	1	12	12	trouver des solutions pour simplifier le passage et faciliter le transport du linge.	Cale porte normatif	
7	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Tout opérateur utilisant les produits de nettoyage	Produit nettoyage	Préparer le mélange de produit pour nettoyer les locaux.	6	2	10		Centrale de dilution + EP		0,5	5	1	1	5	5		Uniformiser les produits des nettoyage + vérification des EP	formation
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. RESSAMEN HOMMES	COEF. RESSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Tous les professionnels : déplacement sur site d'un bâtiment à un autre.	Circulation sur le parking croisement d'activité	Accident sur le trajet entre les différents bâtiments.	6	5	30	Panneau limitation 10km/h			0,5	15	1	1	15	15	Réaménagement du parking		
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	service technique: réorganisation des salles avec manutention des tables et des chaises	Mobilier Lourd	Risque de TMS : manutention de charges lourdes et encombrantes sur durées importantes et régulièrement	3	4	12	Mobilier sur roulette	kit de manutention		0,5	6	1	1	6	6	Continuer le mobilier sur roulette		
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Services Techniques de Ty Yann. Agent en poste sur Les Ehad, Keraudren et la Source. : recyclage du verre	Verre	manutentions de poubelles lourdes remplies de verres, et les vider. Une charge physique qui peut aussi entraîner des heurts, chocs coupures avec les tessons de verres manipulés.	4	2	8	Port de gants de protection en cuir	l'agent porte les 3 poubelles dans l'utlitaire, les redescend et les vide une par une bouteille par bouteille	l'agent trouve un endroit à l'extérieur pour vider les bouteilles discrètement.	0,5	4	1	1,2	4	4,8	éviter le port de charge lourde.	En cours de contrat avec la commune ou une entreprise privé	
4	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Jardinier : taille des haies	taille haie thermique	Utilisation du taille haie thermique exposition aux gaz d'échappement cancérigène - poids de la machine amplifié par le porte à faux	3	3	9				1	9	1	1	9	9		essai de taille haies électrique.	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	Travaux de restauration: réparation, décapage des sols, plinthes, peintures.	Position à genoux et sur les genoux.	Postures contraignantes (accroupie, à genoux, élévations des épaules...)	5	4	20	pantalons de travail avec protection au niveau des genoux			0,5	10	1	1,2	10	12	achat protections de genoux pour tous les salariés des ST.	Revoir les tenues du ST	
6	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents des services techniques découpent des pièces en bois.	La poussière de bois	Inhalations de poussières de bois.	4	5	20	Masques FFP2 et FFP3, lunettes.	Découpe réalisées en extérieur quand c'est du bois.	rinçage œil	0,25	5	1	1	5	5			Formation incendie et SST
7	02. Risques de chute de hauteur	Travail en hauteur : nettoyage annuel des gouttières, petit travaux	La hauteur	risque d'incapacité permanente	1	6	6	Harnais individuel			0,5	3	1	1	3	3	Formation aux ports du harnais anti chute	contrôle des EPI	Entraînements
								DUERP Seuls les Auditeurs DUER certifiés par France SST sont autorisés à le commercialiser Modèle créé, déposé et mis à jour par France SST [Version - juillet 2022] - www.francesst.com											
								www.francesst.com											



I:\Ressources
Partagées ILDYS\
Démarche

FRANCE SST				Santé & Sécurité au Travail		Unité de travail (UT)		U10 Restauration		FONDATION SANTÉ SOLIDAIRE BRETAGNE									
Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (R)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. RESSAMEN FORMES	COEF. RESSAMEN FORMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	transports des chariots de repas	Dérivellé sur les deux seuils de porte (entrée de la plonge et de la cuisine) au niveau du sol, créant un déséquilibre avec les chariots	Risque de TMS : Oblige les cuisiniers à manipuler leur chariot différemment entraînant des mauvaises postures	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Aplanir les deux seuils de portes.		
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Activité de plonge	Aucune aération	Travailler dans une chaleur importante l'été	6	2	12	Hotte présente mais éloigné de la plonge			0,5	6	1	1	6	6	Changement de lave vaisselle avec aération extérieur		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Activité de plonge	évier profond dans la plonge batterie	Tronc penché en avant pour faire la plonge : douleurs de dos et d'épaules.	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Mettre en place un rehausseur d'évier amovible	Rechercher rehausseur d'évier et voir sur la fondation si des modèles ont déjà fait leurs preuves	
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Activité de plonge	Laver la vaisselle	Gestes répétitif risque de TMS	6	5	30	Plonge qui s'ouvre seul mais tombe souvent en panne + plan de travail à niveau			0,5	15	1	1,2	15	18	Changer de modèle de lave vaisselle		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	Préparation des repas	Utilisation d'outils coupant ou brûlant	utilisation de la trancheuse	6	4	24	Gants mais pas pratique	EPI + armoire à pharmacie		0,5	12	1	1	12	12	réaliser un protocole d'utilisation pour la trancheuse + gant anti coupure		Formation SST
6	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Tout opérateur : Sortir les poubelles manuellement à l'extérieur sur route ouverte, et par tous les temps	Route mal entretenue, mauvaise visibilité	Risque de collision avec une voiture.	5	6	30	Panneau limitation à 10km/h			0,5	15	1	1	15	15	Prévoir idéalement un park pour sortir par temps de pluie ou de vent, avec une visibilité importante pour les conducteurs.		Vêtements adéquates, investissement
7	12. Risques liés aux ambiances thermiques	bureau partagé en cuisine	Porte mal isolé	Courant d'air présent dans le bureau	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Isoler le bureau		
8	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Plongeur et agent : Vider les plateaux repas.	Coactivé	Tous les chariots arrivent en même temps à la plonge ce qui diminue l'espace et entraîne des torsions au niveau du dos.	6	4	24				1	24	1	1	24	24	inclure le tri des déchets pour vider les plateaux dans les étages		
9	09. Risques liés aux équipements de travail	Cuisinier et plongeur: reception commande épicerie	Palette au sol + poids des différents aliments	Répétition du gestes se baisser , poser +port de charge en haut en bas.	4	5	20				1	20	1	1,2	20	24	Revoir la livraison de la commande		Formation gestes et postures
10	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Conditionnement, préparations par les commis et cuisiniers.	L'exposition au froid prolongée.	Exposition prolongée au froid sans port de gants isolants	3	6	18	Gilet matelassé, doucoune, gants isolants	Roulement des professionnels sur les différents postes pour changer de poste régulièrement		0,5	9	1	1	9	9	Essais gants isolants adaptés à l'activité.		
11	09. Risques liés aux équipements de travail	Préparations par les commis et cuisiniers, de plats chauds, soupes.	Plaques de cuissons, friteuses, sauteuses.	Contact avec des préparations chaudes.	5	4	20	Carrés en silicone, tenue avec manches longues, armoires à pharmacie			0,25	5	1	1	5	5	Renouveler les EPI et vérification de l'état		
12	09. Risques liés aux équipements de travail	Transvasement de la soupe pour le conditionnement	Les aliments brûlants, le poids et la hauteur de manutention.	remplissage en hauteur des gastro avec la soupe brûlante	5	4	20	Petit chariot plus bas	Porte à deux les marmittes lourdes	Consignes de vigilance lors des transfert de la soupe chaude.	0,5	10	1	1	10	10	Chariot avec support de plat réglable en hauteur		

13	13. Risques d'incendie, d'explosion	Dans les cuisines. Préparation des repas, cuissons, mises en température.	Les flammes vives	Le personnel de cuisine est exposé à un risque de brûlure, ou de départ de feu.	5	5	25	Matériels d'extinction à portée de mains.	Tenue spécifique adaptée à la chaleur et à pression pour enlever rapidement si besoin		0,5	12,5	1	1	12,5	12,5	Evaluations des dispositifs de sécurité dans les cuisines. Et affichages ou consignes pour le personnel si besoin.	Formation incendie
14	07. Risques liés aux produits, aux émissaires et aux déchets	Nettoyage des appareils de cuissons, cuisine	Produits chimiques utilisés	Utilisation de produits pour le nettoyage, la désinfection, le détartrage.	4	4	16	EPI: gants, masque, surblouse	Accès aux fiches de sécurité des produits. (FDS)		0,5	8	1	1	8	8	Aller vers des produits plus respectueux.	Formation produits chimiques
								www.francesst.com										

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. RESSAMEN HOMMES	COEF. RESSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Ambulancier : transport de patient	La taille des chambres 100/200	Transfert de patient sur le brancard déplacement du mobilier.	6	4	24	ascenseur. Si panne d'ascenseur au 200 il reste les escaliers)	Logiciel		0,5	12	1	1	12	12	Désencombrer les couloirs / désencombrer les chambres doubles 100/200		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Coiffeuse : Activité de coiffure côté 100/200 dans la réserve de protection	Prise en charge des patients dans la réserve de protection	Risque de TMS induit par l'environnement et l'évier	4	4	16				1	16	1	1	16	16	Voir pour un local adapté		
3																			
www.francesst.com																			

Echelle de cotation utilisée

F Fréquence d'exposition au risque	G Gravité du risque Atteinte à la santé potentielle	P Pondération Action de prévention déjà en place
1 > Une fois par an	1 > Presqu'Accident	0,25 > Mesures de prévention et de protection adaptées et suffisantes
2 > Une fois par trimestre	2 > Pas d'arrêt, lésion mineure	
3 > Une fois par mois	3 > Arrêt avec soins bénins	0,50 > Mesures de prévention et de protection inadaptées ou insuffisantes
4 > Une fois par semaine	4 > Arrêt avec incapacité temporaire	
5 > Une fois par jour	5 > Arrêt avec incapacité permanente	1 > Mesures de prévention et de protection inexistantes
6 > Plusieurs fois par jour	6 > Décès	

Les types de risques : INRS ED 840

 1. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	 7. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	 13. Risques d'incendie, d'explosion
 2. Risques de chutes de hauteur	 8. Risques liés aux agents biologiques	 14. Risques liés à l'électricité
 3. Risques liés aux circulations internes de véhicules	 9. Risques liés aux équipements de travail	 15. Risques liés aux ambiances lumineuses
 4. Risques routiers en mission	 10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	 16. Risques liés aux rayonnements
 5. Risques liés à la charge physique de travail	 11. Risques et nuisances liés au bruit	 17. Risques psychosociaux
 6. Risques liés à la manutention mécanique	 12. Risques liés aux ambiances thermiques	

18. Risques liés à la COVID -19
19. Risques liés aux attentats ou effractions
20. Risques communs aux autres unités

Priorisation des actions

6	12	18	24	30	36
5	10	15	20	25	30
4	8	12	16	20	24
3	6	9	12	15	18
2	4	6	8	10	12
1	2	3	4	5	6

Annexe / 1 > Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Les six facteurs de risques professionnels (CPP - à déclarer)

Articles L4163-1 et R4121-1-1 du Code du Travail - Ordonnance n°2017-1389

2B > Activités en milieu hyperbare | NÉANT

 Travail en milieu hyperbare	Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1	Interventions ou travaux	1200 hectopascals	60 interventions ou travaux par an
---	---	--------------------------	-------------------	------------------------------------

2C > Températures extrêmes | NÉANT

 Températures extrêmes	Températures extrêmes	Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius	900 heures / an
---	-----------------------	--	-----------------


2D > Bruit | NÉANT

 Bruit	Bruit mentionné à l'article R. 4431-1	Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 ³ décibels (A)	600 heures / an
		Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égale à 135 décibels (c)	120 fois / an

3A > Travail de nuit | NÉANT

 Travail de nuit	Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31	Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	120 nuits / an
---	--	--	----------------

3B > Travail en équipes successives alternantes | NÉANT

 Travail en équipes successives alternantes	Travail en équipe successives alternantes	Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	50 nuits / an
--	---	---	---------------

3C > Travail répétitif | NÉANT

 Travail répétitif	Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte	Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus	900 heures / an
		Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute	

Annexe / 1 > Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Les six facteurs de risques professionnels (CPP - à déclarer)

Articles L4163-1 et R4121-1-1 du Code du Travail - Ordonnance n°2017-1389

Décret n°2023-759 et 2023-760 du 10 août 2023

2B > Activités en milieu hyperbare | NÉANT

 Travail en milieu hyperbare	Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1	Interventions ou travaux	1200 hectopascals	60 interventions ou travaux par an
---	---	--------------------------	-------------------	------------------------------------

2C > Températures extrêmes | NÉANT

 Températures extrêmes	Températures extrêmes	Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius	900 heures / an	
---	-----------------------	--	-----------------	--

2D > Bruit | NÉANT

 Bruit	Bruit mentionné à l'article R. 4431-1	Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 ³ décibels (A)	600 heures / an	
		Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égale à 135 décibels (c)	120 fois / an	

3A > Travail de nuit | NÉANT

 Travail de nuit	Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31	Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	100 nuits / an	
---	--	--	----------------	--

3B > Travail en équipes successives alternantes | NÉANT

 Travail en équipes successives alternantes	Travail en équipe successives alternantes	Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	30 nuits / an	
--	---	---	---------------	--

3C > Travail répétitif | NÉANT

 Travail répétitif	Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte	Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus	900 heures / an
		Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute	

Annexe / 2 > Risques Chimiques (RCh)

Évaluation des Risques Chimiques

Articles R4412-5 (agents chimiques non CMR) et R4412-61 (substances CMR) du Code du Travail

DUER :
Évaluation des risques professionnels

Annexe / 3 > Risques PsychoSociaux (RPS)

Évaluation des facteurs de RPS

RISQUES
01. Risques de chute de plain-pied
02. Risques de chute de hauteur
03. Risques liés aux circulations internes de véhicules et d'engins
04. Risques routiers en mission
05. Risques liés à la charge physique de travail
06. Risques liés à la manutention mécanique
07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets
08. Risques liés aux agents biologiques
09. Risques liés aux équipements de travail
10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets
11. Risques et nuisances liés au bruit
12. Risques liés aux ambiances thermiques
13. Risques d'incendie, d'explosion
14. Risques liés à l'électricité
15. Risques liés aux ambiances lumineuses
16. Risques liés aux rayonnements
17. Risques psychosociaux
18. Risques liés aux vibrations
19. Risques de heurt, de cognement
20. Risques liés aux pratiques addictives

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40



► **1. Risques de chute de plain-pied**



► **2. Risques de chute de hauteur**



► **3. Risques liés aux circulations internes de véhicules et d'engins**



► **4. Risques routiers en mission**



► **5. Risques liés à la charge physique de travail**



► **6. Risques liés à la manutention mécanique**



► **7. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets**



► **8. Risques liés aux agents biologiques**



► **9. Risques liés aux équipements de travail**



► **10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets**



▶ **11.** Risques et nuisances liés au bruit



▶ **12.** Risques liés aux ambiances thermiques



▶ **13.** Risques d'incendie et d'explosion



▶ **14.** Risques liés à l'électricité



▶ **15.** Risques liés aux ambiances lumineuses



▶ **16.** Risques liés aux rayonnements



▶ **17.** Risques psychosociaux



▶ **18.** Risques liés aux vibrations



▶ **19.** Risques de heurt, de cognement



▶ **20.** Risques liés aux pratiques addictives