

Ty Yann
SSR Polyvalent

		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
chambre patient	IDE	pose de cathéter sans sécurité et évacuation des déchets	acte infirmier non sécurisé	AES								harmonisation avec Perharidy				
chambre patient	IDE-AS	soin de manutention patient avec ≥ GIR	mobilisation au lit + FRM, douche, ..., chambres petites, encombrées	RAP et AT/MM								PRAP + AST + F° utilisation aides techniques + organisation et effectifs (nbre d'AS en fonction du GIR)				
tous lieux	IDE	toutes activités	joignable tout le temps au téléphone y compris lors des soins techniques et des soins palliatifs	≥ de tous les risques + RPS								organiser la permanence téléphonique				
chambre patient	IDE-AS	soin de manutention patient avec ≥ GIR	passage de la chambre à la salle de bain avec seuil de porte difficile à franchir	RAP et AT/MM + chute du patient								PRAP + AST + F° utilisation aides techniques				
salle de bain des chambres	IDE-AS-ASH	entretien, douche, ...	subir la surchauffe et l'accumulation de vapeur d'eau en l'absence de ventilation	R / produits, R biologiques, R ambiances thermiques								aération de la pièce				
chambres	AS-ASH	distribution repas	manutention plateaux très chauds	R brûlures												
chambres	AS-ASH	distribution repas	manutention Thermos à descendre du haut des chariots alimentaire	RAP								chariot supplémentaire : cahier des charges + essais + achat				
chambres	AS	toilettes	16 toilettes + réfection lits + sonnettes de 8h45 à 11h30	RAP + RPS								organisation du travail				
chambre patient	ASH	repas du soir	relever le patient dans le lit à 1 ASH	RAP								AST / lit médicalisé et F° aides techniques				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
service	ASH	entretien	chambre double encombrées + bâtiment vétuste (moisissures, boiserie pourries)	R / produits + R biologiques	●	●	●			●		passage chambres doubles à chambres seules pour les patients les plus dépendants + lève personne sur rail en "H"				
cuisine	ASH	plonge	utilisation évier très profond	RAP	●	●	●			●		réducteur de profondeur (devis réalisé)				
linge	ASH	transport linge des patients	manque un chariot	RAP + RPS	●	●	●			●		cahier des charges + achat nouveau chariot de linge				
linge	ASH	transport linge TY	déplacer les chariot avec + d'effort à causes des roulettes non entretenues		●	●	●			●		maintenance des roulettes				
distributeurs essuis mains	ASH	rechargement distributeurs	ouverture distributeurs très difficile	RAP	●	●	●			●		cahier des charges distributeurs essuis main + essais + remplacement progressif				
chariots ordinateurs	IDE-AS-MED	Saisie dossier patient	saisie tout au long de la journée, debout, sur chariot non réglable	RAP	●	●	●			●		1 ergotron par étage				
pièces de stockage	AS-ASH	stockage et déstockage d'équipement patient (matelas, ...)	Zone remplie, nécessité de vidé partie de la zone pour atteindre les équipements et matelas très lourds empilés	RAP	●	●	●			●	réorganisation du stockage en cours à généraliser	rack de stockage des matelas en vertical et séparation des laves bassin des zones de stockage et retrait de la baignoire				
chambres à 2 lits	IDE-ASH-AS-Kiné-MED	chambre à 2 très exigüe, avec rideau non fonctionnel	Risques de heurt et de chute pour la PMR, difficulté à faire seule pour la PMR, intimité non respectée, insatisfaction des professionnels	RAP, RPS	●	●	●			●	tablettes installées en essai dans 3 chambres (évaluation positive) à généraliser	transformation des chambre à 2 lits en chambre à 1 lit pour les patients les + dépendant, avec rail au plafond dans certaines				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
chambre	IDE-ASH-AS-Kiné-MED	toutes activités	batiments dégradés : fenêtres en bois non fonctionnelles, plafonds et murs moisiss, prises avec fils électriques apparents	risques liés aux produits et aux émissions							travaux dans la chambre 104	maintenance des locaux				
couloirs avec pentes	IDE-ASH-AS-Kiné-MED		pousser les chariots dans les couloirs en pentes	RAP								mesurer les pentes, faire des essais de ≠ chariots et de ≠ roues, améliorer la maintenance des roues des chariots				
chambre 100 et 200	IDE, AS, KINES	changement de chambre en urgence pour acces fluides et vide	lit médicalisé ne passe pas les portes, manutention personne sur brancard pour aller et revenir	RAP					risque pour le patient			installer des fluides et le vide dans les chambres 100 et 200				
chambres 100 et 200	IDE, AS, Kinés	installer les appareils d'assistance électriques dans les chambres	pas assez de prises de courant ou pose fil électrique en travers de la pièce	RAP, R chute, R électrique					risque pour le patient			mise en place de prises supplémentaires				
buanderie		laver et sécher le linge	les machines sont sur des socles presque au ras du sol ce qui entraine des contraintes importantes au niveau du dos	RAP								rehausser les machine (idem EHPAD La Source) et tester des chariot de linge à fonds constant (PRAP)				
service de soin	tous les professionnels	incapacité à dispenser des soins spécifiquement adaptés à des pathologies particulières (SLA, ...)	ressources humaines et matérielles actuellement indisponibles pour répondre à des soins spécialisés dans le cadre du SSR polyvalent. Mise en difficulté du personnel et du patient	RPS, RAP					qualité de prestation insuffisante			révision des critères de préadmission				

Ty Yann
Addictologie

Ty Yann Addictologie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
Lieu/outils	Opérateur(s)									3						
salles de bain chambres patients	AS	purge des douches et des lavabos / procédure contre la légionelose	appui prolongé et répété sur des boutons presto avec la paume de la main	RAP				douleur et echymo se	inconfort au travail		<u>mesure en urgence</u> : test de gants de protection de la paume de la main et <u>mesure pérenne</u> : devis établi pour un prototype d'aide technique pour les robinets des lavabos + plan réalisé pour l'aide technique pour la douche	aides techniques				
superpositio n des tâches, multitâches et travail haché	IDE	trâches planifiées à réaliser en donnant la priorité aux sollicitations des patients	surcharge mentale, insatisfaction du travail planifié réalisé, retard dans le travail	RPS					décalage dans le travail planifié, repercussions sur le travail des collègues			organiser des plages horaires totalement hors patients				
salle des machines à laver et sèches linge		remplir les machines, transvaser le linge, le sortir et le stocker pour le transporter	chariot de linge inadaptés, machine au sol pour la plupart	RAP					perte d'efficacité, vécu de pénibilité du travail			surélever les machines (exemple de l'Ehpad La Source) et mettre en essai des chariots de linge (chariots à fond constant ?)				
collecte et distribution du linge		collecte, stockage et déstockage, et distribution du linge personnel et des oreillers, couvertures, ...	Chariots inadaptés (ancien chariot d'infirmerie) et organisation du stockage actif dans les étagères basses et hautes	RAP					perte d'efficacité, vécu de pénibilité du travail			réorganisation du stockage (révision des étagères - création d'étagères supplémentaires) et essais de chariots avant achat				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
transport des plateaux repas de la cuisine au service		les plateaux repas s'accumulent au service et doivent être retournés en nombre par un seul salarié	pas de chariot adapté pour franchir les escaliers extérieurs entre le service et la cuisine	RAP					perte d'efficacité, vécu de pénibilité du travail			réorganisation du retour des plateaux repas, chaque professionnel ayant amené un plateau repas pourrait être chargé de le retourner en cuisine				
bureau secrétaire accueil	secrétaire	secrétariat varié : saisie, dossiers, classement, archivage, courriers, photocopies, ...	plan de travail très étroit et oblique par rapport au siège de bureau, étagères très hautes et basses, sans organisation spatiale de l'archivage selon les niveaux d'activité, lumière plafonier au dessus de l'écran d'ordinateur, lumière naturelle derrière l'écran, photocopieuse dans bureau (émanation de poussières et d'odeurs), groom de porte cassés	RAP, risques liés aux émissions, risques liés aux équipements de travail, risques de chute de hauteur								analyse du poste de travail en activité de bureau pour établir les pistes d'amélioration				
																
																

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précis	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
					●	●	●			●						
					●	●	●			●						
					●	●	●			●						
					●	●	●			●						
					●	●	●			●						
					●	●	●			●						

Ty Yann
EHPAD La Source

Ty Yann EHPAD La Source		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
Lieu/outils	Opérateur(s)								3							
passages entre les salle et les terrasses	tous les opérateurs	pas de possibilité d'exploiter la terrasse des chambre	seuil de porte fenêtre trop haut	RAP - chute					pas d'exploitation de la totalité des locaux							
bureaux + saisies informatique s dans les salles de soins, etc	utilisateurs de l'informatiqu e	informatique	éclairage artificiel au dessus des écrans	R lié au équipements					effet sur la productivité / fatigue visuelle			déplacement des plafoniers sur plafond à dalles, évolution des plafonniers vers lumière tamisée				
bureaux + saisies informatique s dans les salles de soins, etc	utilisateurs de l'informatiqu e	informatique	tous les écrans sont réglés pour des porteurs de verres progressifs	R lié au équipements					effet sur la productivité / fatigue visuelle			pied d'écran sur vérins réglables (pour les écrans partagés)				
salle de lave-bassins + stockage panières à linge des résidents au 1er étage	AS-ASH	hygiène et stockage des bassins + gestion du linge sale des résidents	les 2 zones de stockage des bassins et des panières se gênent	RAP					perte de temps / contorsions			déplacer les paniers de l'autre côté et supprimer le vidoir qui ne sert pas				
postes de soins et poste de pharmacien	IDE-AS-Pharmacien	saisie dossier	ordinateur portable posé sur placard bas sans porte / gêne au niveau des jambes	RAP					inconfort au travail			remplacer les placards bas par des plans de travail (plan réglables en hauteur parce que partagés)				
salle de bain avec bac à douche	AS	toilette du résident	difficulté d'accès	RAP + chute					locaux inadaptés		modification prévue au changement de résident	douche avec siphon de sol				
armoire à piluliers	IDE-pharmacien	prépa et retrait des piluliers	difficulté pour stocker et déstocker les pilulier en dessous de 45 cm du sol	RAP					inconfort au travail			modifier l'agencement des rangements				
armoire à médicaments	IDE-pharmacien	prépa et retrait des piluliers	difficulté pour stocker et déstocker les pilulier en dessous de 45 cm du sol	RAP					inconfort au travail			modifier l'agencement des rangements				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précis	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
plonge	opérateurs cuisine	laver la vaisselle avec le nouveau lave vaisselle	difficulté pour abaisser le capot avec la poignée trop haute	RAP				tendinites	inconfort et perte de temps		poignée provisoire en sangle	poignée en inox				
chariot petit-déjeuner	AS-ASH	véhiculer et servir le petit déjeuner	trop haut, trop encombrant, thermos café difficile d'atteinte, etc.	RAP					inconfort et perte de temps		essais de nouveaux chariots programmés	nouveaux chariots à tester et à acquérir				

Services sociaux

		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
PFGP - placement familial à guidance parentale	AP et éduc	s'occuper du repos et du change des enfants en soutien aux parents	utilisation de lits bas et profonds et installation sur table à langer haute	RAP								essais lit et table à langer adaptées				
bureau avec postes informatiques	concernés par la saisie informatiques	traçabilité du travail et rapports	activité statique sur poste inadapté, parfois partagés	RAP								analyse des postes				
étagères pour les jouets	AP et éduc	soutien aux familles dans cadre ludique	gérer les jouets dans rangements au sol	RAP								rangements au dessus de 45 cm du sol				
étagères de secrétariat	secrétaire et management	dossiers et archivage	gestion sur étagère au sol et en hauteur	RAP								organisation des rangements selon la fréquence d'utilisation des documents				
accueil-standard-secrétariat dans le hall d'entrée	secrétaires	accueil - standard téléphonique - secrétariat - archivage - planning	activités demandant beaucoup de concentration dans milieu bruyant avec stationnement de publics divers en discussion (confidentialité ?)	RPS et surcharge mentale/cognitive					diminution de l'efficacité et source d'erreurs			gestion des flux et des stationnements des personnes et utilisation de la salle d'attente et des pièces annexes				
accueil-standard-secrétariat dans le hall d'entrée	secrétaires	poste dans le hall inadapté	postures prolongées inconfortables	RAP + RPS					douleurs et arrêts de travail		analyse du poste de travail réalisé il y a 1,5 ans	analyse du poste de travail				
accueil-standard-secrétariat dans le hall d'entrée	secrétaires	toute l'activité dans sa diversité	méconnaissance de cette fonction support au niveau du collectif de travail, exigences temporelles à des moments de l'année difficilement soutenables compte tenu de la charge habituelle très diversifiée	RPS					fatalisme, perte au niveau du collectif			clarification et valorisation de cette fonction support				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
					●	●	●			●						
					●	●	●			●						
					●	●	●			●						

Ty Yann
EHPAD Keraudren

		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
unité Alzheimer	AS;AMP	toilette dans les chambres	transport à la fin de la toilette de la bassine et du linge sale de la chambre au chariot à linge centralisé (jusqu'à 25m)	RAP et chute					perte de temps			chariot comme les étudiants infirmiers				
services Ty Huella ou Ty Braz	AS;AMP	toilette et transfert	chercher et ramener le matériel (chariot de douche, lève personne roulant au sol, verticalisateur) à l'autre bout du service	RAP					perte de temps			ranger le matériel dans la salle de bain pour certains résidents				
tous les lits médicalisés Wissner	AS;AMP;IDE ;Médecin	soins, transferts, réfection du lit	maniement des demies barrières avec un matelas à air et contact barrière contre le lit	Heurt et RAP					pénibilité ressentie			voir évolution barrières ou autre lit				
services et unité alzheimer	AS;AMP	retournement latéral au lit en présence des poteaux du portique du rail plafonnier	mouvement entraver par le poteau et heurt avec le poteau	RAP et Heurt					pénibilité ressentie			passer certaines chambre à du rail plafonnier fixer au plafond ou en console				
cuisine dans unité alzheimer et service Ty Creis	agents de cuisine	faire la vaisselle avec lave vaisselle à ouverture frontale	transport manuelle des paniers avec vaisselle lourde sur des distances longues	RAP					MP			revoir organisation spatiale ou chariot				
unités Alzheimer terre et Mer	agents de cuisine	livraison des repas midi et soir	pousser les chariots très hauts et lourds sur des longues distances avec passage de portes à groom et de différents revêtements de sol - couloir étroit et visibilité difficile						AT avec effet sur le salarié et sur le résident			microtracteur électrique (non autoporté) des chariots actuels, micropousseur électrique de chariots plus bas (visibilité), chariots motorisés, revêtement de sol + dur <u>et</u> sans sous-couche phonique				
repas en salle à manger thérapeutique et l'unité Terre	AS;agent hôtelier;AMP	aide au repas des résident à mobilité réduite	donner à manger sur des table ronde (contraintes et contorsions sur les gestes)	RAP					MP et fatigue du salarié lors de l'activité			développer les tables "virgule" et faire des essais de sièges réglables assis-debout sur roulettes (il existe une table "virgule"				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
unités Terre et Mer	AS; agents; cuisiniers	prendre les assiettes propres dans le chariot	prendre à 30cm du sol	RAP								opter pour des chariots à assiettes à fond constant				
entretien des surfaces	agents	entretien des sols	ramasser les salissures visibles au sol	RAP								pelle à long manche type Argos				
office Ty Huella	poste officière	vaisselle au lave vaisselle	sortie de vapeur très importante									extraction d'air et ouverture de porte				
buanderie	agent de buanderie	collecte linge sale et livraison linge propre	distances très importantes et port de charge	RAP							chariot à fond remontant et travail à hauteur correcte	motoriser les chariots et chariots + légers en alu				
buanderie	agent de buanderie	lavage et séchage du linge	se baisser au niveau des machines au sol	RAP								surélever les machines (comme à l'EHPAD La Source) et mettre des chariots à hauteur correspondante				
buanderie	agent de buanderie	repassage	manier le fer à repasser lourd	RAP								relier le fer à repasser à un portique d'allègement de poids				
buanderie	agent de buanderie	unité de travail	ambiance très bruyante	risque lié au bruit								mettre des protection contre le bruit				
buanderie	agent de buanderie	unité de travail	travail à plein temps sans lumière naturelle	risque lié aux ambiances lumineuses								voir réorganisation spatiale				
stockage matériel	salariés services	toutes les unités	dispersemment du matériel : contraintes de distances	RAP							étagères à hauteur correcte	réorganisation des stockages et listing des matériels à l'usage des salariés				
stockage des matelas	salariés des services	gérer les matelas	prendre les matelas au sol	RAP								racks de rangement verticaux				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précis	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
stockage bouteilles d'eau à Ty Creis	agents	prendre et déposer les bouteilles d'eau	se baisser sur l'étagère basse du chariot et éviter la barre horizontale du chariot	RAP								réorganiser la surface de stockage des bouteilles d'eau sur le chariot				
salles de soins	IDE;médecin ;AS;AMP	ranger ; stocker ; déstocker	atteindre les rangements près du plafond et près du sol	RAP								organiser les rangements pour que les stockages inactifs (type archivage) soient près du sol ou du plafond				
stockage matériel	dans toutes les unités	toutes les unités														

secteur SAMSAH

		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
Pièces de bureaux	Secrétaire médicale à temps plein + Tous les opérateurs	Informatique	Plafonnier en milieu de pièce, qui éclaire l'écran en dessous	Ambiance lumineuse					Fatigue visuelle avec baisse de performance			Déplacer plafonnier vers le mur derrière l'opérateur (URGENT pour la secrétaire temps plein)				
Pièces de bureaux	Tous les opérateurs	Informatique	Hauteur de l'écran inappropriée pour les professionnels avec et sans lunettes progressives	RAP					Fatigue visuelle avec baisse de performance		ramettes de papier sous quelques pieds d'écran quand il faut les rehausser, pas de solution quand il faut les rabaisser.	Ecran de bureau sur pied réglable pour usagers de portables, écran à pied réglable pour ordinateur fixe				
pièces de bureaux	Cadre	Informatique	Bureau à façade asymétrique	RAP					Fatigue physique avec baisse de performance			Futurs achats de bureaux avec plateaux droits à hauteur réglable				
Pièces de bureaux	Tous les opérateurs	Informatique, lecture de documents	Fatigue visuelle et posture en avant suradaptée pour effort de lecture	Ambiance lumineuse et RAP					Fatigue visuelle et physique avec baisse de performance		Loupe pour grossir les caractères	Lampe d'appoint pour lumière dirigée				
Pièces de bureaux	Tous les opérateurs	Informatique, bureautique	Méconnaissance à régler son siège	RAP					Fatigue physique avec baisse de performance		Passage PRAP ponctuel	Mise à disposition sur "Biblio" d'un guide pour le réglage d'un siège				
Pièces de stockage fournitures et archives	Secrétaire médicale	Bureautique	Approvisionnement, gestion des stocks, charges lourdes et encombrantes	RAP					AT dos, chute d'objets			Guide pour organiser le stockage disponible sur "Biblio"				
Salle de réunion	Tous les opérateurs	Travail interdisciplinaire	Un grand côté en baie vitrée exposé à l'Est sans aucune occultation, phénomène d'éblouissement pour les réunions du matin, difficultés de concentration	Ambiance lumineuse, Ambiance thermique					Perte de performance			Rideaux à lamelles horizontales de préférence				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
Porte d'entrée principale du bâtiment du SAMSAH	Tous les opérateurs	Ouverture et fermeture du bâtiment gérées par SAMSAH et gestion de l'accès des usagers	Portes à deux battants dont un est condamné et l'autre bloque lors de la fermeture nécessitant un effort. La fermeture à clef peut demander 10 mn de réajustement .	RAP + RPS					Perte de temps, stress et difficultés d'accueil du public		Panneau indiquant la condamnation de l'un des battant	Réparation ou changement de porte				
porte d'entrée principale du bâtiment du SAMSAH	Tous les opérateurs	Entrées et sorties PMR	Passage du seuil, obstacle de 6 cm	RAP					Défaut de qualité d'accueil			Traiter en plan incliné devant l'entrée				
Chaufferie et bureaux avoisants	Secrétaire médicales et utilisateurs pièces de stockage, rangement	Toutes activités de travail	Inconfort lié au bruit de la chaudière audible de façon permanente	Ambiance sonore					Inconfort sur le milieu de travail			Suppression ou capotage des sources de bruits				
Voitures de service	Tous les opérateurs	Déplacements à domicile , lieux de rencontre usagers et antennes du SAMSAH	Entrées et sorties répétées de la voiture, conduite sécurisée, réglage poste de conduite	Lié à l'équipement de travail								Réalisation d'un cahier des charges de véhicules en concertation avec les opérateurs (hauteur de véhicule pour faciliter entrée et sortie). Formation à la conduite sécurisée proposée par la fondation Ildys en 2015				
Transport du matériel de travail	Tous les opérateurs	Déplacements à domicile	Transport de charges potentiellement lourdes et encombrantes (dossiers, équipements, objets de soins, sur des distances qui peuvent être éloignées du domicile)	RAP								Sac à roulettes à définir avec les opérateurs				

secteur services
administratifs

		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
Bureaux	Ensemble des professionnels	Informatique et bureautique	Circulation dans la pièce	heur, RAP					Baisse de performance			Etude préalable à la création de nouveaux bureaux et étude correctrice pour les bureaux existants pour optimiser la circulation		Animateur - Formateur PRAP		
Bureaux	Ensemble des professionnels	Informatique et bureautique	Position de l'écran par rapport aux lumières naturelles et artificielles	heur, RAP					Baisse de performance			Etude préalable à la création de nouveaux bureaux et étude correctrice pour les bureaux existants pour positionner écran et lumière artificielle en fonction de la lumière naturelle				
Bureaux	Ensemble des professionnels	Informatique et bureautique	Stockage des dossiers dans le bureau et ceux avoisinants par manque de place	heur, RAP					Baisse de performance			Etude préalable, à la création de nouveaux bureaux et étude correctrice pour les bureaux existants, travail sur l'organisation et réparation des dossiers				
Bureaux	Ensemble des professionnels	Informatique et bureautique	Utilisation du photocopieur commun comme imprimante unique (à entêtes différents et superposition d'impressions d'utilisateurs différents)	RPS, TMS					Baisse de performance			Mise en place d'imprimantes individuelles				
Bureaux	Ensemble des professionnels	Informatique et bureautique	Utilisation d'un téléphone classique dans des situations de travail collectif avec gestions de différents documents simultanément. Pour conserver la confidentialité le combiné est maintenu entre oreille et épaule	RAP					Baisse de performance			proposition de casques téléphoniques				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
Bureaux	Bureaux collectifs à deux professionnels	Informatique et bureautique	Partage à deux professionnels d'un même bureau avec mobilier de stockage	RPS, RAP, TMS					Baisse de performance			Respect la norme AFNOR X35102				
Bureaux	Mobilier de bureau partagé par plusieurs professionnels	Informatique et bureautique	Dimensions qui ne sont pas adaptées aux variations anthropomorphiques	RAP					Baisse de performance			Bureaux réglables électriques en hauteur, référencés à Ildys				
Bureaux	Utilisateurs d'ordinateurs portables comme ordinateur principale	Informatique	Hauteur d'écran et distance œil/écran non adaptés aux professionnels sans verre progressif	RAP					Baisse de performance			Utilisation d'un écran auxiliaire sur pied réglable				
Bureaux	Tous les professionnels	Activité globale de tous professionnels	Tâches régulières (journalières ou hebdomadaires), aux quelles se surajoutent des tâches saisonnières (bilans sociaux, clôture des compte, CA...) aux quelles se surajoutent des tâches ponctuelles. La densité du travail rend difficile la tenue des objectifs. L'ultime variable d'ajustement est le salarié lui-même	RPS, TMS					Baisse de performance			Outils de régulation d'équipe, expliciter les variables d'ajustement (délai, qualité, priorité,...)				
Bureaux	Tous les professionnels	Activité globale de tous professionnels	Dans des situations dégradées, les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux exigences des salariés quand à leur qualité de travail.	RPS, TMS								analyse situations-problèmes par le Groupe RPS				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
Bureaux	professionnels de l'accueil administratif	gestion des dossiers sensibles	Dans les situations de production de documents sensibles avec enjeu de confidentialité important et utilisation de photocopieurs partagés. Stress lié à la garantie de la confidentialité	RPS, TMS					risque sur l'assurance totale de la confidentialité			utilisation d'outil de production dédiés à la production de ces documents				
Bureaux	Tous les professionnels	Activité globale de tous professionnels	Dans les situations de réorganisation du travail lié à la fusion des entités de la Fondation ILDYS, apparitions de contraintes temporelles et de trajets générant des fatigues physiques et cognitives impactant le travail réel	RPS, TMS					Baisse de performance			réflexion sur des nouveaux modes opératoires comme le télétravail				
Bureaux	Tous les professionnels	transport des documents papier	transport de dossiers nombreux et lourds pour travail collaboratif, stockage ou archivage	RAP								mise à disposition de chariots adaptés (desserte ergonomique à fond autoélévateur - marque SAFIL) et de zone d'archivage suffisants				
Bureaux	professionnels pratiquant les réunions téléphoniques avec activité de bureau simultanées	réunions téléphoniques prolongées et activité de bureau simultanées	tenue du combiné entre la tête et l'épaule quand le haut parleur n'est pas souhaitable	RAP					Baisse de performance			casque téléphonique				
Bureaux	professionnels pratiquant l'envoi de données confidentielles par Emails groupés	envoi de données confidentielles par Emails groupés	la densité de travail limite le contrôle des adresses groupées et le départ des données est instantané et irréversible	RPS					Baisse de performance			programmation de vérifications régulières des adresses groupées				

Foyer du Bot

		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précis	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
lingerie	maitresse de maison	lavage et séchage du linge	se baisser pour remplir et vider les machines au sol et se baisser pour manœuvrer les paniers au sol, plusieurs fois par jour	RAP								placer les machines sur socle comme à l'Ehpad de la SOURCE et utiliser des paniers à fond constant				
volets roulants toutes pièces	ensemble des professionnels	ouverture et fermeture de l'ensemble des volets à manivelle par une même personne	la durée de l'opération et la répétition du même geste	RAP								motoriser progressivement les volets roulants				
cuisine	ensemble des professionnels	remplir et vider le lave vaisselle plusieurs fois par jour par une même personne	se baisser et se relever de nombreuses fois à chaque lancement de lave vaisselle	RAP								intégrer le lave vaisselle dans un meuble colonne (préconiser en milieu professionnel)				
tous rangements verticaux	ensemble des professionnels	ranger et prélever des objets en dessous de 45cm et au dessus de 1,45cm	se baisser et se relever de nombreuses fois pour ranger et prélever au niveau des étagères des objets fréquemment utilisés	RAP								revoir l'organisation des rangements en disposant en bas et en haut des objets peu utilisés et en plaçant les objets lourds entre 45cm et 90cm				
chambres des jeunes	éducateurs	emménagement et déménagement des jeunes	porter, pousser, tirer des objets lourds en passant par des escaliers et des marches à l'entrée - ce travail est réalisé la plupart du temps par un éducateur seul et en cas de difficulté avec l'aide de la maitresse de maison	RAP et accident de travail								utilisation de matériels de manutention et organisation de ce travail avec le service technique				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
bureau informatique partagé au rez de chaussée	ensemble des professionnels	partage d'un ordinateur portable pour tracer les différentes activités professionnelles, les dossiers des jeunes, les Emails, la recherche sur Internet, ...	usage d'un même ordinateur portable sur un bureau non réglable et non ajustable et avec une chaise classique non réglable et non ajustable et non adaptée à une activité de bureau	RAP								mise en place d'un écran déporté sur pied réglable pour s'adapter à tous les professionnels (porteurs ou non de verres progressifs) - mise en place d'un bureau réglable type IKEA - mise en place d'un clavier déporté				
escalier	ensemble des professionnels	nombreux déplacements entre les pièces pros du rez de chaussée, les pièces de vie collectives du 1er et les chambres au 1er et 2ème étage	nombreux déplacements avec port de charge ou non dans les escaliers	chute, RAP, fatigue								travail sur l'organisation des tâches - élément à rentrer dans le cahier des charges des locaux des foyers pour une future relocalisation de l'activité				
humidité ressentie dans tout le bâtiment	ensemble des professionnels	toute activité de travail	sensation de froid et d'air vicié	risques liés aux ambiances thermiques et aux agents biologiques								élément à rentrer dans le cahier des charges des locaux des foyers pour une future relocalisation de l'activité				

service technique TY		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
toutes interventions en hauteur dans les locaux TY sur les différents sites de Brest (Foyers et Ehpad compris)	tous les professionnels	rénovation et maintenance des locaux nécessitant un travail en hauteur	utilisation d'un escabeau à transporter depuis l'atelier - non conforme	chute de hauteur et RAP								utilisation de PIRL (Plateforme Individuelle Roulante Légère) - à entreposer à proximité des principaux lieux de travail				
salles de réunion locaux TY sur les différents sites de Brest (Foyers et Ehpad compris)	tous les professionnels	réorganisation des salles avec manutention des tables et des chaises	manutention de charges lourdes et encombrantes sur durées importantes et régulièrement	RAP, chutes								remplacement progressif du mobilier existant par des tables sur roulettes blocables avec plateau relevable comme à l'Ehpad La Source, et des chaises avec roulettes sur 2 pieds à l'arrière				
toutes interventions locaux TY sur les différents sites de Brest (Foyers et Ehpad compris)	tous les professionnels	toutes activités de maintenance, réparation, rénovation	déplacement caisse à outils depuis l'atelier, port de charge très lourdes d'un établissement à un autre avec passage sur sols extérieurs variés (ne permettent pas de rouler un caddy)	chute, RAP								mise à disposition de caissas à outils complètes dans les principaux lieux de travail				
rangements rayonnages atelier TY	tous les professionnels	stockage, déstockage, rangement, sur rayonnages verticaux dans l'atelier	ranger et prélever des objets en dessous de 45cm et au dessus de 1,45cm - se baisser et se relever de nombreuses fois pour ranger et prélever au niveau des étagères des objets fréquemment utilisés	RAP								revoir l'organisation des rangements en disposant en bas et en haut des objets peu utilisés et en plaçant les objets lourds entre 45cm et 90cm				

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précoc	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
organisation de l'équipe du Service technique de TY	tous les professionnels	toutes activités	Turnover important des collaborateurs ce qui crée une charge supplémentaire régulière de formation des collègues	RPS								analyse situation-problème par le Groupe RPS				
déménagement des patients et des résidents sur les différents Ehpad	tous les professionnels	emménagement et déménagement des mobiliers privés des résidents dans les Ehpad	emménagement et déménagement des résidents dans les Ehpad et stockage de ces mobiliers à leur départ	RAP et accident de travail								utilisation de matériels de manutention et organisation de ce travail à plusieurs professionnels - travail sur les mobiliers autorisés dans les Ehpad				
organisation du travail	tous les professionnels	activité régulières entrecoupée constamment par le téléphone et la gestion des urgences	superposition des tâches, gestion des alphas sans interruption, exposition continue à une surcharge cognitive	RPS, risque d'erreurs et d'oublis								organisation de plages horaires sans appels téléphoniques				
taille des haies	jardinier	utilisation d'un taille haie thermique	exposition aux gaz d'échappement cancérigène - poids de la machine amplifié par le porte à faux	RAP et risques liés aux émissions								utilisation d'un taille haie sur batterie portée sur le dos comme le matériel professionnel Pellenc (comme sur le site de St Luc à Roscoff)				

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précis	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	Priorité	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										1						
										2						
										3						
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																