

secteur Perharidy HTP Commun		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau htp	IDE / Médecin	Travail de bureau	Espace du bureau / installation au poste de travail	5 risques liés à la charge phisyque de travail 17 risques psychosociaux	D	2						Faire une analyse du poste de travail	2019	Préventeur + équipe	Faire une analyse du poste de travail	2019
Salle de soin htp	IDE / Médecin	Soins infirmiers / médicaux	Encombrement espace de travail (fauteuils, matériel infirmier)	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	D	2						Faire une analyse de l'espace de travail	2019	Préventeur + équipe	Faire une analyse de l'espace de travail	2019
Chambre repos htp	AS / IDE	Surveillance	Absence de sonnette d'urgence dans la chambre de repos	9 risques liés aux équipements de travail 17 risques psychosociaux	D	1						Faire poser une sonnette d'urgence	2019	M Morin	Travaux	2019

perharidy		Appareil Locomoteur		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)	4																
		3																
		2																
		1																
Bureau et salle kiné	Kiné AL	Réduction	Ouverture des fenêtres ne fonctionne pas sur le mode oscillo battant	9 risques liés aux équipements de travail 12 risques liés aux ambiances thermiques	C	1						Faire une révision des fenêtres et changer si besoin.	2019	M Morin + A Brasseur	Maintenance	déc-18		
Salle réduction kiné	Kiné AL	Réduction	Trébucher ou chuter en butant sur les ralonges électrique au sol	1 risques de trébuchement ,heurt ...	D	2						Supprimer les multi prises. Installation de prises en hauteur	2019	M Morin + A Brasseur	Travaux	déc-18		
Salle réduction kiné	Kiné AL	Réduction	Trébucher ou chuter en butant sur les prises électrique au sol au centre de la pièce salle de réentrainement	1 risques de trébuchement ,heurt ...	D	2						Suppreion des prises	2019	M Morin + A Brasseur	Travaux	déc-18		
Salle réduction kiné	Kiné AL	Réduction	Ambiance thermique froid l'hiver + été chaleur ++	12 risques liés aux ambiances thermiques	D	1					Raditeurs d'appoint l'hiver	Chercher un moyen de limiter la baisse de température l'hiver par vest d'Est	2019	A Brasseur + Marc Morin	Maintenance	2019		
Salle réduction kiné	Kiné AL	Réduction	Tables de réduction, coussins mouillés le matin après le passage des ASI	17 risques psychosociaux	D	1						Laisser un laps de temps entres le nettoyage des tables et le début des séances de réduction	2019	G Le Veso + responsable du service	Reorganisati on passage ASI	janv-19		
Piscine Pédiluve	Kiné AL	Réduction piscine	Passage de la zone sèche à la zone humide en gardant les pieds secs	1 risques de trébuchement ,heurt ...	D	2					Passage en s' accrochant à la barre du pédiluve	Organiser un passage à pieds sec pour les professionnels	2019	Responsable du service + Marc Morin	Travaux	2019		

Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Piscine	Kiné AL	Rééducation piscine	Absence d'aide balnéo pour effectuer les transferts dans le vestiaire piscine	17 risques psychosociaux	C	1					Aide aux transferts si besoin	Remplacement de l'aide en balnéo lors de ses absences	sept-18	A Brasseur + Mr Desvent	Organisation	fin 18
Bureau Kiné	Kiné	Programation des séances kiné	Remplacement des absences pas toujours assurées	17 risques psychosociaux	B	2					Ajustement des planning "au mieux" et concertation en équipe kiné	Ajuster l'effectif aux prises en charge à réaliser / les prises en charge à l'effectif	2018	Responsable de service + Médecins	Travail de coordination entre les différents responsables du service	2018
SSRS AL	AS	Transferts patients	Transférer patients du service aux activités prescrites (distance importante)	5 risques liés à la charge physique de travail	D	2			Fatigue importante			Revoir organisation de service "transferts patient"	2019	Resp Service en concertation avec équipe + coordination des soins	Revoir organisation de service "transfert patient"	2019
Transferts patients piscine	AS	Manutention transferts piscine	Augmentation des tâches quotidiennes lors de l'absence aide balnéo	5 risque liés à la charge physique de travail	B	2					AS détachées aux horaires de piscine pour accompagner et transferts patients	Remplacer l'aide balnéo lors de ses absences	2019	Resp Service différents services concernés	Remplacer l'aide balnéo lors de ses absences	2019
SSRS AL	AS	Travail de week-end en horaire coupé	Procédures dégradées qui deviennent chroniques	17 risques psychosociaux	B	1			Condition de travail			Revoir organisation de service	2019	Resp Service	Revoir organisation de service	2019
SSR AL	IDE nuit	Travail de nuit	Salariée seule la nuit / problème de surplus de manutention	5 risques liés à la charge physique de travail 17 risques psychosociaux	D	2			Travailleur isolé			Travailler en concertation sur une procédure en cas de manutention importante	2019	Resp Service + équipe	Travailler en concertation sur une procédure en cas de manutention importante	2019

perharidy		Appareil Locomoteur		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)	4																
		3																
		2																
		1																
Chambres	ASH	Ménage	Entretien des chambres à la sortie du patient / vendredi ++	5 risques liés à la charge phisique de travail 17 risques psychosociaux	D	1							Revoir organisation de service	2019	Resp Service + Coordination des soins	Revoir organisation de service	2019	
Douche	AS / ASH / IDE	Soins	Problème d'évacuation des eaux	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 2 risques de chute de hauteur	D	1							Faire demande d'intervention aux services techniques	2019	Resp Service + M Morin	Travaux	2019	
Lingerie	AS / ASH / IDE	Stockage	Matériel en hauteur	10 risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	D	2							Reorganiser l'espace de stockage en consertation équipe	2019	Resp service + service technique + préventeur	Réorganiser l'espace de stockage en consertation équipe	2019	
Bureau infirmier	IDE	Bureau / préparation des soins	Manque de stockage	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 2 risques de chute de hauteur	D	2							Reorganiser l'espace de stockage en consertation	2019	Resp service + service technique + préventeur	Reorganiser l'espace de stockage en consertation	2019	
Bureau infirmier	IDE	Bureau / préparation des soins	Temps passé dans pièce sans éclairage naturel	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	1								Demander une analyse pour éclairage supplémentaire au service technique	2019	Resp service + Mr Morin	Etude de faisabilité et travaux si possible	2019

perharidy		Appareil Locomoteur		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)	4																
		3																
		2																
		1																
Office	AS / ASH	Préparation hotellerie	Espace de rangement non optimisé	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 5 risques liés à la charge de travail	D	1							Réorganiser l'espace de stockage en consertation	2019	Resp service + service technique + préventeur	Reorganiser l'espace de stockage en consertation	2019	
Salle de rangement	AS / ASH / IDE	Rangement	Espace de rangement non optimisé / valises lourdes	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 5 risques liés à la charge de travail	B	2							Reorganiser l'espace de stockage en consertation	2019	Resp service + service technique + préventeur	Reorganiser l'espace de stockage en consertation	2019	

secteur Perharidy SSR enfant adolescents		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Salle de soins	IDE	Interventions en urgence	Chariot d'urgence lourd et peu maniable. Manque de rapidité lors des interventions	9 : risques liés aux équipements de travail	1	A						Faire essai de materiel pour un changement de chariot d'urgence pour un plus léger	2019	M Morin + Responsable secteur	Essai et investissement si materiel trouvé	fin 2019
Service nuit	IDE nuit	Sentiment d'isolement	Manques de passage des médecins et cadre de santé dans le service. Pas de visite médicale depuis longtemps	17 risques psychosociaux	1	A						Organisationnel	2019	Cadre de santé, Médecins	Organisationnel	2019
Service nuit	IDE nuit	Travail poste de soins la nuit	Lumière du poste de soins trop intense la nuit	15 risques liés aux ambiances lumineuses	2	D						Equiper les plafonniers de variateur.	2019	M Morin	Travaux	2019
Local linge propre	ASH + éducuteurs	Stockage et destockage du linge propre	Etagères de stockage trop hautes. Position des épaules et dos contraintes lors du stockage destockage	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	D						Abaisser les étagères de stockag.		M Morin	Travaux	avr-19
Chambres	ASH	Nettoyage tablettes porte tv	Tablettes en bois aggloméré. Risque d'échardes	9 : risques liés aux équipements de travail	1	B						Changer les tablettes porte TV	2019	M Morin	Travaux	2019

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	SSR enfant adolescents	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Chambres	ASH	Nettoyage télévision & placard haut	Utilisation de chaise pour etre à hauteur des televiseurs et placard haut. Consigne de ne pas monter sur une chaise	2 risques de chute de hauteur	4	C			Consigne de sécurité non respectée		Utilisation de chaise	Faire essai de materiel manche et tête de nettoyage inclinable micro flex avec formation à l'outil	janv-19	Mr Le Vezo	Organiser un essai de materiel + formation à l'outil	janv-19
Chambres	ASH	Nettoyage chambres	Déplacer les lits en bois sans roulettes	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	A						Déplacer les lits à deux personnes. Mise a disposition de patins pour faire glisser les lits	2019	M Morin + Mr Le Vezo + Mme Lazennec	Essai de materiel. Organisation de travail	2019
Office	ASH	Passage chariot seuil de porte	Pousser le chariot pour passer le seuil de porte entre la salle d'activité et l'office. Position contrainte	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	D						Remplacer le seuil de porte	2019	M Morin	Travaux	2019
Bureau Cadre de service	Cadre de service	Entrée et sortie du bureau	Fils électriques et informatique s au bord de la porte de communication	1 : Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 9 : risques liés aux équipements	2	D						Pose d'une gaine pour regrouper tous les fils qui pendent et traînent au sol	mars-19	M Morin	Travaux	juin-19

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	SSR enfant adolescents	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Bureau Cadre de santé	Cadre de santé	Travail partagé sur ordinateur	Porte l'écran d'ordinateur pour le tourner vers l'équipe lors du travail partagé & les entretients de progrets. Risque tms	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	B					Porte l'ecran à bout de bras.	Analyse de poste de travail . Essai et achat d'un bras d'ordinateur reglable en 3 D.	2019	Mme Lazennec préventeur	Investisseme nt	2019
Salle de Psycho motricité	Psychomotri cienne	Accueil des patients	Changement d'aménagem ent de salle entre chaque patient en fonction du handicap avec port de charge (tables,	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	D					Manutention de charge tables, chaises...	Tables et chaises réglablent en hauteur sont demandées aux investisseme nts 2019	2019	Mme Lazennec + Mr Riou	Investisseme nt	2019
Salle de Psycho motricité	Psychomotri cienne	Aménageme nt de salle snozelen	Prise en charge patients. Position contrainte lors de l'utilisation du matelas à eau.(trop bas et non réglable).	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	C						Faire analyse de la salle snozelen en consertation avec équipe pedia et service technique, réaménagement global de l'espace de travail	2019	Mme Lazennec + Mr Riou + équipe + préventeur	Analyse des besoins et reaménagement ent de l'espace snozelen	2019
Sorties et trajets scolaires	Educateurs	Transferts patients à l'exterieur de la Fondation	Charger les fauteuils roulant des patients dans le fourgon pédi.a. Postion contraintes dos , épaules	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	C					Manutention des fauteuils à deux quand c'est possible.	Utiliser le vehicule PMR avec rampe.	2019	Educateurs + Mr Morin	Organisation nel educ + M Morin transport	2019

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	SSR enfant adolescents	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Lieu/outils	Opérateur(s)															
Activité kayak	Educateurs	Porter les kakyak lors de l'activité (activité saisonnière)	Manipulation importante des kayak lors de l'activité. Positions contraines épaules bras dos lors de la préparation de l'activité et le rangement.	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	B						Changer le chariot de transport des kayaks. Avoir deux chariots mois hauts	2019	M Morin, ME Berrou, Educateurs	Changer le chariot de transport des kayaks. Deux chariots mois hauts	2019
Activité kayak	Educateurs	Déscendre les kayaks du parking à la plage (activité saisonnière)	Manipulation et portage important des kayak lors de l'activité. Positions contraines épaules bras dos.	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	B					Portage des kayaks à la main dans le sable	Faire investisemen t dans des chariots de mise à l'eau pour kayak. Mise en place de la toile de mise à l'eau sur la	2019	M Morin, ME Berrou, Educateurs	Faire investisemen t dans des chariots de mise à l'eau pour kayak	2019
Travail éducatif	Educateurs	Travail administratif dans bureau des éducateurs	Exposition au bruit généré par les pc devant le bureau des éducateurs. Difficulté de concentratio n.	15 : risques et nuisance liés au bruit	1	D			Fatigue			Faire investisemen t de casques audio pour chaque PC (5)	2019	Mme Lazennec + Educateurs + service Economique	investisseme nt	2019

secteur Perharidy SSR enfant adolescents		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précis	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Travail éducatif	Educateurs	Travail avec les familles	Relations difficiles et conflictuelles avec certaines familles	17: risques psychosociaux	2	C			Stress et fatigue			Equipe en demande d'une supervision extérieur à la Fondation Idys	2019	Mme Lazennec + éducateurs	Demande d'organisation d'une supervision d'équipe éducative	2019
Travail éducatif hop de jour	Educateurs	Travail éducatif.	Porte entre l'office et la salle de jeux ne tenant plus sur sa ventouse. Fermeture inopinée de la porte lors du passage salariés et	1: risque heurt ou autre perturbation du mouvement	1	D					Porte bloquée par chaise	Changer la ventouse.	2019	Mr Morin	Travaux	2019
Travail éducatif hop de jour	Educateurs	Travail éducatif dans la salle de jeu	Déplacer les tables plusieurs fois dans la journée pour aménager l'espace selon les besoins	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	D			TMS		Déplacement des tables seule ou à deux	Etudier la possibilité d'adapter des roulettes et freins sur les tables existantes pour être manœuvrable	2019	M Morin +Mme Lazennec + équipe éducative	Recherche de matériel adapté pour futur investissement en concertation avec l'équipe	2019

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	SSR enfant adolescents	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Bureau éducateurs	Personnel pediatrie hop jour	manutention des dossiers patients	Stockage des dossiers médicaux dans armoire. Positions contraintes des poignet epaules lors de la manutention des dossiers au quotidien.	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail	2	D				Déplacer tous les dossiers médicaux lourds et volumineux dans armoire pour acceder à celui recherché.	Fabriquer et poser des séparateurs pour ranger les dossiers en ligne sur une seule étagère	2019	M Morin	Fabriquer et poser des séparateurs pour ranger les dossiers en ligne sur une seule étagère	2019	
Chambre repos enfants	Personnel pédiatrie hop jour	Stockage et destockage changes et linge propre	Placards de stockage non adaptés aux besoins. Positions contraintes, torssion dos	9 : risques liés aux équipements de travail	2	D				Configuration interieur des placards en pendrie	Changer le configuration interieur des placards. Pose d'étagères horizontales	2019	M Morin	Travaux	2019	
Salle de motricité + reduction kiné	Kinés	Stockage et destockage materiel de reduction	Sortir et ranger le materiel de réduction stocké sur étagères trop hautes. Positions contraintes dos bras	5 : risques liés à la charge de travail 9 : risques liés aux équipements de travail 15 : risques liés aux effondrement s et chutes d'objets	2	D				Utilisation de chaises ou de coussins pour attendre le materiel	Décendre les étagères de stockage en consertation avec kinés. Travailler sur la possibilité de supprimer la cloison est de réorganiser entièrement le stockage dans cette pièce	2019	Morin JM Riou + équipe Kiné	Travaux	2019	

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	SSR enfant adolescents	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Salle kiné	Kinés	Soins réduction	circulation autour des tables bobat lors des séances. Nombreux fils aux sol avec plusieurs multiprises (table, lampes)..	1 : risque trébuchement, autre perturbation du mouvement risques liés à l'électricité	2	D					Utilisation de multiprises posées au sol	Pose d'une goulotte au sol et d'une pleinte au mur pour passer les fils	2019	M Morin	Travaux	2019
Salles kiné	Kinés	Soins réduction	Eclairage trop faible dans les salles de réduction	15 : risques liés aux ambiances lumineuses	1	D						Augmentation de l'intensité lumineuse	2019	M Morin	Travaux	2019
Bureau Kiné	Kinés	Travail administratif	Travail administratif sur postes non adaptés. Positions contraintes lors de la saisie informatique	9 : risques liés aux équipements de travail	2	D					Demande de réaménagement du bureau par Mr Riou depuis 4 ans	Etude pour faire le réaménagement du bureau	2019	M Morin + Mr Riou	Etude de faisabilité d'aménagement bureau kiné	2019

secteur perha Cardiologie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
4																
3																
2																
Lieu/outils	Opérateur(s)									1						
Entretien hôtel pour patients	ASI	Activité quotidienne en binôme	Travail seul si baisse d'activité = travailleur isolé et surfaces idem sauf chambres	5 risques liés à la charge physique de travail 17 risques psychosociaux	D	3						Identification des tâches prioritaires si travail isolé + port DATI	2018	Responsable de de service	Organisation de travail et fiche de tâche	fin 2018
Hôtel pour patients	ASI	Réfection journalière des lits	Position contrainte épaules, dos si lit non réglable en hauteur ou matelas inadapté au lit	5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	3						Remplacer lits non médicalisés et matelas inadapés par lits médicalisés avec matelas adaptés aux lits	2018	Responsable de service + Gaël Le Vézo	Remplacement lit + matelas	fin 2018
Hôtel pour patients	ASI	Ménage	Chariots de ménage difficiles à manœuvrer	5 risques liés à l'activité physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2			Heurts et chocs			Organiser le contrôle et l'entretien systématique des roulettes par la maintenance	2018	Responsable de service + Marc Morin	Maintenance des roulettes + régulière	juin-18
Hôtel pour patients	ASI	Ménage chambre à fond	Mobilier en bois massif, lourd et difficile à déplacer	5 risques liés à l'activité physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2			Dégradation sol			Remplacer le mobilier bois massif par mobiliers décalés de Perharidy	2018	Responsable de service + Gaël Le Vézo	Remplacement mobilier	fin 2018
Hôtel pour patients - douche couloir	ASI	Ménage	Cabines de douche exigües = positions de travail contraintes	5 risques liés à l'activité physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Revoir cahier des charges cabines de douche neuves. Essai de matériel pour nettoyage cabines de douche	2018	Responsable de service + Gaël Le Vézo	Essais de matériel	juin-18

secteur perha Cardiologie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
4																
3																
2																
Lieu/outils	Opérateur(s)									1						
Hôtel pour patients	ASI	Ménage	Nettoyage des placards haut ou de la TV ou de la fenêtre (consigne pas monter sur une chaise)	2 risques chute de hauteur	B	4					Consignes de sécurité non respectées	Généralisation de l'utilisation des Micro-flex de Concept Microfibre avec formation à l'outil	2018	Gaël Le Vézo	Achat et formation	fin 2018
salle de soins	IDE	Préparation et distribution des médicaments	Tiroir du chariot médicament difficiles à ouvrir et trop bas. Position contrainte dos.	9 risques liés aux équipement de travail	D	2						Entretien chariots actuels et essai d'autres chariots en prévision des futurs investissements	2018	M Morin + Responsable de service	Essai de materiel nouveaux	fin 2018
Salle de soins	IDE	Activité de bureau	Fauteuils de bureau défectueux. Roulettes ne fonctionnent plus, Douleur dos	9 risques liés aux équipement de travail	D	3						Remplacement des sièges hors d'usage / ou remplacement des roulettes	2018	M Morin + Responsable de service	Maintenance et investissement	fin 2018
Chambre double	Aides soignantes	Soins patient	Contourner lit et mobilier avec passage 60 cm avec du materiel dans les mains.	9 risques liés aux équipement de travail 1 risques heurt ...;	D	2						Etudier la possibilité de transformer les chambres double en chambre simple	2018	Sébastien Desvent + Respons de serv + M Morin	Etude de faisabilité	fin 2018
Marche avec sac à dos défibrillateur	AS	Soins patient marche extérieur	Sac à dos entre 6 et 7 kg. Douleur dos	9 risques liés aux équipement de travail 5 risques liés à la charge physique de travail	D	2					Un seul sac à dos	Répartition charge dans 2 sacs à dos ou utilisation sac à roulettes	2018	JM Riou + Responsable service	Organisation de travail et investissement	fin 2018
Bureau kinés	Kiné	Dossiers	Gaines plafond ouverte avec laine de verre apparente	7 risques liés aux produits et aux déchets	D	3						Réparation de la gaine	2018	M Morin	Travaux de réparation	fin 2018

secteur perha Cardiologie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
4																
3																
2																
1																
Lieu/outils	Opérateur(s)	Relaxation	Ouverture dangereuse des fenêtres (système compas rouillé)	10 risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets chutes	D	3			Opérateurs et patients incommodés, Manque d'air et odeurs ++		Condanation des fenêtres	Changement des compas	2018	Marc Morin	Maintenance et réparation	fin 2018
Office	ASH	Manipulation chariot petit-déjeuner	Tiroirs s'ouvrent tout seul(amplifier par le sol qui n'est pas plat et les virages) ; manœuvre contraintes par le poids et l'usure des roulettes	10 risques liés aux effondrements et chutes d'objets 1 risques de heurt et perturbation mouvement 9 risques liés aux équipements de travail	D	3			Perte de produits de petit-déjeuner + brûlure + perte de temps réappro			Réparation chariot + essai nouveau chariot en vue investissement	2018	Resp de Serv + Marc Morin	Maintenance et réparation + essais nouveau materiel	fin 2018
Chambres	ASH	Nettoyage TV	Monter sur une chaise pour nettoyage des postes TV	2 risques de chute de hauteur	B	4					Consignes de sécurité non respectées	Rappel des consignes de sécurité + généralisation du Micro-Flex de Concept Microfibre + formation à l'outil	2018	Resp Service + Gaël Le Vézo	Investissement et formation	2018
Chambres	ASH	Entretien chambre	Poids des mobiliers sans roulettes.	5 risques liés à la charge physique du travail 9 risques liés aux équipements de travail	B	4			Dégradation des sols			Remplacement mobilier	2018	Resp Service + Gaël Le Vézo	Remplacement mobilier	fin 2018
Monobrosse	ASH	Entretien sols des chambres	Poids pour le transport et vibration de l'outil	9 risques liés aux équipements de travail	D	2					Outil attribué à St Luc	Intervenir avec équipement de Perharidy	2018	Responsable de service + Gaël Le Vézo	Etude sur possibilité d'utiliser le materiel plus performant de Perharidy	fin 2018

secteur perha Cardiologie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
Lieu/outils	Opérateur(s)									1						
Archives	Secrétaires médicales	Archiver dossiers patients	Ouverture des portes sur l'intérieur pour 2 salles sur 4 : impossibilité d'ouvrir en entier ; difficulté d'intervention si professionnels bloqué à l'intérieur (exemple malaise, ...)	9 risques liés aux équipements de travail	C	4			Perte de temps dans l'archivage			Etude de faisabilité de travaux d'inversement du sens d'ouverture de 2 portes	2018	Resp service + Marc Morin	Etude de faisabilité	fin 2018
Archives	Secrétaires médicales	Archiver dossiers patients	Ouverture des portes non maintenues ouvertes ; passage avec charriot difficile	5 risques liés à la charge physique du travail 9 risques liés aux équipements de travail	C	2			Perte de temps dans l'archivage			Maintien des portes ouvertes par ventouses temporisées	2018	Resp service + Marc Morin	Travaux	fin 2018
Archives	Secrétaires médicales	Archiver dossiers patients	4° niveau trop haut	5 risques liés à la charge physique du travail 9 risques liés aux équipements de travail 1 risques de trébuchement, heurt...	C	4			Perte de temps dans l'archivage		Marche en bois non homologuée	Réserver le 4° niveau au stockage inactif et étendre l'archivage dans la pièce contigüe encombrée de matériels inutilisés	2018	resp service + Marc Morin	Travaux et réorganisation de l'archivage	fin 2018

secteur perha Cardiologie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Archives	Secrétaires médicales	Archiver dossiers patients	Séparateurs de dossiers en bout d'étagère pas assez solide. Chutes fréquentes de dossier sur les opérateurs.	5 risques liés à la charge physique du travail 9 risques liés aux équipements de travail 10 risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	C	4			Dégradation étagère + mélange dossier patients		Séparateurs inadaptés	Remplacer séparateurs inadaptes par séparateurs adaptés (qui existent déjà sur certains rangement)	juin-18	Resp serv + Marc Morin	Travaux et réorganisatio n de l'archivage	juin-18
Archives	Secrétaires médicales	Archiver dossiers patients	Passer seuil de porte avec chariot : marche avec arête vive d'1,5 cm	1 risques de trébuchement s...	C	2						chanfrainer l'arrête vive.	juin-18	Resp serv + Marc Morin	Travaux	juin-18
Archives	Secrétaires médicales	Archiver dossiers patients	Murs poudreux et humide (forte odeur de moisissure)	7 risques liés aux émanations et aux déchets	C	3			Qualité de conservation aléatoire des dossiers papier			Assainissem ent des murs	juin-18	Resp serv + Marc Morin	Travaux	juin-18
Archives	Secrétaires médicales	Archiver dossiers patients	Eclairage plafonnier caché par les dossiers	15 risques liés aux ambiances lumineuses	C	2			Perte de temps et risques d'erreur dans les classements			déplacer les plafonniers	juin-18	Resp serv + Marc Morin	Travaux	juin-18
Bureaux	Secrétaires médicales	2 bureaux pour 1,30 % ETP	2 bureaux dans 2 pièces contigües avec tous les dossiers dans une pièce : travail collaboratif très compliqué	17 risques psychosociaux 9 risques liés aux aux équipements de travail	D	1			Perte de temps, difficulté à s'organiser, contrainte mentale, insatisfaction			Etude de faisabilité d'ouverture entre les 2 bureaux ou généralisatio n de la dématérialisa tion des dossiers	2018	Resp serv + Marc Morin	Etude de faisabilité d'une ouverture entre les bureaux	fin 2018

secteur perha Cardiologie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
4																
3																
2																
1																
Couloir devant ascenseur	Tous les professionnels	Déplacements	Porte coupe feux dans couloir devant ascenseur	1 risques heurt ou perturbation du mouvement 5 risques liés à la charge physique du travail	D	2					Installation de ventouses temporisées	2018	Resp serv + Marc Morin	Travaux	fin 2018	
Office	ASH	Utilisation du lave vaisselle	Lave vaisselle au sol. Mouvement contraint lors du chargement et déchargement de la vaisselle	5 risques liés à la charge physique du travail	D	2					Installation socle sous lave vaisselle pour mise en hauteur (existe dans les EPHAD d'Ildys)	2018	Resp serv + Marc Morin + concertation équipe pour définir la hauteur	Travaux	fin 2018	

secteur Perharidy SSR Neuro A + B		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau principal Kiné	Kiné	Activité de bureau	Activité statique prolongée fréquemment dans la journée. Postures inconfortables, postes inadaptés et non	9 risques liés aux équipements de travail	D	1			Perte d'efficacité et lassitude		Demande d'aménagement du bureau en 2017: projet non validé	Etude du poste pour déterminer les besoins et les moyens d'y répondre. Réaménagement intégral du bureau kiné	2018	Responsable du service en concertation équipe + Marc Morin	Etude pour un projet de travaux	2019
Bureau principal Kiné	Kiné	Activité de bureau	Ambiance thermique dégradé l'hiver + été, Chaleur ordinateur + salaires nombreux dans un espace restreint	12 risques liés aux ambiances thermiques 17 risques psychosociaux	D	1			RPS			Fenêtre à calfeutrer ou a changée	2018	Responsable du service + Marc Morin	Maintenance ou travaux	2019
Bureau principal Kiné	Kiné	Activité de bureau	Reflet du soleil sur poste informatique.	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	1					Rideaux non suffisant	Pose de rideaux plus filtrants	2019	Responsable du service + Marc Morin	Projet de travaux	2019
Bureau principal Kiné	Kiné	Activité de bureau	Encombrement du bureau. Manque de rangement	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 9 risques liés aux équipements de travail 17 risques psychosociaux	D	1			RPS		Demande d'aménagement du bureau en 2017: projet non validé	Réaménagement intégral du bureau kiné	2019	Responsable du service en concertation équipe + Marc Morin	Remplacement mobilier + Projet de travaux	2019
Bureau principal Kiné	Kiné	Activité de bureau	Prises électrique au sol + fils au centre du bureau	9 risques liés aux équipements de travail 2 risque de chutes de hauteur	D	2			RPS		Demande d'aménagement du bureau en 2017: projet non validé	Réaménagement intégral du bureau kiné	2019	Responsable du service en concertation équipe + Marc Morin	Remplacement mobilier + Projet de travaux	2019

secteur Perharidy SSR Neuro A + B		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action							
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation	
										4							
										3							
										2							
										1							
Salle de rééducation	Kiné	Séance kiné	Ambiance thermique dégradé l'hiver + été, Chaleur ++	12 risques liés aux ambiances thermiques	D	1					Raditeurs d'appoint l'hiver + clim l'été	Chercher un moyen de limiter la baisse de température l'hiver par vent d'Est, Calfeutrer les baies vitrées. Réglage différent de la clim	2019	Responsable du service + Marc Morin	Projet de travaux	2019	
Salle de rééducation	Kiné	Séance de kiné	Encombrement de la salle de kiné : patients + professionnels (20 personnes + mini 7 fauteuils) + matériel rééducation.	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 17 risques psychosociaux	D	2			RPS		Nombre de prise en charge max pour la surface acctuel du plateau technique	Réorganisation des espaces de rangement. Augmentation des surfaces des locaux.	2019	Responsable du service + Marc Morin	Projet de travaux	2019	
Salle de rééducation	Kiné	Stockage et destockage pluri quotidien du materiel de rééducation	Armoires trop petites pour la quantité de materiel à stocker et peu fonctionnel.	10 risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets 5 risques liés à la charge physique de travail	D	2					Nombreuses armoires et étagères non adaptées à l'activité.	Réorganisation des surfaces de rangement en concertation avec l'équipe kiné	janv-19	Responsable du service + Marc Morin	Projet aménagement	2019	
Salle de rééducation	Kiné	Réglage des verticalisateurs station debout	Materiel loud et difficile à régler seul	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2					Réglage du verticalisateur plusieurs fois par jour demande l'intervention de plusieurs kinés	Investissement 2019 pour nouveau materiel en concertation avec équipe kiné	2019	Responsable du service + service éco	Investissement	2019	

secteur Perharidy SSR Neuro A + B		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action							
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation	
										4							
										3							
										2							
										1							
Salle de rééducation	Kiné	Brancardage patient	Aller + retour chambre salle de rééducation par le kiné sur le temps de scéance	17 risques psychosociaux	D	2			RPS		Depuis 2 ans Kiné aller + retour patients chambre salle rééducation pour séances du matin	Rétablissement de l'horaire de transfert dans le service de soins pour une meilleur prise en charge en temps de rééducation	2018	Responsable de service de soins + coordination des soins	Création d'un groupe de travail sur le brancardage au seins de la fondation Ildys	Evaluation 2019	
Salle de rééducation	Kiné	Etagères de rangement dans les box + bureau kiné	Utilisation des box lors des séances	1 : risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	D	2					Etagères de rangement avec angles saillants à hauteur de tête	Arrondir les angles	sept-18	Coordinatrice kiné + Service techniques.	Travaux de meuniserie	2018	
Bureau principal Kiné	Kiné	Programation des RDV non prévus sur le planning	Modification des horaires de kiné pour programmer différents rdv (Video, chaussures , proteor, bilan SLA).	17 : risques psychosociaux	D	2			RPS		Ajustement des planning "au mieux" et concertation en equipe kiné	Intégration des taches annexes: soins directs et indirects dans le planning des kinés	2018	Responsable de service + Coordinatrice kiné + plannig de soins.	Travail de coordination inter service	2018	
Bureau principal Kiné	Kiné	Programation des séances de kiné	Remplacement des absences pas toujours assurées	17 risques psychosociaux	B	2			RPS		Ajustement des planning "au mieux" et concertation en équipe kiné	Ajuster l'effectif aux prises en charge à réaliser / les prises en charge à l'effectif présent	2018	Responsable de service + Médecins	Travail de coordination entre les différents responsables du service	2018	
Kiné en piscine	Kiné	Prise en charge patients lors de l'absence de l'aide en balnéo	Attente par les kinés des patients. Temps de séance réduit	17 risques psychosociaux	C	1			RPS		Attente par les kinés des patients, temps de séance réduit	Remplacement de l'aide balnéo	2018	Responsable de service + Coordinateur des soins	Organisation du remplacement	2018	

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	SSR Neuro A + B	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Kiné en piscine	Kiné	Prise en charge patients dans le bassin de rééducation	Surveillance ++ lors des séances de reprise de la marche avec des patients hémiplegiques s...barres de marche non adaptées	17 risques psychosociaux	C	2			RPS		Gestion Complicé des séances sur les deux bassins en simultané	Modification des barres de marche	2018	Responsable de service + concertation equipe kiné + Marc Morin	Réalisation de travaux	2019
Service couloir & chambres	ASH	Utilisation des chariots de ménage, armoire repas, chariot d'approvisionnement.	Déplacement des chariots difficile. Ne roule pas droit. Positions contraintes dos épaules.	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Maintenance des roues de chariots plus régulières. Faire essai de materiel roue EZ-Wheel (roue électrique autonome auto alimentée).	janv-19	Me Baron et Mr Morin	Maintenance des roues de chariots plus régulières + essai de materiel	avr-19
Chambres	ASH	Têtes de balais mop cassées	Position contrainte bras , dos lors du nettoyage des murs .	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	C	2						Demande faite pour changement de tête de balai Mop	nov-18	Mr Le Vezo	Changement des têtes de balai Mop	déc-18
Chambres	ASH	Nettoyage des postes télévision & placard haut	Utilisation de chaise pour être à hauteur des téléviseurs et placards haut. Consigne de ne pas monter sur une chaise non	1 risques de trebuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	C	4					Consigne de sécurité non respectée	Généralisation de l'utilisation des Micro-flex de Concept Microfibre avec formation à l'outil	janv-19	Mr Le Vezo	Organiser un essai de materiel	janv-19

secteur Perharidy SSR Neuro A + B		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Office	ASH	Utilisation du lave vaisselle	Position contrainte bras , dos lors de l'utilisation du lave vaisselle .	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Rehausser le lave vaisselle	2019	M Morin + consertation équipe pour définir la hauteur	Travaux	2019
Local ménage	ASH	Livraison produits d'entretien	Chariot lourd	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	A	2		RPS			Deux opérateurs pour pousser et conduire le chariot du magasin central au service	Mécaniser les chariots ou organiser la livraison dans le service	2019	M Morin, Mme Baron	Organisation de travail	2019
Douche	ASH	Utilisation de l'évier	Position contrainte bras , dos lors de l'utilisation du l'évier	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Rehausser l'évier	2019	M Morin + consertation équipe pour définir la hauteur	Travaux	2019
Soins patients	Aide soignantes	Soins de douche utilisation lit douche Arjo	Difficultées de manutention du lit douche. Peu maniable roues defecetueus es position contraintes dos épaules	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Faire une maintenance réguliere, Changer les roue deffectueuse s	2019	M Morin	Maintenance des roues de chariots plus régulières.	2019
Soins patients	Aide soignantes	Rehaussement de patient dans le lit	Rehaussement dans le lit de patients avec draps.	5 risques liés à la charge de travail	D	2					Utilisation des draps du lit	Faire formation pour utilisation spécifique de draps de glisse. 1 draps de glisse par patient (hygiene)	2019	Mme Baron + Préventeur + service éco	Formation et investissement	2019

secteur Perharidy SSR Neuro A + B		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action							
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation	
										4							
										3							
										2							
										1							
Soins patients	Aide soignantes	Soins d'escarts	Soutenir les jambes des patients lors des soins d'escarts talon. Position contraintes dos épaule bras	5 risques liés à la charge de travail	D	2					Soutient des jambes à bouts de bras. Intervention de une AS + 1 IDE	Utilisation de sangle de maintien pour les chambres équipées de rail au plafond. = Intervention 1 IDE	2019	Mme Baron + prevnteur + service éco	Essai de sangle + investissement	2019	
Soins patients	Aide soignantes	Evacuation sacs de draps	Sacs de linge trop chargés trop lourd.	5 risques liés à la charge de travail	D	2					6 sacs de linge à disposition.	Demander 3 sacs de linges en plus à la lingerie.	janv-19	Mme Baron et Me Le Vezo	Commande systematique de 3 sacs de linge en plus par jour	janv-19	
Soins patients	Aide soignantes	Mise de bas de contention	Enfile bas de contention peu utilisé en nombre insuffisant. Problème hygienne. Position contraintes : mains, épaule dos,Risque TMS	5 risques liés à la charge de travail	D	2					2 enfiles bas pour tout le service	Faire une analyse de situation et si besoin augmenter le nombre des enfiles bas. idéalement 1 par patients	janv-19	Mme Baron + préventeur + service éco	Faire une analyse de situation de travail	2019	
Port d'EPI	Aide soignantes ASH	Port des chaussures de travail	Porter au quotidien les chaussures de travail : chaude, lourde peut être inconfortable	9 risques liés aux équipements de travail	D	1						Revoir le cahier des charges EPI de façon participative	2019	Equipe choix chaussures de travail	Revoir le cahier des charges EPI de façon participative	2019	
Service nuit	IDE nuit	Travail poste de soins la nuit	Lumière du poste de soins trop intense la nuit	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	2						Equiper les plafonniers de variateur.	2019	M Morin	Travaux	2019	
Service nuit	Equipe nuit	Sentiment d'isolement	Demande de réunion pour le personnel de nuit plus régulièrement	17 risques psychosociaux	A	1						Organisationnel	2019	Cadre de santé	Organisationnel	2019	

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	SSR Neuro A + B	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Transfert patients	Aide soignantes	Chambre n° 5,10,14,32	Seuil de porte mou. Passage de fauteuil et chariot difficile.	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2					Changer les seuils de porte	2019	M Morin	Changer les seuils de porte	2019	

secteur Perharidy SSR Nutrition Respiratoire		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Service SSNRS	ASH	Utilisation du chariot alimentaire	Pousser / tirer le chariot alimentaire aller retour cuisine et déplacement dans le service. Lourd peu magniable. Position contrainte dos épaule	1 risques de trébuchement, heurt... 5 risques liés à la charge physique. 9 risques liés aux équipements de travail	D	2			Fatigue			Réduir le poids de charge. Modifier l'organisation du travail ou changer les façons de faire. Changer de modèle de chariot. Mécaniser les chariots.	2019	Mr Cogen + Responsable de service	Etude de marché nouveaux materiel	fin 2019
Service SSNRS	ASH	Utilisation du lave vaisselle dans l'office	Lave vaisselle posé au sol. Difficulté pour sortir le panier de vaiselle : lourd chaud, encombrant. Postures contraignant es Risques tms.	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Mettre le lave vaiselle à hauteur	sept-18	Responsable de service + M Morin en consertation équipe	Travaux	fin 2018
Service SSNRS	ASH	Nettoyage des frigos dans les chambres patients	Frigo posés au sol. Difficulté pour le nettoyage. Postures contraignant es. Risque de tms.	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	B	2						Mettre les frigos à hauteur	sept-18	Responsable de service + M Morin en consertation équipe	Travaux	fin 2018
Service SSNRS	ASH	Nettoyage téléviseurs et placards dans les chambres patients	Monter sur une chaise pour accéder à la surface à nettoyer.	2 risques de chute de hauteur	B	4					Non respect des consignes de securité	Rappel de la procédure d'interdiction d'utiliser une chaise. Mettre à disposition des Micro flex de concept Microfibre + formation à l'outil	sept-18	Responsable de service + G Le Vezo	Achat	fin 2018

secteur Perharidy SSR Nutrition Respiratoire		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Service SSNRS	ASH	Déplacer les chaises "dit" OBA (15kg) pour nettoyage du sol	Porter ou tirer les chaises plusieurs fois par jour. Postures contraignant es avec risque de tms	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Trouver des chaises plus légères ou équipées de roulettes supportant des patients obèses	2019	Responsable de service	Investisseme nt	déc-19
Service SSNRS	ASH	Stockage et destockage des packs d'eau	Plusieurs manipulation s des packs d'eau pour stockage multiples avec postures contraignant es. Risques tms	5 risques liés à la charge de travail	D	2					Utilisation de 4 chariots différents utilisés pour du stockage dans de nombreux endroits du service.	Définir un lieu unique de stockage sur roll ou chariots. Installation de fontaines dans le service.	2019	M Morin + Service éco + Responsable de service	Acquisition de roll ou de fontaines	déc-19
Service SSNRS	Aide Soignante	Peser les patients oba	Utilisation du lève malade chambres 22 et 26.	5 risques liés à la charge de travail	C	2					Rail au plafond non utilisé car pas équipé de pesan	Equiper le rail au plafond d'un pesan.	2019	M Morin + Responsable de service	Achat	déc-19
Service SSNRS	Aide Soignante	Transfert patients très dépendants du lit aux fauteuil et retour	Transfert de patients plusieurs fois par jour avec le lève malade.	5 risques liés à la charge de travail	D	2					Utilisation d'un lève malade.	Equiper prioritaireme nt la chambre 17 et la 31 de rail au plafond avec pesan	2019	M Morin + Service éco + Responsable de service	Achat	déc-19
Service SSNRS	Aide Soignante	Commande de pharmacie avec chariot trop lourd	Remonter le chariot de pharmacie dans le service avec une charge supérieur 300KG.	5 risques liés à la charge de travail. 9 risques liés aux équipements de travail.	C	2						Diviser la charge des chariots. Ne pas charger les chariot à plus de 150 kg. Faire une étude pour une création de poste de manutention naire pour livrer la pharmacie dans tous les services.	2019	Pharmacien pour la baisse de charge. Direction pour étude du poste de manutention aire	Travail organisation nel. Étude projet création d'un poste	déc-19

secteur Perharidy SSR Nutrition Respiratoire		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Service SSNRS	Aide Soignante	Utilisation lit alzheimer loué	Glissement du lit lors des soins. Système de freins peu efficace.	5 risques liés à la charge de travail. 9 risques liés aux équipements de travail.	D	2					Changer de modèle de lit de location.	2019	M Morin + Responsable de service.	Changer de modèle de lit.	2019	
Service SSNRS	Aide Soignante	Soins aux patients	Utilisation de lit sans déclive-proclive.	5 risques liés à la charge de travail. 9 risques liés aux équipements de travail.	D	2					Continuer le remplacement systématique des anciens lits par des lits declive-proclive	2018	M Morin + Responsable de service.	Lits en commande.	2018	
Service SSNRS	Aide Soignante	Soins d'hygiène des patients oba dépendants	Utilisation de lit sans inclinaison latérale. Les Lits oba sont plus larges. Positions contraintes pour l'opérateur lors des soins	5 risques liés à la charge de travail. 9 risques liés aux équipements de travail.	D	2					Faire étude pour changer le modèle des lits lors du renouvellement.	2019/2020	Service éco + Responsable de service.	Renouvellement	2020	
Service SSNRS	Aide Soignante	Soins d'hygiène des patients	Mauvaise évacuation de l'eau dans les douches. Chambres 1,2,3,23	1 risques de trébuchement, heurt... 9 risques liés aux équipements de travail	D	2					Installation de serviettes ou de draps le long des portes pour limiter les écoulements d'eau dans la chambre	Travaux.	2019	M Morin + Responsable de service	Travaux	fin 2019
Service SSNRS	Aide Soignante	Soins d'hygiène des patients.	Toiles de douches non adaptées a l'utilisation des douches pour les patients oba.	5 risques liés à la charge de travail. 9 risques liés aux équipements de travail.	D	2					Les opérateurs n'utilisent plus les toiles et font les soins d'hygiène au lit à deux.	Achat de toile en filet pour la douche.	2018	Service éco + Responsable de service + préventeur	Commande de materiel	fin 2018

secteur Perharidy SSR Nutrition Respiratoire		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Service SSNRS	Aide Soignante	Stockage des matelas.	Stockage et destockage des matelas dans le service, dans un local de matériel très encombré. Postures contraignant e pour prendre les matelas	5 risques liés à la charge de travail. 1 risque de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement. 10 risques liés aux éfondrement s et aux chutes d'objets	C	2					Déplacer du matériel pour accéder aux matelas.	Revoir organisation et lieu du stockage des matelas en équipe.	2018	Responsable de service + équipe + préventeur + M Morin	Organisation du stockage	fin 2018
Service SSNRS	AS + Kiné + IDE + ASH	Recharge portable à O2.	Utilisation du matériel sans formation aux risques spécifiques de O2.	7 risques liés aux produits, et aux émissions de déchets. 13 risque d'incendie, d'explosion. 9 : Risques liés aux équipements de travail	C	4					Remplissage fait par certains professionnels non formés. Pas d'utilisation systématique des EPI (lunette).	Organisation de formations régulières avec maintien de compétences.	2018	Responsable de service + Pharmacien + Mme Gloaguen	Organisation de formation auprès du prestataire de service.	fin 2018
Service SSNRS	Aide Soignante	Désinfection décontamination de matériel.	N'utilise pas les EPI mis à disposition. (gants de protections) : bac trop profond et l'eau rentre dans les gants.	7 risques liés aux produits, et aux émissions de déchets. 9 risques liés aux équipements de travail	D	2					Désinfection faite avec ou sans gants.	Y Kerneur pour rappel précoc utilisation des produits. Etude avec srvice technique pour modification du Bac	2018	Responsable de service + Y Kerneur + M Morin	Y Kerneur pour rappel précoc produit. M Morin pour modification du bac.	fin 2018

secteur Perharidy SSR Nutrition Respiratoire		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Service SSNRS	IDE + Aide Soignante	Stockage / destockage	Postures contraintes pour accéder aux différents produits stockés. (tms)	1 isque de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement. 5 risques liés à la charge de travail. 10 risques liés aux éfondrement s et aux chutes d'objets.	D	2					Etude prap en cours de réalisation.	2018	Responsable de service + Préventeur + M Morin	étude en cours.	fin 2018	
Service SSNRS	IDE	Déplacement avec le chariot de soins dans le couloir.	Chariots lourds encombrants et peu maniable et encombré avec l'ordinateur + souris. Contrainte physique membre sup (tms).	5 risques liés à la charge de travail. 9 risques liés aux équipements de travail.	D	2				Chariots équipés d'un ordinateur portable avec souris qui dépasse du chariot. Difficulté de passer dans les couloirs avec d'autres chariots (ménage,	Tester une tablette pour équiper les chariots.	2018	Responsable de service + Informatitiens + préventeur + équipe ide	Tester une tablette pour équiper les chariots IDE.	fin 2018	
Service SSNRS	IDE	Mise en place de cathlons	Risque de piqûres lors de la pose de cathlon.	8 risques liés aux agents biologiques. 9 risques liés aux équipements de travail.	C	3				Utilition de cathlons non securisés.	Tester les cathlons securisés.	2018	Responsable de service + Y Kerneur + Pharmacien	Tester les cathlons securisés.	fin 2018	
Service SSNRS	IDE	Organisation planning patients	Changement s fréquents des horaires de dialyse qui désorganise les soins du service	17 risques psychosociaux	C	2					Enticiper au maximum les modifications des horaires de dialyse des patients.	2018	Responsable service et IDE du service d'Hémodialyse	Organisation	fin 2018	

secteur Perharidy SSR Nutrition Respiratoire		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Service SSNRS	IDE	Organisation planning patients	Gestion des rdv extérieurs, des bilans des transports et des navettes vers la cardio	17 risques psychosociaux	D	2					Tache réalisée préférentiellement par l'horaire 8.	Présence systématique d'un horaire 8 détaché du soins.	2018	Responsable de service + coordination des soins	Organisation	fin 2018
Service SSNRS	kiné	Soins aux patients	Drainage bronchique	8 risques liés aux agents biologiques. 9 risques liés aux équipements de travail.	D	2					Tenues taille unique à usage unique	Trouver des tenues adaptées à la morphologie de chacun	2019	IDE hygienniste + service économique	Essais de tenues adaptées à la morphologie de chacun	2019
Service SSNRS	kiné	Séance de rééducation	Salle de kiné trop petite pour travail à plus de 6 personnes	1 risques de trébuchements, heurt... 11 risques et nuisance liés au bruit. 17 risques psychosociaux. 5 risques liés à la charge physique de travail.	D	1					Adaptation des séances en fonction de l'espace restant et du materiel disponible	Adapter la planification des patients	2019	Jm Riou + équipe kiné +planning	adapter la planification des patients	2019
Service SSNRS	kiné	Travail de bureau	Température froide dans le bureau par vent d'Est	12 risques liés aux ambiances thermique	D	1						Changer la fenêtre ou la calfeutrer	2019	M Morin	Maintenance ou travaux	2019
Service SSNRS	kiné	Sorties vélo extérieur	Pas de gilet jaune en nombre suffisant pour les sorties vélos avec patients	4 risques routiers en mission	B	4						Achat de gilet jaune réfléchissant	2019	JM Riou service économique	Achat de materiel	2019

secteur Perharidy SSR Nutrition Respiratoire		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Service SSNRS	Equipe SSNR	Situation après dc de patient	Manque d'information et de soutien psychologique des équipe	17 risques psychosociaux	A	2					Aucun protocole de prise en charge de l'équipe	Mettre en place une procédure d'information et de soutien psychologique de l'équipe après décès d'un patient présent ou suivie	2019	JM Riou + M Marrec + coordination des soins	Organisation	2019
Service SSNRS	kiné IDE médecin	Soins aux patients non réalisé	Pas d'alerte de changement ou de nouvelles prescriptions sur sillage	17 risques psychosociaux	D	1						Mise en place d'un système d'alerte dans sillage	2019	JM Riou M Marrec, informatique médecin	Organisation	2019
Service SSNRS	kiné	Stockage destockage	Manque de place dans le local. Positions contraintes lors de l'utilisation du stockage	5 risques liés à la charge physique de travail 10 risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	D	2					Une seule étagère	Aménagement optimal du local	2019	JM Riou service technique équipe kiné	Travaux	2019

secteur Perharidy Sport et Balnéo		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Piscine	Aide Balnéo MNS	transferts fauteuils de mise à l'eau avec palan	Palan de mise à l'eau grand bassin ne fonctionne pas en charge lors de la rotation à l'entrée et la sortie de l'eau. Positions contraintes dos epaules bras. Risque TMS	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D						Réparation et maintenance	janv-19	M Morin	Reparation et maintenance	2019
Accueil piscine	Aide Balnéo MNS	Accueil patients	Sol inondé et glissant à l'ouverture piscine le matin dans la zone pieds des vestiaires	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	2	D						Demander au service interieur d'évacuer toute l'eau à l'entrée des vestiaires	janv-19	Mr Le Vezo	Demander au service interieur d'évacuer toute l'eau à l'entrée des vestiaires	2019
Bassin	Aide Balnéo MNS	Cours et surveillance des bassins	Eblouissement avec soleil le matin.	15 risques liés aux ambiances lumineuses	2	D						Occulter les baies vitrées avec stors mobiles interieur ou exterieur. Proposition essai d'EPI lunettes de soleil	janv-19	Mr Morin	Travaux ou proposition essai d'EPI lunettes de soleil	2019
Salle de musculation	APA	l'installation patients sur machine musculation	soulever et déplacer des bidons remplis de sable pour caler les pieds des patients lors de l'installation au debut de chaque	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D					Utilisation de bidon lourd remplis de sable	Faire fabriquer en interne différents cubes en bois moins lourd. Hauteur à réfléchir en concertation avec l'équipe sport	janv-19	Mr Morin	Fabrication à l'interne de cubes en bois différentes hauteurs	2019

secteur Perharidy Sport et Balnéo		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action							
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation	
										4							
										3							
										2							
										1							
Exterieur	APA	Accé au terrain de boule avec PMR	Difficulté d' accé au terrain de boule avec PMR en hiver. Boue	5 risques liés à la charge de travail.	2	D						Stabiliser l'accé au terrain de boule.	2019	Mr Morin	Stabiliser l'accé au terrain de boule.	2019	
Bureau sport	APA	Fauteuil	Fauteuil avec roulettes cassées. inclinaison de l'assise, douleur dos lors de la saisie informatique.	9 risques liés aux équipements de travail	2	D						Maintenance changer de roulettes fauteuil. Investisseme nt changer de fauteuil	2019	Mr Morin	Maintenance ou investisseme nt	2019	
Bureau sport	APA	Bureau sport	Bureau APA exigü, mal éclairé.	9 risques liés aux équipements de travail	2	D						Projet d'aménagem ent d'un nouveau bureau lors des futurs travaux validés en 2020	2019	Mr Morin	Travaux	2019	
Activité Kayak	APA	Manutention kayaks (saisonnier 6 mois)	Difficulté pour monter et descendre les kayaks de la remorque. Position contrainte épaule & dos.	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	C						Appel à projet pour les dons, aquisition de deux remorques moins hautes	2019	Mme Berrou +M Morin + Service éco	Investisseme nt ou achat dons	2019	
Gymnase	APA	Livraison et évacuation des sacs de serviettes	Aller et Retour à la lingerie pour chercher les serviettes propres et sales.	7 risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	2	B					Tache effectuée par les APA.	Revoir organisation de la livraison et l'évacuation de linge au quotidien par les services interieurs.	2019	Mr Le Vezo Mme Berrou	Organisation du travail.	2019	

secteur Perharidy Hopital de Jour		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau secrétariat	Secrétaires médicale	Archiver dossiers patients au sous sol	Mettre les dossiers sur les étagères trop hautes. Postures contraignantes (dos bras) avec risque de tms.	2 isques de chute de hauteur. 5 risques liés à la charge physique de travail.(tms) 10 risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	B	2			Fatigue et épuisement.		Monter sur une chaise. Groupe de travail en cours.	Rappel de la procédure d'interdiction d'utiliser une chaise. Utilisation d'un escabot sécurisé. Changer de lieux de stockage.	2019	Groupe de travail	Résultats du groupe de travail	fin 2019
Bureau secrétariat	Secrétaires médicale	Archiver dossiers patients au sous sol	Sol encombré de dossier par manque de place.	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	B	2			Fatigue et épuisement,			Changer le lieux de stockage	2019	Groupe de travail	Résultats du groupe de travail	fin 2019
Bureau secrétariat	Secrétaires médicale	Archiver dossiers patients au sous sol	Difficulté pour trouver les dossiers stockés en pile à même le sol. Obligation de faire de la manutention. Postures contraignantes (dos bras) avec risque de tms.	5 risque liés à la charge physique de travail	B	2			Fatigue et épuisement,			Changer le lieux de stockage	2019	Groupe de travail	Résultats du groupe de travail	fin 2019
Bureau secrétariat	Secrétaires médicale	Activité de bureau	Température froide en hiver.	12 risques liés aux ambiances thermiques	D	1					Utilisation de chauffage d'appoint.	Revoir l'isolation des fenêtres ou radiateurs	fin 2018	Service technique	Revoir l'isolation des fenêtres	fin 2018
Bureau IDE et AS	Infirmières et Aide Soignante	Activité de bureau	Température froide en hiver.	12 risques liés aux ambiances thermiques	D	1					Utilisation de chauffage d'appoint.	Revoir l'isolation des fenêtres ou radiateurs	fin 2018	Service technique	Revoir l'isolation des fenêtres	fin 2018

secteur Perharidy Hopital de Jour		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau Kiné	Kinés	Activité de bureau	Température froide en hiver.	12 risques liés aux ambiances thermiques	D	1					Utilisation de chauffage d'appoint.	Revoir l'isolation des fenêtres ou maintenance chauffage radiateurs	fin 2018	Service technique	Revoir l'isolation des fenêtres	fin 2018
Bureau Kiné	Kinés	Consultation patients OBA	Pas de bureau dédié pour les consultations du jeudi	17 risques Psychosociaux	B	1					Recherche d'une pièce disponible pour faire l'entretien avec les familles	Identifier une pièce dédiée aux entretiens avec les familles	fin 2018	Responsable de service	Identifier une pièce dédiée aux entretiens avec les familles	fin 2018
Bureau Kiné	Kinés	Utilisation logiciel événement indésirable	Difficile à utiliser & donc pas utilisé.	17 risques Psychosociaux	B	1					Logiciel non utilisé.	Proposer une formation pour utiliser le logiciel d'évènement indésirable	fin 2018	Responsable de service + service qualité	Formation au logiciel	fin 2018
Salle Prépa médicaments	Salle Prépa médicaments	Utilisation d'un pied à perfusion	Difficile à manœuvrer car manque une roue	9 risques liés aux équipements de travail	B	2					Le pied à perfusion est porté.	Réparation du pied à perfusion ou achat d'un nouveau pied à perfusion	fin 2018	Responsable de service + M Morin +service éco si besoin	Maintenance ou achat de materiel	fin 2018
Salle Prépa médicaments	IDE, Medcins, Pharmacienn e	Stockage Destockage	Salle encombrée chariots, pied à perfusion, cartons stocker aux sol, plan de travail encombré ++	2 risques de chute de hauteur. 5 risques liés à la charge physique de travail.(tms) 10 risques liés aux effondrement s et aux chutes d'objets	D	2						Revoir l'intégralité des différentes zones de rangement et stockages dans cette pièce. Etude Prap.	2019	Responsable de service + équipe + Préventeur	Etude prap	2019
Salle Prépa médicaments	IDE, Medcins, Pharmacienn e	Préparation médicaments	Température froide en hiver.	12 risques liés aux ambiances thermiques	D	1					Utilisation de chauffage d'appoint.	Revoir l'isolation des fenêtres ou maintenance radiateurs	fin 2018	Service technique	Revoir l'isolation des fenêtres	2019

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy Hopital de Jour		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Bureau consultation Médecin	Médecin	Consultation patient	Température froide en hiver.	12 risques liés aux ambiances thermiques	D	1				Utilisation de chauffage d'appoint.	Revoir l'isolation des fenêtres ou maintenance radiateurs	fin 2018	Service technique	Revoir l'isolation des fenêtres	2019	

secteur Perharidy Physiothérapie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précós	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Box patient	IDE & KINES	Installation et rangement des coussins lors de l'installation des patients sur les lits	Prendre & remettre les coussins sur étagères de stockages trop hautes. Mouvement des épaules répétitifs contrains TMS Epaule	5 risques liés à la charge physique de travail	2	D				Stockage coussins sur étagères trop hautes.	Modifier la hauteur des étagères dans certains boxes. Couper en deux et modifier la hauteur pour d'autres boxes	janv-19	M Morin et service technique	modifier la hauteur des étagères	mars-19	
Boxe patient	IDE & KINES	Actionner les minuteurs	Utilisation des minuteurs positionnés trop haut. Mouvement contraint des épaules	5 risques liés à la charge physique de travail	2	D				Minuteurs positionnés trop haut.	Baisser les minuteurs de 25 à 30 cm	janv-19	M Morin et service technique	modifier la hauteur des minuteurs	mars-19	
Salle parafango	IDE & KINES	Utilisation du téléphone dans le couloir	Utilisation du téléphone. L'appareil téléphonique est positionné trop haut sur le mur. Mouvement des bras contraints.	9 risques liés aux équipements de travail	2	D				Appareil téléphonique positionné trop haut	Positionner l'appareil téléphonique plus bas	janv-19	M Morin et service technique	modifier la hauteur du téléphone	mars-19	
Salle parafango	IDE & KINES	Essorage manuel des éponges pour électrodes	Essorage des éponges avant de les positionner sur les électrodes. Mouvements répétitifs. Riques de TMS poignets & doigts	5 risques liés à la charge physique de travail	2	D				Essorage éponges manuel	Mettre en place un materiel d'essorage mécanique (presse éponges).	janv-19	Préventeur et service teconomique	Essai et achat de materiel	mars-19	

secteur Perharidy		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque										Action				
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Salle parafango	IDE & KINES	Vider la boue de la cuve parafango	Cuve de parafango trop haute, posée sur un plan de travail non réglable en hauteur. Utilisation de marche pied pour monter sur le plan de travail pour accéder à cuve.	2 risques chutes de hauteur 12 risques liés aux ambiances thermiques 5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail 7 risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	4	A					Utilisation de marche pied pour monter sur le plan de travail pour le nettoyage de la cuve	installation d'un plan de travail réglable en hauteur pour y poser la cuve de parafango	En cours	M Morin et service technique	Commande en cours	2019
Salle parafango	IDE & KINES	Nettoyage de la cuve parafango	Cuve de parafango trop haute et posée sur un plan de travail trop haut. Utilisation de marches pieds pour monter sur le plan de travail pour accéder à cuve. Cuve chaude, émanation d'odeurs	2 risques chutes de hauteur 12 risques liés aux ambiances thermiques 5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail 7 risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	4	A					Utilisation de marche pied pour monter sur le plan de travail pour nettoyage de la cuve. Utilisation EPI masque.	installation d'un plan de travail réglable en hauteur pour y poser la cuve de parafango. Revoir la réglementation pour la validité des cartouches utilisées dans le masque. Faire le branchement pour l'extraction des odeurs et les	En cours	M Morin et service technique	Commande en cours	

secteur Perharidy		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque										Action				
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Salle parafango	IDE & KINES	Remplissage de la cuve parafango	soulever le capreau de la cuve parafango pour y remettre la boue froide. Mouvements contraints des épaules, coudes poignets, doigts. Risques de TMS	5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D					Cuve de parafango trop haute et posée sur un plan de travail non réglable en hauteur.	Installation d'un plan de travail réglable en hauteur pour y poser la cuve de parafango	En cours	M Morin et service technique	Commande en cours	2019
Service Physiothérapie	IDE & KINES	Ouverture du service le matin	Sol souvent très glissant suite au passage des ASI.	1 risque de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	2	C						Revoir protocole de nettoyage avec les ASI pour limiter les résidus d'eau ou de sel	janv-19	Mr Riou & r Le Vezo	Revoir protocole de nettoyage avec les ASI	mars-19
Service Physiothérapie	IDE & KINES	Utilisation du logiciel sillage	Manque d'alerte quand modification de prescriptions des services de soins et des Médecin.	17 risques Psychosociaux	1	D					Obligation d'ouvrir chaque service sur sillage + recherche de prescription . Perte de temps lors de la prise en charge des patients	Voir avec le service informatique si possibilité d'ajouter une alerte en cas de modification de prescription. Amélioration des transmissions pluridisciplinaires	2019		Questionnement du service informatique sur les possibilités d'évolution de sillage	2019

secteur Perha Hémodialyse		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque									Action					
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Salle de soins	IDE, AS, Médecin	Travail de saisie informatique	Plan de travail non réglable en hauteur Postures de travail contraignant es et risque de TMS	9 risques liés aux équipements de travail.	2	D		1	Paintes, inconfort, fatigue, douleurs			Réflexion à mener pour remplacer le plan de travail par des bureaux à hauteurs variables.	2019	Responsable de service & M Morin & Equipe hémodialyse et préventeurs	Réorganisati on du plan de travail	fin 2019
Salle de soins	Infirmières, aide soignante, médecin	Travail de saisie informatique	Fauteuil non réglable en hauteur et cassé. Postures contraignant es et risques de tms épaules et dos	9 risques liés aux équipements de travail.	2	D			Paintes, inconfort, fatigue, douleur		Mis en place sur le fauteuil d'une couverture pliée pour être à hauteur lors de la saisie informatique.	Changer le fauteuil	2019	Responsable de service & service éco	Investisseme nt	2019
Salle de rangement	Aide soignantes	Stockage / destockage différents matériels	Ouverture de la porte difficile. Porte manteaux placé derrière la porte.	9 risques liés aux équipements de travail	2	D					Porte manteaux non utilisé.	Changer le porte manteau de place	2018	Responsable de service et service technique	Travaux	Fin 2018
Salle de rangement	Aide soignantes	Stockage / destockage différents matériels	Maintien de la porte ouverte difficile avec du materiel dans les mains. Postures contraignant	9 risques liés aux équipements de travail	2	D					Maintien de la porte ouverte avec les pieds pour pouvoir entrer.	Poser une ventouse tamponisée.	2019	Responsable de service et service technique	Travaux	Fin 2019
Salle de stockage destockage aides soignantes	Aide soignantes & IDE	Stockage / destockage	Cartons livrés sur palettes. Postures contraignant es pour prendre les cartons en haute de la pile et au sol.	5 riques liés à la charge physique de travail 10 risques liés aux éfondrement set aux chutes d'objets	2	D			Paintes, inconfort, fatigue, douleurs			Faire une étude pour organiser le stockage,	2019	Responsable de service + équipe +équipe prapeur + M Morin	Réorganisati on ou travaux	2019

secteur Perha Hémodialyse		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
4																
3																
2																
1																
Lieu/outils	Opérateur(s)															
Chambre patients	Infirmières	Saisie informatique dossier patients	Table roulante genre "ergotron" faite maison. Non réglable en hauteur. Posture contraignant es poignet épaules et dos	9 risques liés aux équipements de travail	2	D			Pointes, inconfort, fatigue, douleurs		Utilisation de la table à roulette faite maison non réglable en hauteur.	Achat d'un bras articulé à accrocher au mur comme il existe déjà dans le service.	2019	Investissement.	Responsable de service.	2019

secteur perharidy Ergothérapie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau principale ergotherapie	Ergo	Activité de bureau	Saisie informatique sur bureau penché et non adapté en hauteur	9 risques liés aux équipements de travail	D	3					Demande de travaux fait mais non réalisés	intervention des services technique pour réglage des bureaux	2018	Responsable du service + Marc Morin	Maintenance	fin 2018
Bureau principale ergotherapie	Ergo	Activité de bureau	Ambiance thermique dégradé l'hiver. Fenêtre non étanche au vent	12 risques liés aux ambiances thermiques	D	1					Fenêtre changée	intervention des services technique pour réglage fenêtre	2018	Responsable du service + Marc Morin	Maintenance	sept-18
Bureau Imprimante 3D	Ergo	Utilisation de l'imprimante 3D	Emanation d'odeur de plastique pendant et apres l'utilisation de l'imprimante 3D	7 risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	D	3					Ouverture d'une fenêtre dans la salle imprimante 3D	Mise en place d'une aeration ou d'un extracteur au dessus de l'imprimante 3D.	fin 2018	Responsable du service + Marc Morin	Travaux	sept-19
Salle aides techniques	Ergo	Sockage et désinfection des aides techniques	Encombrement ++ de matériels au sol. Matériel empilé et difficilement accessible. Etagères de rangement, tiroir de rangement lourd contraignant à utiliser	5 risques liés à la charge physique de travail, 1 risques de trebuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 10 risques liés aux effondrement et chute d'objet	D	2						Réorganisation de la salle aides techniques,	2019	Responsable du service + Marc Morin	Remplacement mobilier	2019
Salle multi activité	Ergo	Lavage et désinfection du materiel	Bac de lavage et rincage du matériel positionné trop bas	5 risques liés à la charge physique de travail	D	2						Réorganisation de la salle aides techniques,	2019	Responsable du service + Marc Morin	Projet de réorganisation	2019

secteur perharidy		Ergothérapie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque						Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Salle multi activités	Ergo	Lavage et désinfection du materiel	Robinetterie ne fonctionne plus (réglage de la chaleur)	9 risques liés aux équipements de travail	D	2		1			Bouchon flottant pour utilisé pour ouvrir la bonde du bac de lavage	Réparation ou changement du bloc robinet	sept-18	Responsable du service + Marc Morin	Maintenance	fin 2018
Salle d'appareillage	Ergo	Fabrication d'appareillage	Plan de travail non réglable en hauteur	5 risques liés à la charge phisique de travail	D	2						Changement plan de travail fixe par plans de travail réglable en hauteur	2019	Responsable du service + M Morin en consertation équipe	Etude de materiel reglable en hauteur	2019
Salle de rangement 1	Ergo	Stockage destockage de materiel	Porte avec interrupteur de temporisation défectueux, fermeture trop rapide	9 risques liés aux équipements de travail	B	2		1				Réparation ou changement de l'interrupteur temporisé	sept-18	Responsable du service + Marc Morin	Maintenance	fin 2018
Salle de rangement 1	Ergo	Stockage destockage de materiel	Hauteur sous plafond environ 1,60.	1 risques de trebuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 5 risques liés à la charge de travail	B	2						Changement de lieux de stockage ou signalisation et protection de l'arête du plafond	2018	Responsable du service + Marc Morin	Travaux	fin 2018
Salle de rangement 2	Ergo	Stockage destockage de materiel	Ouverture de porte vers l'interieur. Entrave le mouvement lors du stockage et destockage de materiel (piece étroite ++).	1 risques de trebuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement.	B	2						Changement de lieux de stockage	2018	Responsable du service + Marc Morin	Réorganisation lieux de stockage	2019
Cuisine	Ergo	Cuisine avec patients	Hotte très bruyante et inefficace	11 risques et nuisance liés au bruit	B	2						Changement de filtre de la hotte	2018	Responsable du service + Marc Morin	Maintenance	fin 2018

secteur Perharidy Orthophonie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau	Orthophoniste	Travail bureau et soins patients	Impossibilité d'ouvrir la fenêtre lorsque'il fait chaud. Fumoir patient trop proche et odeur de tabac dans le bureau insupportable	12 risques liés aux ambiances thermiques 17 risques psychosociaux	1	D			RPS			Réfléchir à une autre implantation du fumoir. Eloignement de bureaux	2019	M Morin	Déplacer le fumoir des patients	2019
Bureau	Orthophoniste	Travail de bureau	Travail informatique sur poste de travail non personnalisé	9 risques liés aux équipements de travail	2	D						Faire BME	2019	Orthophoniste et préventeur	Analyse de poste de travail	2019
Bureau	Orthophoniste	Soins en chambre	Risque de contamination par goutelettes lors des soins aux patients laryngectomisés	8 risques liés aux agents biologiques	2	D						Revoir EPI avec IDE Hygiénisye	2019	Orthophonistes + IDE hygiéniste + JM Riou	Evaluation EPI	2019
Chambres patients	Orthophoniste	Soins en chambre	Positions contraintes lors de la réinstallation de patients au lit seule	5 risques liés à la charge physique de travail	2	D						Utiliser les différentes aides techniques à disposition dans le service	2019	Orthophonistes + préventeur	Utilisation des aides techniques	2019
Service Orthophonie	Orthophoniste	Travail globale	Surmenage du au manque chronique d'orthophoniste	17 risques psychosociaux	2	D							2019			

Perharidy	Explorations Fonctionnelles		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
	Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
											3						
											2						
											1						
Ensemble des salles du bâtiment 15	IDE	Confection de plâtres	VMC qui ne fonctionne pas. Air vicié & risque de contamination chimiques et bactériologiques	7 risques liés aux produits, aux émissions, et aux déchetets 8 risques liés aux agents biologiques	2	D					Grille de VMC en place mais non raccordée. EPI à disposition gants masque chirurgical, surblouse	Racorder la VMC dans la piece	2019	M Morin	travaux de raccordement VMC	2019	
Sercice Explo	IDE	Soins	Pas de sonnettes d'urgence dans chaque salle pour demander de l'aide en cas d'urgence	17 risques psuchosociaux	2	D						Installation d'une sonnette d'urgence dans les salles d'examens, reliées au couloir	2019	M Morin	Travaux	2019	
Salle explo fonc respi	IDE	EFR	Postions contraintes dos épaules lors des examens sur ordinateur. Stimulation du patient.	9 risques liés aux équipements de travail	2	D						Déplacer la cabine EFR de quelques centimètres vers le centre de la pièce	janv-19	M Morin	Déplacer la cabine	déc-19	
Sercice Explo	IDE	cabine EFR	Nettoyage cabine entre les patients	7 risques liés aux produits, aux émissions, et aux déchetets	2	D					Utilisation de masques papiers simple	Mise à disposition d'un masque à cartouche	déc-19	M Rouxel MP	Etude pour mise en place d'un masque à cartouche	déc-19	
Couloir service	IDE	EFR	Ouverture porte vers l'escalier. Position contraintes lors de l'ouverture avec des dossiers ou	9 risques liés aux équipements de travail	2	D						Etude pour amélioration du système d'ouverture	janv-19	M Morin	Etude pour modification	déc-19	

secteur Perharidy Imagerie Médicale		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau imagerie médicale	Manipulateur radio & médecin	Travail informatique	Cables électrique , informatique ++ localisés sous bureau réglable en hauteur	1 risque de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	2	D						Achat et installation d'un filet sous le bureau et installation d'une goulottes au sol	2019	M Morin & service économique + responsable de service	investissement ou travaux	2019
Bureau imagerie médicale	Manipulateur radio & médecin	Travail informatique	Fauteuil de bureau usagé ++ douleurs dos, épaules lors d'une session de travail trop longue sur ce fauteuil	9 risques liés aux équipements de travail	1	D					Fauteuil usagé	Achat fauteuil	2019	Responsable de service + service économique	Investissement	2019
Bureau imagerie médicale	Manipulateur radio	Lecture cassettes radio	Soulever les cassettes radio pour les mettre dans le lecteur, position contrainte des épaules	9 risques liés aux équipements de travail	2	D			AT de 3 mois			Contacteur CARESTRE AM pour savoir s'il est possible de descendre le lecteur cassette radio sur la machine de lecture	2019	M Morin	Conacter entreprise	2019
Salle de radio	Manipulateur radio & médecin	Soin sur table	Eclairage à revoir, difficulté pour voir correctement au dessus de la table de radio	9 risques liés aux équipements de travail 15 risques liés aux ambiances lumineuses	1	D						Maintenance ou changement d'éclairage dans la salle de radio (rampe au dessus de la table radio)	2019	M Morin + responsable de service	Maintenance ou travaux	2019

secteur Perharidy Imagerie Médicale		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Salle de radio	Manipulateur radio	Travail en salle radio	Pas de suivi médical renforcé annuel pour les operateurs radio : prise de sang...	16 risques liés aux rayonnemen t	3	D						Equipe en demande d'un suivi médical renforcé annuel	2019	Responsabl e de service et Medecin du travail	Demande d'un suivi médical renforcé annuel	2019

secteur Perharidy Pharmacie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Pharmacie	Magasinier	Reception colis	Pousser la porte entre pharmacie et local de stockage. Porte lourde	5 risques liés à la charge de travail 6 risques liés à la manutention mécanique	2	D						Mécaniser l'ouverture et fermeture de la porte	2019	M Morin	Travaux	2019
Pharmacie	Magasinier	Réception colis et stockage.	Manutention de charge lourde	5 risques liés à la charge de travail	2	D						Revoir l'organisation du stockage destockage	2019	M Morin en concertation avec equipe	Etude sur l'organisation du stockage destockage	2019
Pharmacie	Equipe pharmacie	Répondre à la sonnerie accueil pharmacie ou livraison	Déplacement s inutiles tout au lond de la journée	5 risques liés à la charge de travail	1	D						Renvoi de sonnerie sur le téléphone pour identifier l'origine de l'appel	2019	M Morin	Etude de faisabilité pour la modification	2019
Pharmacie	Préparateurs	Travail sur écran	Préparation des médicaments Ecrans brillants. Fatigue visuelle	15 risques liés aux ambiances lumineuses	1	D						Changer les écrans brillants par des écrans mats	2019	Service informatique + chef de service	Changement de matériel	2019
Pharmacie	Préparateurs	Déblisterisation	Bruit de l'extraction d'air lors de l'utilisation du déblisterisateur	11 risques liés aux bruit	2	D					Possibilité d'utiliser epi	Isoler phoniquement le moteur de l'extrateur d'air	2019	M Morin	Travaux d'isolation du bruit	2019

Perharidy Transfert Exa bio		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Salle Réception transfert examens de bio	Vaguemestre	Réception examen bio pour envoi	Chaleur importante dans Chaleur résultant du fonctionnement des deux	12 risques liés aux ambiances thermiques	D	1					Mise à disposition d'un ventilateur.	Mise en place d'une ventilation ou d'un climatiseur.	2019	M Morin	Mise en place d'une ventilation.	2019

secteur Perharidy Diététique		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
Sercice Dietetique	Diététitiennes									1						
Bureaux dietetetitiennes	Diététitiennes	Activité de bureau	Saisie informatique. Postes de travail non personnalisé Postures contraignantes.Douleurs épaules, coudes, poignets. Risques de	9 risques liés aux équipements de travail	2	D						Adaptation individualisé du poste informatique selon les besoins.Faire bilan de maintient dans l'emploi.	nov-18	Diététitiennes + préventeur	Bilan de maintient dans l'emploi	janv-19
Bureaux dietetetitiennes	Diététitiennes	Activité diététique	Saisie informatique. Poste de travail mal éclairé. Plafonniers mal positionnés & trop puissants. Fatigue oculaire	15 risques liés aux ambiances lumineuses	1	D						Déplacer les plafonniers et réduire l'éclairage ou poser des variateurs.	janv-19	Services Technique + Préventeur	Modification implantation des plafonniers selon préco Prap	mars-19
Cuisine thérapeutique	Diététitiennes	Transfert du chariot alimentaire vers le cuisine diététitienn.	Chariots lourd à manœuvrer dans passage porte local étroit. Risque de se coincer les doigts.	6 risques liés à la manutention mécanique	2	D						Mettre à disposition des paires de gants (EPI)	nov-18	Sevices écos+ diététitiennes	Achat de gants de protection	janv-19
Trajets routiers sur différents sites	Diététitiennes	Cours de cuisines avec patients	Chaleur importantes lors de l'utilisation du four pendant les cours de cuisines.	12 riques liés aux ambiances thermiques	2	C						Etude pour une mise en place de ventilation	2019	Mr Morin	Travaux	2019

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	Assistentes Sociales	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	Effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Lieu/outils	Opérateur(s)															
Bureau Assistante Sociale	Assistentes Sociales	Activité de bureau	Froid dans les 4 bureaux tout au long de l'année	12 risques liés aux ambiances thermique.	1	D					Pose de radiateurs d'appoint.	Voir isolation des baies vitrées.	nov-18	Mr Morin	Entretien	Decembre 18
Bureau Assistante Sociale	Assistentes Sociales	Activité de bureau	Manque de lumière. Plafonniers positionnés douchant le poste informatique, Fatigue visuelle ++	15 risques liés aux ambiances lumineuses	1	D					Aucune.	Changer les plafonniers.D éplacer les plafonniers pour qu'ils ne soient plus au dessus du poste informatique.	nov-18	Mr Morin	Travaux	mars-19
Bureau Assistante Sociale	Assistentes Sociales	Activité de bureau	Manque de confidentialité lors des entretiens avec des patients entre le bureau de Mme Paugam & celui de Mme Renaud	11 risques et nuisances liés au bruit	1	D					Porte capitonnée	Changer le capitonnage de la porte ou supprimer la porte et monter une cloison phonique entre les deux bureaux.	janv-18	Mr Morin	Travaux	mars-19
Bureau Assistante Sociale	Assistentes Sociales	Trajet voiture de la fondation Ildys	Déplacements fréquents en voitures sur différents sites, Brest, Roscoff et domiciles patients	4 risques routiers en mission l'hiver sur routes glissantes	4	B						Equipement pneus hiver.	janv-18	Mr Morin	Maintenance	janv-19

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	Assistentes Sociales	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	Effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Lieu/outils	Opérateur(s)															
Bureau Assistante Sociale	Assistentes Sociales	Trajet voiture de la fondation Ildys	Déplacement s fréquents en voitures sur différents sites, Brest, Roscoff et domicile patients. Utilisation des telephones portable personnel pour consulter le GPS	4 risques routiers en mission	4	B					Utilisation de téléphone personnel pour utilisation de GPS lors des déplacements.	Mettre à disposition un GPS pour le service des assistantes sociales quand il n'y en a pas de serie dans les vehicules.	déc-18	Mr Morin & Service Eco	Achat d'un GPS	2019

secteur Perharidy Psychologues		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureaux Psychologues	Psychologues	Saisie informatique	Positionnement lors de la saisie informatique. Torssions dos, éloignement bureau, douleurs cervicales,	9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Faire analyse de poste & essai de materiel	janv-19	AM Guiot & Psychologues	Essai de materiels et achats si besoin	févr-19
Bureaux Psychologues	Psychologue	Entretients avec patient et saisie informatique	Positionnement lors des entretients patients & la saisie informatique	9 risques liés aux équipements de travail	D	2					Fauteuils de bureau usés sans accoudoirs	Remplacer les fauteuils. Les choisir avec accoudoirs	janv-19	Services économique	Investissement	févr-19
Bureaux Psychologues	Psychologue	Entretients avec patient et saisie informatique	Eblouissement lors de l'activité de travail dans son ensemble. Entretients & saisie	9 risques liés aux ambiances lumineuses	D	1					Plafonniers mal positionnés et trop puissants	Déplacer les plafonniers et mettre des variateurs	janv-19	Mr Morin et service technique	Déplacer les plafoniers	mars-19

secteur Perharidy Planning Central		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau du planning central	Secrétaire	Travail informatique	Travail sur poste non personnalisé	9 risques liés aux équipements de travail	D	2					Poste informatique non personnalisé	Faire une Analyse de poste	2019	Préventeur	Analyse de poste	2019

secteur Perhardy Services aux patients		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Secretariat Soins de suite, poste n°1	Secrétaire	Saisie informatique	Eclairage intermittent du au détecteur de présence.	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	2					Détecteur.	Supprimer le détecteur de présence et pose d'un interrupteur à la place	2019	Mr Morin	Travaux	2019
Secretariat Soins de suite	Secrétaire	Saisie informatique	Manque de luminosité.	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	2					Plafonniers peu éclairant	Pose de plafonniers supplémentaires avec variateur	2019	Mr Morin	Travaux	2019
Secretariat Soins de suite	Secrétaire	Circulation entre bureau 3 et 4	Nombreux fils devant les bureaux. Détérioration du matériel si arrachement. Débranchements fréquents suite au passage ASI	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	D	2						Pose de goulottes ou de filet pour maintenir les fils sous les bureaux	2019	Mr Morin	Travaux	2019
Secretariat Soins de suite	Secrétaire	Travail bureautique	Implantation d'une imprimante collective dans bureau polyvalent. Perte d'Efficiency et déconcentration lors du travail bureautique	17 risque psychosociaux	D	2					Imprimante sur chaque bureau	Faire étude de faisabilité pour positionner une imprimante couleur dans le bureau secretariat soin de suite pour limiter les déplacements fréquents entre poste de travail et imprimante collective	2019	Informatique Mme Guivarch	étude de faisabilité	2019

Perharidy	Services aux patients		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
											4						
											3						
											2						
											1						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Salle polyvalante secretariat medical	Différents opérateurs	Photocopieur central collectif	Approvisionnement des rames de papier dans la salle photocopieur par secrétaires médicale	5 risques liés à la charge physique de travail.	B	2				Livraison assurée par une secrétaire médicale	Revoir l'organisation en concertation, pour la livraison des rames de papier avec les différents utilisateurs & le magasin.	2019	Mme Guivarch, Mr Stephan, autres équipe	Organisation	2019
Secrétariat médical pédiatrique	Secrétaire	Saisie informatique	Eclairage intermittent du au détecteur de présence	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	2					Détecteur.	Supprimer le détecteur de présence.	2019	Mr Morin	Travaux	2019	
Secrétariat médical pédiatrique	Secrétaire	Saisie informatique	Manque de luminosité.	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	2						Plafonnier peu éclairant	Pose de plafonniers supplémentaire avec variateur	2019	Mr Morin	Travaux	2019
Bureau Me Guivarch	Cadre	Travail bureautique	Travail sur deux écrans à différentes taille et hauteur. Lors de travaux partagés déplacement des écrans à bout de bras	9 risques liés aux équipements de travail	D	2							Faire une installation sur bras ergonomique supportant deux écrans réglables en 3D	2019	Mme Guivarch & service économique	Investissement	2019
Bureau Me Guivarch	Cadre	Travail bureautique	Manque de luminosité et plafonnier mal positionné	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	2						Plafonnier peu éclairant	Pose de plafonniers supplémentaire.	2019	Mr Morin	Travaux	2019

secteur Perharidy Direction		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque									Action					
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau service économique	Secrétaire comptable	Administratif et saisie informatique	Utilisation poste informatique non personnalisé.	9 risques liés aux équipements de travail	2	D					Souris informatique basique	Faire une analyse de poste de travail	2019	Secrétaire + préventeur	Faire une analyse de poste de travail	2019
Bureau formation et déplacement	Secrétaire	Administratif	Bruit VMC important toute la journée	11 risques et nuisances liés au bruit 17 risques psychosociaux	1	D			fatigue +			Maintenance sur VMC et/ou isolation phonique de la VMC	2019	M Morin	Maintenance	2019
Bureau Paie et budget	Secrétaire	Administratif	Position du plafonnier au dessus de l'écran d'ordinateur. Fatigue visuelle.	15 risques liés aux ambiances lumineuse	1	D			fatigue +			Déplacer le plafonnier	2019	M Morin	Maintenance	2019
Accueil RH	Secrétaire	Administratif	Travail sur les questionnaires patients 2 après midi semaine sans bureau dédié. Sollicitations importantes à l'accueil physique et téléphonique. Stress et manque de concentration	17 risques psychosociaux	1	B					Pas de bureau dédié pour le travail de saisie informatique questionnaire patients	Organisation d'un bureau dédié pour cette tâche 2 fois dans la semaine. Bascule des lignes de l'accueil RH au standard Perha. Faire une information pour diriger les personnes à partir de l'accueil RH	2019	M Paris et service RH + Standard M Morin	Organisationnel	2019
Accueil RH	Secrétaire	Accueil	Bruit et froid dû à la cage d'assenseur, Portes et moteur bruyant.	11 risques et nuisances liés au bruit 17 risques psychosociaux 12 risques liés aux ambiances thermiques	1	D					Bureau accueil entre assenseur et porte d'escalier non isolé	Isolation phonique de l'assenseur avec un sas ou isolation du poste de travail de l'accueil avec des parois en verres		M Paris et service RH + Standard	Etude de faisabilité en concertation	

secteur Perharidy Direction		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque									Action					
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Accueil RH	Secrétaire	Accueil	Plafonniers à changer de place, douche écran d'ordinateur, éblouissement	15 risques liés aux ambiances lumineuses	1	D			fatigue visuelle			Déplacer le plafonnier		M Morin	Travaux	2019
Accueil RH	Secrétaire	Accueil	Accueil salariés et familles parfois agressifs verbalement ou au téléphone	17 risques psychosociaux	1	B			Stress			Proposer une formation en gestion du stress		M Paris	Proposer une formation en gestion du stress	2019
Bureau Adjoint DRH	Directeur Général		Position du plafonnier au dessus de l'écran d'ordinateur. Fatigue visuelle.	15 risques liés aux ambiances lumineuse	1	D						Déplacer le plafonnier	2019	M Morin	Travaux	2019
Bureau Direction Général	Adjoint DRH	Administratif	Position du plafonnier au dessus de l'écran d'ordinateur. Fatigue visuelle.	15 risques liés aux ambiances lumineuse	1	D						Déplacer le plafonnier	2019	M Morin	Travaux	2019
Bureau Attachée de Direction	Attachée de Direction	Administratif	Position du plafonnier au dessus de l'écran d'ordinateur. Intensité lumineuse trop forte. Fatigue visuelle	15 risques liés aux ambiances lumineuse	1	D						Déplacer le plafonnier	2019	M Morin	Travaux	2019

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	Q Gestion Risques risques	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Lieu/outils	Opérateur(s)															
Bureau Qualité	Secrétaire	Saisie informatique	Positionnement lors de la saisie informatique. Douleurs épaules et cervicales.	9 risque liés aux équipements de travail	2	D						Faire analyse de poste de travail.	2019	Préventeur et opérateur	Faire analyse de poste de travail.	2019

secteur Perharidy Archives		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Archives	Secrétaires	Stockage et destockage des archives	Stockage et destockage des archives sur étagères surchargées. Dossiers lourds.	5 risques liés à la charge physique de travail. 10 risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets.	D	2					Utiliser une autres pièce pour agrandir les archives. Etude en cours de faisabilité	2019	Mr Morin et Mme Guivarch	Travaux	2019	
Archives	Secrétaires	Stockage et destockage des archives	Dossiers posés au sol par manque de place sur les étagères.	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	D	2				Dossier posés au sol par manque de place sur les étagères de stockage	Utiliser une autres pièce pour agrandir les archives. Etude en cours de faisabilité	2019	Mr Morin et Mme Guivarch	Travaux	2019	

secteur Perharidy Informatique		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Service informatique	Informatitiens	Transport de matériel informatique	Transport de matériel informatique dans différents services (interieur/exterieur). Postures contraignantes avec risque de TMS (Dos,épaules,coudes.	9 Risques liés aux équipements de travail 5 Riques liés à la charge physique de travail	2	C					Petit chariot non adapté au transport de matériel. (petites roues,peu magnable, non doté de barrières pour éviter les chutes de matériel lors des transports.	Organiser et mener une étude et des essais avec différents chariots & fournisseurs.	janv-19	Préventeur et Mr Morin et équipe informatique	Organiser et mener une étude et des essais avec différents chariots & fournisseurs	Evaluation des essais. Investissement d'un chariot adapté au besoins.
Service informatique	informatitiens	Transport de materiel informatique	Transport de materiel informatique dans différent services (interieur/exterieur). Passage de petites marches pour sortir du service. Postures contraignantes avec risque de TMS (Dos,épaules,coudes.	9 Risques liés aux équipements de travail 5 Riques liés à la charge physique de travail	2	c						Faire un plan incliné à la sortie du service informatique.	janv-19	M Morin	Travaux plan incliné	mars-19

Perharidy Informatique		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Service informatique	informatitiens	Transport de matériel informatique	Transport de materiel informatique dans différent sites d'Ildys avec des vehicules non adaptés. (Coffre trop petits ou trop profondsservice. Postures contraignant es avec risque de TMS (Dos,épaules , coudes, cervicaels)	5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	C						Utilisation du véhicule kangoo des ateliers ponctuelleme nt. Proposer un véhicule dédié au service informatique pour ses déplacement s sur les différents sites.	2019	M Morin	Identifié véhicule prioritaire sur le planning réservation	2019
Service informatique	informatitiens	Formation informatique salle n°4	Positions et confort des chaises lors des formations en salle 4.Chaises d'écoliers peux confortables Postures contraignant	9 Risques liées aux équipements de travail	2	B						Achat de mobilier adapté à la formation informatique. Chaises et tables	2019		Mobilier à changer inestisseme nt	2019
Service informatique	informatitiens	Formation informatique salle n°4	Positionnem ent lors de la saisie informatique. Torssions dos, éloignement bureau, douleur cervicale,	9 Risques liés aux équipements de travail	2	B						Formation informatique salle n°4	2019		Mobilier à changer inestisseme nt	2019

Perharidy Informatique		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Service informatique	informatitiens	Saisie et dépannage au téléphone	Positionnement lors de la saisie informatique. Torssions dos, éloignement bureau, douleur cervicale,	9 Risques liées aux équipements de travail	2	D					Faire analyse de poste de travail.	dec 2018	BME préventeur.	Essai de matériels.	2019	

secteur Perharidy DIM		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau DIM	Sécretaire	Saisie informatique	Luminosité insuffisante dans le bureau.	15 risques liés aux ambiances limineuses	D	1			Fatigue visuelle		1 plafonnier central	Ajouter 1 plafonnier suplémentaire	janv-19	M Morin	Travaux	mars-19
Bureau DIM	Sécretaire	Saisie informatique	Nouvelle implantation du bureau. Deux opérateurs . Plafonnier à changer de place	15 risques liés aux ambiances limineuses	D	1			Fatigue visuelle		1 plafonnier central	Ajouter un plafonnier et modifier l'implantation actuel	janv-19	M Morin	Travaux	mars-19
Bureau DIM	Sécretaire	Circulation bureau	Implantation d'un bureau suplémentaire dans la pièce. Difficulté pour accéder aux dossiers posés sur étagères. Position contraintes dos épaules	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 5 risque liés aux équipements de travail	C	1						Supprimer les étagères actuelles et les remplacer par un grand linéaire sur le mur opposé	janv-19	M Morin + préventeur	Travaux	mars-19
Bureau DIM	Sécretaire	Saisie informatique	Poste de travail non personnalisé & travail sur deux écrans à des hauteurs différentes, TMS épaule	9 risques liées aux équipements de travail	D	2						Faire une analyse de poste	2019	Préventeur	Faire une analyse de poste	2019

secteur Perharidy CRID		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau CRID	Chargée de projet coordination infirmière	Bureau	Bruit de fonctionnement du radiateur. Fatigue et déconcentrations	11 risques et nuisances liés au bruit	D	2			Fatigue		Radiateur déjà révisé sans amélioration au niveau du bruit	Supprimer le radiateur eau par un radiateur électrique	2019	M Morin	Travaux	2019
Bureau CRID	Chargée de projet coordination infirmière	Bureau	Plafonniers éclairant le poste informatique	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	2						Déplacer le plafonniers	2019	M Morin	Travaux	2019
Bureau CRID	Chargée de projet coordination infirmière	Bureau	Eblouissement par soleil passant par la fenêtre.	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	2					Store mis en place ne pouvant pas occulter l'intégralité de la fenêtre	Pose d'un film occultant sur les vitres de la fenêtre	2019	M Morin	Travaux	2019
Bureau CRID	Chargée de projet coordination infirmière	Bureau	Travail sur poste de travail non adapté. Positions contraintes	9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Faire essai d'une souris ergonomique	2019	Préventer	BME essai de materiel	2019

secteur Perharidy Ep'Sat St Luc		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau Ep'Sat	Secrétaires	Bureau Ep'Sat	Précarité de l'emploi et sentiment de non reconnaissance. Pas de visibilité à long terme	17 risques psychosocaux	D	2							2019	Mr Février + RH	Organisationnel	2019
Bureau Ep'Sat	Formateur	Démarchage et formation	Disfonctionnement récurrent du téléphone ou de la ligne téléphonique	17 risques psychosocaux 9 risques liés aux équipements de travail	D	1					Plusieurs interventions déjà effectuées sans résultats	Faire une intervention sur la ligne téléphonique . Révision du téléphone	2019	M Morin	Maintenance	2019
Bureau Ep'Sat	Secrétaires & formateurs	Bureau Ep'Sat	Imprimante non adaptée au travail en lien avec un centre de formation.	9 risques liés aux équipements de travail	D	2						Changer d'imprimante . Besoin de scan + A3 + rapidité.	2019	M Février + service informatique	Investissement	2019

secteur Perharidy		Espace culturel		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque							Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation	
										4							
										3							
										2							
										1							
Salle espace culturel	Equipe	Accueil des patients	Plafonniers trop lumineux.Fatigue visuel en fin de journée	15 risques liés aux ambiances lumineuses	1	D					Plafonniers trop puissant	Baisser la puissance des plafonniers	2019	M Morin	Travaux	2019	
Salle espace culturel + couloirs	Equipe	Accrochage de tableaux	Accrocher des tableaux avec marche pied ou escabeau sans garde corps	2 risques de chute de hauteur	4	B					Utilisation de marche pieds ou escabeau sans garde corps	Utilisation systématique d'un escabeau avec garde corps. Rappel des procédures	2019	M Morin + S Sturlini	Utilisation systématique d'un escabeau avec garde corps.	2019	
Salle espace culturel	Equipe	Accueil des patients	Froid + en hiver & chaud + en été.	12 risques liés aux ambiances thermiques	1	D						Travailler en consertation avec équipe service culturel pour faire une isolation des baies vitrées (hiver/été)	2019	M Morin + S Sturlini	Travailler en consertation avec équipe service culturel pour faire une isolation des baies vitrées (hiver/été)	2019	
Salle Art Plastique	AMP Art plastique	Atelier d'art plastique	Impossibilité d'ouvrir la fenêtre pour aérer la piece en été.	12 risques liés aux ambiances thermiques	1	D						Renplacer la tringle qui permet d'ouvrir la fenêtre	2019	M Morin	Maintenance	2019	
Salle Art Plastique	AMP Art plastique	Atelier d'art plastique	Bruit important qui perturbe l'atelier en cours l'orsque les machines de l'espace lavomatique tourent	11 risques et nuisances liés au bruit	1	C						Fermeture de l'espace lavomatique lors de la présence d'un atelier d'art plastique, ou Isolation phonique du mur.	2019	M Morin + Mr Le Vezo + Me Marrec et J Kerbrat service ssnas	Aménagemnt des heures des d'ouverture de la laverie hors temps des ateliers d'art plastique ou travaux d'isolation phonique	2019	

secteur Perharidy Restauration		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Cuisine	Equipe	Préparation des repas	Utilisation aléatoire des EPI	tout type de risques	D	2					Différents EPI mis à disposition des opérateurs	Revoir de façon participative le référencement des EPI	2019	Mr Le Veso + équipe cuisine	Revoir de façon participative le référencement des EPI	2019
Cuisine	Opérateur cuisine et agents de service	Stockage / destockage	Stockage des bouteilles d'eau par les équipes des services à différentes hauteurs	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 5 risques liés à la charge de travail	D	2						Amélioration du stockage des bouteilles d'eau	2019	Mr Le Veso + équipe cuisine	Etude de situation du stockage en concertation équipe cuisine	2019
Cuisine	Equipe	Travail à différents postes cuisine	Méconnaissance et non identification des risques. Ne signal pas les risques.	tous type de risques								Proposition aux opérateurs une formation Prap	2019	M Le Vezo	Proposition aux opérateurs une formation Prap	2019
Cuisine	Equipe	Utilisation des chariots	Tirer / pousser les chariots lors du remplissage et le transfert vers le lieu de stockage. Ne roule pas correctement positions contraignant es dos épaules	9 risques liés au équipements de travail 5 risques liés à la charge physique de travail	D	2						Maintenance des roulettes	2019	M Morin	Maintenance	2019

secteur Perharidy Lingerie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Lingerie	Agent lingerie	Livraison de linge	Sortir de la lingerie pour livrer le linge avec plusieurs chariots lors de coup de vent ou tempête. Porte de sortie lingerie non automatique. La porte se referme avec violence sur les chariot lors du passage des portes	6 risques liés à la manutention mécanique 5 risques liés à la charge de travail	2	D				Porte de sortie lingerie non automatique.	Etudier la possibilité de l'Installation d'une porte automatique donnant sur le parking.	2019	M Morin, Mr Le Vezo, Equipe lingerie	Analyse et étude de faisabilité	2019	
Lingerie	Agent lingerie	Livraison de linge	Prise au vent des chariots lors de la traversé du parking,	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	2	D					Organiser un cheminement intérieur pour la livraison du linge	2019	M Morin, Mr Le Vezo. A l'étude.	Analyse et étude de faisabilité	2019	
Lingerie	Agent lingerie	Chargement & Déchargement des sacs de linge	Chargement & déchargement des sacs de linge dans les conteneurs Morlaix, sans abri, (Pluie, vent)	12 risques liées aux ambiances thermiques	2	D				EPI à disposition mais non adaptés à la situation de travail	Faire un abri genre préau pour effectuer le déchargement des sacs à l'abri.	2019	M Morin, Mr Le Vezo. A l'étude.	Préau analyse et étude de faisabilité	2019	

secteur Perharidy Lingerie		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Lingerie	Agent lingerie	Chargement des sacs dans les rolles	Chargement des sacs de linge du roll aux conteneurs pour Morlaix. Positions contraintes épaules ,dos, main. Risques de TMS	5 risques liées à la charge de travail	2	D						Organiser une visite à la lingerie de Morlaix pour voir leur organisation. Faire essai d'un conteneurs à fonds constants.	2019	M Morin, Mr Le Vezo, Equipe Ingerie + préventeur	Analyse et étude de faisabilité	2019
Lingerie	Agent lingerie	Lavage des chariots de collecte de linge	Jet d'eau + passage de raclette l'intérieur du conteneur+ essuyage intérieur du conteneur. Position contraintes du dos épaules.	5 risques liées à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D					Raclette de petites taille sans manche	Faire un essai de nouveaux matériels	2019	M Morin, Mr Le Vezo, Equipe Ingerie + préventeur	Recherche de materiel existant pour faire essai	2019
Lingerie	Agent lingerie	Collecte poubelles	Prise au vent des chariots lors de la traversé du parking.	5 risques liées à la charge de travail	2	D					Pousse conteneur non utilisé car trop étroit	Faire recherche et essai de nouveaux matériels mécanisé	2019	M Morin + préventeur	Recherche de materiel existant pour faire essai	2019

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy Lingerie		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Lingerie	Agent lingerie	Collecte poubelles	Conteneurs poubelle de la communauté de commune en très mauvais éta., Roues ne fonctionnent plus, bloquées et rouillées. Position contraintes dos epaules contraintes lors des manipulation s Risques de TMS	5 risques liés à la charge de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D				Faire une demande à la communauté de commune pour changer l'ensembles des conteneurs.	2019	M Morin et G Le Vezo	Changer l'ensemble des conteneurs.	2019		

secteur Perharidy Services interieurs		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action							
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation	
										4							
										3							
										2							
										1							
Piscine	ASI	Vider l'autolaveuse après utilisation	Vider les seaux dans le vidoir qui est positionné trop haut. Position épaule bras dos contraintes.	5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D					Vidoir trop haut ne permettant pas l'utilisation du système de viange de la laveuse	Baisser le vidoir	2019	M Morin	Travaux	juin-19	
Salle Kiné vestiaires homme & femme	ASI	Porter les sacs de linge et les mettre dans les conteneurs	Sacs de linges trop remplis. Positions contraintes dos épaules lors des manipulations risques de TMS	5 risques liés à la charge physique de travail	2	D					Rappel régulier auprès des salariés du protocole de remplissage des sacs de linge	Afficher protocole de remplissage des sacs de linges sur les chariots linge. Achat de sacs plus petits	janv-19	Mr Le Vezo	Rappel Protocole	juin-19	
Hotel des familles	ASI	Entrer et sortir de l'hotel des familles avec chariot de ménage	Pousser & tirer & retenir le chariot de ménage pour passer la marche à l'entrée et sortie de l'hotel des familles. Positions contraines dos epaules bras. Risques TMS	5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D						Faire un plan incliné pour faciliter le passage.	2019	M Morin	Travaux	juin-19	
Ensemble secteur de travail	ASI	Gants de travail trop fins.	Manque de solidité des gants. Humidité ++ contact avec les produits utilisés.	9 risques liés aux équipements de travail 7 risques liés aux produits émissions et au déchets	2	D					Utilisation de deux paires de gants l'un sur l'autre.	Faire des essai de gants plus épais	2019	M Le Vezo + IDE Hygieniste	Faire essai de nouveaux EPI	mars-19	

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy	Services interieurs	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
Lieu/outils	Opérateur(s)									1						
Salle polyvalante	ASI	Passage de porte avec autolaveuse	Manipulation pousser / tirer l'autolaveuse pour entrée et sortir de la salle polyvalante. Position contrainte dos epaule bras. Risques Tms	5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D						Faire un plan incliné pour faciliter le passage.	2019	M Morin	Travaux	juin-19
Chambre stagiaires	ASI	Ménage chambre stagiaires	Manipulation des lits en bois lourds. Position contrainte dos épaules bras. Risques Tms	5 risques liés à la charge physique de travail	2	B						Organisation de travail à deux personnes. Changement de lit	2019	Mr Le Vezo	Organisation de travail	2019
Appartement médecin de garde	ASI	Réfection du lit	Lit trop bas. Position contrainte dos. Risques de TMS	5 risques liés à la charge physique de travail	2	D						Rehausser ou changer le lit	2019	M Morin + Mr Le Vezo	Rehausser ou changer le lit	2019
Entretien des locaux	ASI	Utilisation de l'autolaveuse	Utilisation de l'autolaveuse qui ne racle plus bien. Pousser / tirer. Position contraintes dos épaules bras. TMS	5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D					Maintenance machine	Organiser une maintenance machine plus régulière.	2019	M Morin + Mr Le Vezo	Organisation de travail	2019

secteur Perharidy Services interieurs		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Entretien des locaux	ASI	Dosage de produits ménager	Supression des doseurs sur contenant de produits ménager. Surdosage de produits entraissant une gêne respiratoire.	7 risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	4	D						Trouver un système de dosage pour l'utilisation des produits ménager	2019	M Le Vezo Hygiéniste		2019
Traverser la route pour se rendre en Hemodialyse	ASI	Ménage Hemodialyse	Traverssée de la route en période hivernale . Pas d'éclairage suffisant & circulation véhicules trop rapide.	3 risques liés aux circulations internes de vehicules	4	D						Maintenance de l'éclairage. Mise en place d'un radard pédagogique . Faire un dos d'âne ou coussin	2019	M Morin	Organisation sécurité entre les batiments	2019

secteur Perharidy Services Techniques		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action							
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation	
										4							
										3							
										2							
										1							
Centre de Perharidy	Equipe du service technique	Intervention sur les armoires électriques	Intervention sur armoires électrique sans habilitation et sans formation	14 risques liés à l'électricité	4	C			inquiétude lors des interventions			Formation et habilitation pour l'ensemble des intervenants sur armoires électrique	2019	M Morin	Formation	2019	
Atelier	Equipe du service technique	Stockage destockage materiel en hauteur	Monter à une echelle pour prendre du materiel stocker en hauteur. Position contraignant e dos, épaules.	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 2 risques de chute de hauteur	4	B					Utilisation d'une échelle sans garde corps	Utiliser une échelle avec garde corps présente aux ateliers.	2019	M Morin +equipe technique	Rappel du protocole prévention	2019	
Exterieur benne à carton	Equipe du service technique	Evacuation des cartons	Monter sur echelle pour jeter les cartons dans la benne	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 2 risques de chute de hauteur	4	C					Utilisation d'une échelle sans garde corps	Enterrer la benne	2019	M Morin	Rappel du protocole prévention	2019	
Atelier	Equipe du service technique	Utilisation peinture et solvents	Masque mis à dispositio n non adaptés aux émanations de solvents et peinture	7 risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	2	C						Achat de masques à cartouches.	2019	M Morin	Investisseme nt	2019	
Ensemble du centre Perharidy	Equipe du service technique	Travail été	Obligation de porter la veste à manche longue et chaude durant l'été.	12 risques liés aux ambiances thermiques	2	1			Fatigue			Ajouter à la tenue de travail habituelle, des tee shirt pour la saison d'été.	2019	M Morin + Service éco	investisseme nt	2019	

secteur Perharidy Magasin		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Magasin	Gestion magasin	Saisie informatique	Eblouissement de l'écran d'ordinateur par le plafonnier	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	1			Fatigue visuelle		Plafonnier Néon	Déplacer le plafonnier.	2019	M Morin	Travaux	2019
Magasin	Gestion magasin	Travail de bureau	Absence d'éclairage naturel	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	1			Fatigue visuelle		Plafonnier néon	Changer barre néon par dalle led	2019	M Morin	Travaux	2019
Magasin	Gestion magasin	Réception livraisons.	Décendre la pente avec transpalette simple chargée lors de la livraison et le stockage dans le magasin. Position contraindes dos épaules lors de la manutention dans la descente	1 risque trébuchement, heurt ou perturbation du mouvement. 6 risque lié à la manutention mécanique risques 10 risques liés aux effondrements et aux chutes d'objet 5 risques liés à la charge de travail	D	2					Utilisation de transpalette manuel	Utilisation d'un transpalettes semi électrique	2019	M Morin et travail de consertation avec équipe	Essai de materiel	2019
Bureau	Gestion magasin	Bureau sans lulière du jour	Travail bureau sans lumière naturelle		D	2					Bureau sans fenêtre	Faire étude de faisabilité d'un échange de localisation du bureau de place avec pièce réception des fauteuils	2019	M Morin et travail de consertation avec équipe	Etude de faisabilité	2019
Pièce retour fauteuil roulant	Gestion magasin	Ouverture fermeture de porte	Porte rouillée, cassée, usée.	9 risques liés aux équipement de travail	D	2						Maintenance ou changement de porte	2019	M Morin	Maintenance ou changement de porte	2019

secteur		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Perharidy Magasin		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
Lieu/outils	Opérateur(s)									4						
										3						
										2						
										1						
Magasin Central	Gestion magasin	Activité de bureau	Activité de bureau dans local sans fenêtre	15 Risque liés aux ambiances lumineuses	D	2			Vécu de pénibilité du travail			Analyse de poste de travail, Inverser bureau / réserve	2019	M Morin et travail de concertation avec équipe	Travaux	2019

secteur Perharidy Ecole Primaire		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Service Pédia école primaire	Directeur école primaire	Enseignement.	Moduler la salle de classe en fonction des élèves accueillis. Déplacer et régler les tables en hauteur. Position contrainte des TMS	5 risques liés à la charge physique de travail 9 risques liés aux équipements de travail	2	D					Table réglable avec manivelle. Mécanisme défectueux	Faire essai de matériel type table réglable en hauteur	avr-19	Directeur, ergo, préventeur,	Faire essai de matériel + investissement	déc-19
Service Pédia école primaire	Directeur école primaire	Enseignement.	Radiateur électrique raccordé sur une multiprises.	9 risques liés aux équipements de travail 14 risques liés à l'électricité	2	D						Faire un raccordement électrique sans multiprises	mars-19	M Morin	Travaux	déc-19

secteur Morlaix SESSAD		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précis	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau	Ortho sessad + secrétaire PFS	Travail informatique et dossiers papiers + accueil téléphonique	Manque d'espace entre les deux postes de travail. Cohabitation difficile : en cause des missions de travail trop différentes.	9 risques liés aux équipements de travail. 17 risques psychosociaux	D	2			RPS			Séparation des deux postes de travail et identification des bureaux.	fev 2019	I Mevellec + Mr Roignant en concertation avec l'équipe	Réorganisation du partage des bureaux.	juin-19
Bureau	Ortho sessad + secrétaire PFS	Travail informatique et dossiers papiers + accueil téléphonique	Bruit de la baie de brassage informatique	11 risques et nuisances liés au bruit	D	2					Caisson autour de la baie de brassage informatique. Porte non mise en place.	Finir l'installation du caisson. + Isolation phonique si besoin.	sept-18	I Mevellec + M Morin	Travaux et réparation	dec 2018
Salle réunion "coté jardin"	Personnel ssesad, samsah, pfs	Synthèses, réunion équipe & accueil des familles	Modification de la configuration de la salle en fonction de son utilisation. (plier et déplacer les tables et autre matériel)	9 risques liés aux équipements de travail. 5 risques liés à la charge de travail. 1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	C	1						Amélioration des espaces de rangement dans l'ensemble du service. Investissement.	juin-19	I Mevellec + P Bou Lahdou + Mr Rougnant + service éco & en concertation avec l'équipe + préventeur	Investissements	Fin 2019
Salle réunion "coté jardin"	Personnel ssesad, samsah, pfs	Synthèses, réunion équipe, accueil des familles	Chaises avec dossier trop incliné vers l'arrière. Inconfortable selon la durée de réunion	9 risques liés aux équipements de travail.	C	2						Changer les chaises	juin-19	I Mevellec + P Bou Lahdou + Mr Rougnant + service éco & en concertation avec l'équipe	Investissements	Fin 2019

secteur Morlaix SESSAD		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précis	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Bureau Psycho et EJE	Psycho + EJE	Enretien avec les familles. Travail de bureau, saisie informatique	Poste de travail partagé .Bureau mal orienté. Eblouissement fenêtre écran ordinateur.	15 risques liés aux ambiances lumineuses 9 risques liés aux équipements de travail	D	1	●			●	Stores	Réorganisati on spacial du bureau. Changer le bureau arrondi pour un bureau droit. Etude de poste avec	juin-19	I Mevellec + service éco & en consertation avec l'équipe + préventeur	Investisseme nts	Fin 2019
Bureau Psycho et EJE	Psycho + EJE	Enretien avec les familles. Travail de bureau, saisie informatique	Eblouissement lumineux plafonnier	15 risques liés aux ambiances lumineuses	D	1	●			●		Poser un variateur sur plafonnier	sept-18	I Mevellec + M Morin	Travaux	Dec 2018
Bureau kiné, ergo, médecin	kiné, ergo, médecin	Visite médical. Travail de bureau, saisie informatique	Poste de travail partagé. 2 bureaux mal orientés. Eblouissement lumière fenêtre.	9 risques liés aux équipements de travail 15 rsiques liés aux ambiances lumineuses	D	1	●			●	Stores	Réorganisati on spacial du bureau. Etude de poste avec préventeur.	juin-19	I Mevellec + & en consertation avec l'équipe + préventeur	Reorganisati on du bureau	2019
Bureau kiné, ergo, médecin	kiné, ergo, médecin	Visite medical. Travail de bureau, saisie informatique	Fils ordinateur et autres aux sol	1 risques de trébuchemen t, heurt ou autre perturbation du mouvement	D	1	●			●		Rajouter des prises dans le rail plainthes déjà existantes	juin-19	I Mevellec + M Morin	Travaux	2019
Cuisine sessad & accueil famille pfs	Ergo	Atelier ergo groupe enfants	Espace cuisine encombré, materiel peu axccesible. Déplacement de materiel aux sol pour accéder aux armoires	1 risques de trébuchemen t, heurt ou autre perturbation du mouvement 5 : risques liés à la charge phisique 17 : risques psychosocia	C	2	●		RPS	●		Amélioration des espaces de rangement dans l'ensemble du service. Investisseme nt. Analyse de poste Prap.	juin-19	I Mevellec + Mr Rougnant + service éco & en consertation avec l'équipe	Réaménage ment & Investisseme nts	Fin 2019

secteur Morlaix SESSAD		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
		Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
4																
3																
2																
1																
Local de stockage à l'étage	Kiné + ergo	Stockage destokage	Décendre et monter le materiel de rééducation, vélos dans l'escalier.	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 5 risques liés à la charge physique 2 risques de chute de hauteur	C	4						Amélioration des espaces de rangement dans l'ensemble du service. Trouver un autre local de rangement pour le materiel lourd et encombrant	juin-19	I Mevellec + Mr Rougnant + service éco & en consertation avec l'équipe	Trouver un autre local de rangement pour le materiel loud et encombrant	juin-19
Local de stockage à l'étage	Kiné + ergo	Stockage destokage	Stockage et destockage du petit materiel de réducation	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 10 risques liés aux effondrement s et aux chutes d'objets	C	2						Amélioration des espaces de rangement dans l'ensemble du service. Investisseme nt. Etude stockage destockage Prap.	juin-19	I Mevellec + Mr Rougnant + service éco & en consertation avec l'équipe	Réorganisati on du local de stockage + Investisseme nts	Fin 2019
Voitures	Tous les professionnels	Trajets	Risques routiers lors des déplacements journaliers l'hiver	4 risques routiers en mission	D	4						Equipement pneus hiver	juil-05	I Mevellec + M Morin	Maintenance	juil-05
Voitures	Tous les professionnels	Chargement déchargement du materiel de réduction	Difficultés pour ouvrir les portes de la voiture en stationnement avec du materiel encombrant	5 risques liés à la charge de travail 17 risques psychosociaux	D	1						Fourniture d'une autre clé pour ouverture centralisée des portes pour l'ensemble des	sept-18	I Mevellec + M Morin	Investisseme nts	sept-18

secteur Morlaix SESSAD		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	F	G	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
Voitures	Différents professionnels	Communication professionnelle en déplacement	Utilisation de son téléphone personnel	17 risques psychosociaux	D	2						Mise à disposition de téléphone portable pro	juil-05	I Mevellec + service eco	Investissements	juil-05
Ecoles	Kiné	Chargement/déchargement du matériel de rééducation	Difficultés d'accès aux écoles avec du matériel encombrant et lourd	1 risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement 5 risques liés à la charge physique de travail	D	2		1				Demander aux écoles de fournir une clé permettant un accès facile au lieu de soins.	sept-18	I Mevellec	Organisation	sept-18

secteur Morlaix SAMSAH		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précos	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
voiture	Educateur, Ergo,AS, Ortho, Cadre du service IDE	Déplacement avec ou sans usager	Déplacements quotidiens	4 risques routier en mission	D	4						Equipement pneus hiver formation routière	sept-18	P Bou Ladhon + M Morin	Maintenance	oct-18
Bureaux Samsah	Responsable de service	Travail de bureau	Travailleurs isolés	18 Travailleurs isolés	A	4						Affichage N° urgence fondation Ildys. Mise à dispo d'un système d'appel d'urgence	sept-18	P Bou Ladhon + M Morin	Investissement	déc-19

secteur Morlaix PFS		Analyse - G= gravité - F = fréquence d'exposition - HR = hiérarchisation du risque								Action						
Lieu/outils	Opérateur(s)	Activité de travail	Situation dangereuse	Type de risque	G	F	HR	AT/MP	effet sur le collectif	N° du risque	Mesure existante	Précus	Date de mise en œuvre	Qui	Quoi	Evaluation
										4						
										3						
										2						
										1						
voiture	Educateurs	Déplacement avec ou sans usager	Déplacements quotidiens	4 risques routier en mission	D	4						Formation routière conduite tous temps	fev 2019	Cadre proximité	Formation	déc-19
Transport patients	Educateurs	Installation enfants dans les voitures	Positions contraintes dos épaules	5 risques liés à l'activité physique de travail 9 risques liés aux équipemnts de travail	D	2					Utilisation véhicule de service et personnel	Utilisation le plus possible des véhicules adaptés à la pathologie des enfants transportés	fev 2019	Equipe PFS	Utilisation le plus posible des véhicules adaptés à la pathologie des enfants transportés	déc-19
PFS	Educateurs			2 risques de chute de hauteur	D	2										
Pfm ou extérieur	Educateurs	Communication avec parents tout au long de la journée par sms	1 seul téléphone pour l'équipe.	17 risque psychosociaux	D	1						Achat d'un second téléphones portable	fev 2019	Cadre proximité	Achat d'un second téléphones portable	déc-19
PFS Morlaix	Educateurs	Activité de bureau	Pas de sonnette de présence à l'extérieur du bâtiment. Quand l'opérateur est seul dans les locaux stress	17 risques psychosociaux	C	1			Stress			Installation d'une sonnette à l'entrée du bâtiment	fev 2019	M Morin	Travaux	mars-19