



Santé & Sécurité
au Travail



DUER

ST VINCENT LANNOUCHEN/ St JACQUES
2023

Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels

Évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs (Art. L4121-3)

www.francesst.com
info@francesst.com



Facebook



Twitter



LinkedIn



Instagram

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Identification de l'établissement.

Raison sociale :	Centre Saint Vincent Lannouchen - Fondation ILDYS
Adresse postale :	40, rue Blvd Clémenceau 29400 Landivisiau
Téléphone :	02.98.68.06.55
Adresse e-mail :	accueil.svl@ildys.org
Activité :	EHPAD
Nombre de salariés :	220
Instances représentatives du personnel (IRP) :	CSE § CSSCT

Mise à jour 31 décembre 2023

Signature du chef d'établissement :

Numéros utiles

Service de prévention et de santé au travail
(SPST) : 02.98.68.28.81

Transport sanitaire (VSL) :

Services de secours internes : Services techniques : 4255/ Astreinte nuit et week-end
07.61.30.76.39

Services de secours extérieurs :

Vérification incendie (extincteurs) :

Inspection du travail :

IRP :

RHSAS :

Autres :

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Version n° 0- 2022

Date de 1ère création : juin 2021

Dernière mise à jour : décembre 2023

Mises à jour	
Dates	Motifs
26-juin-23	UT 16-UT 17
28-juin-23	UT 5 PCPE (Maison de l'aidant)
30-août-23	UT 3 Ti Coat
30-août-23	UT 2 St Jacques
1er septembre	UT 5 Maison de l'aidant accueil de jour
04-sept-23	UT 4 cuisine
1er sept au 5 déc	Autres unités



CONTENU DU DOCUMENT :
Démarche d'Evaluation des risques professionnels
Les étapes de la démarche
Suivi des traversées des unités de travail
Suivi des réunions COPIL Prévention
Mise à jour exceptionnelle pour travaux ou réaménagement.
Unités de travail Ty Yann
1- Nuit
2- Unités de vie HP SVL/ St Jacques
3- Unité Alzheimer
4- PASA
5- Accueil de jour
6- Hébergement temporaire
7- Pôle autonomie
8- Animation
9- Cuisine
10- Salle à manger- Plonge - Réception
11- Portage de repas
12- Lingerie
13- Service Intérieur
14- Services Techniques
15- Médecin Psychologues
16- Administratif/ Cadres
17-VAS-Y

DEMARCHE D'IDENTIFICATION ET D'EVALUATION DES RISQUES

Les étapes de la démarche



Suivi des traversées des unités de travail

Unité de travail	Nombre de salariés concernés	Observateur :	Dates :
UT 16-17	adm -Vas-Y	A jour	26-juin-23
UT3	St Jacques		30-août-23
UT5	Maison de l'aidant		1er sept 2023
UT7	Pôle autonomie		11-sept
UT8	Animation		11-sept
UT9	Cuisines		04-sept
UT10	Salle à manger		21-sept
UT4	PASA		02-oct-23
UT11	Portage de repas (fourgon)		21-nov
UT12	Lingerie		16-nov
UT13	Service intérieur		05-déc
UT14	Services techniques		29-nov
UT15	Médecins/psychologues		reporté cause Covid 19
UT1	Nuit		28-sept
UT2	unités de vie HP		25-oct
UT6	Temporaire		23-oct

Suivi des réunions COPIL Prévention

DERNIERE MISE A JOUR ANNUELLE			
Unité de travail		Constitution du groupe :	Dates :

DERNIERE MISE A JOUR EXCEPTIONNELLE			
Unité de travail		Constitution du groupe :	Dates :

Risques Généraux

Les risques généraux ci-dessous sont applicables à tous les salariés de l'établissement
Ces risques pourront être détaillés selon les unités de travail

Risques	Mesures existantes	
1/ Risque routier - Trajet Domicile/Travail - Etablissements multi-sites - Transport de personnes accueillies ou accompagnées - Visites à domicile, visites en écoles	Formation obligatoire "risque routier" Art L.6321-1 Code du Travail. Organisationnel : Ordres de missions permanents. Sorties avec le minibus. Technique : véhicule adapté, maintenance des véhicules par ST. (carnets de bords, d'entretien, fiches constats). Organisationnel : Anticiper et organiser les déplacements si la météo est défavorable, (intempéries, fortes chaleurs.) Humain : signaler les dysfonctionnements. Possession du permis de conduire, habilitation à conduire le minibus, Technique : véhicules du service, maintenance effectuée par ST, référent véhicule par site. Organisationnel : Reporter les RDV si météo défavorable. Humain : Signaler les dysfonctionnements et respect du code de la route.	
-Portages des repas à domicile, transports du linge, pharmacie.	Technique : fourgon entretenu par ST. Tenues réfléchissantes. Organisationnel : tournées prévues et identifiées. Humain : titulaire du permis de conduire, mesure de prudence et de sécurité pour les chauffeurs. Respect du code de la route.	
2/ Risque incendie	Formation obligatoire "sécurité incendie" Art R.4227.39 et suivants Code du Travail. Technique : Utilisation de multiprise sécurisée autorisée. Organisationnel : Formateur incendie en interne. Prévention du risque incendie par les professionnels formés, auprès des familles, résidents, patients. Humain : Formation incendie pour tous les professionnels : formation évacuation dans les ERP de type J et U et petits établissements. Formation à la manipulations des extincteurs. Exercices d'évacuation dans les services.	
3/ Risque circulation / chute - Déplacements à l'intérieur et l'extérieur de l'établissement	Technique : chaussures antidérapantes. Panneaux de signalisation de nettoyage en cours: vigilance. Pré-impregnations des mops pour éviter les zones mouillées. Vêtements de protection réfléchissants pour les circulations à l'extérieur Organisationnel : opérations de nettoyage des couloirs, escaliers, et parties communes organisées par les équipes de nettoyages. Humain : intervention rapides des professionnels en cas de présence de liquide sur le sol, signalements et nettoyages. Consignes de prudence lors des trajets sur l'extérieur ou voie publique. Organisationnel : chutes : bilan d'évaluation des chutes TINETI. Humain : consignes d'accompagner la chute seulement	
4/ Risque port de charges - lié à la manutention de personnes	Formation obligatoire "gestes et postures 25 (pour soignants)"	
5/ Risque port de charges - lié à la manutention d'objets	Formation obligatoire "gestes et postures IBC (pour non soignants) Art R 4541.8 du Code du Travail. Technique : matériels adaptés pour limiter voir supprimer le port de charge. Rails au plafonds, lève personne, aides techniques à la demande. Organisationnel : Formateur en Prévention des Risques liés à l'activité physique en interne (PRAP). Réunion de services pour évaluations des besoins. Formatrice PRAP pour évaluation des postes de travail et aménagements selon les besoins. Humain : animatrice prévention des TMS par site, formation gestes et postures manutentions des personnes et manutentions d'objets organisées en interne par formateur PRAP. Formation aux aides techniques, présence des ergothérapeutes sur sites pour l'aides aux professionnels et résidents.	
6/ Risques psycho-sociaux Détail selon les spécificités de l'établissement (profil personnes accueillies, absentéisme...)	Formation obligatoire RPS Art L. 1152-3, L1153-2 et L. 1142-2 Code du Travail Organisationnel : Référent harcèlement sexuel et agissement sexiste (RHSA) côté employeur et côté salariés. Evaluation des risques en interne lors de l'actualisation des DUERP : questionnaire INRS. Humain : Formatrice en prévention des risques psychosociaux en interne. Formations RPS salariés et formations dirigeants. Formation protocole violence, plan formation 2023-2024. Formations gestion de l'agressivité.	
Facteurs de Gollac : 1- Intensité et temps de travail 2- Exigences émotionnelles 3- Manque d'autonomie 4- Rapports sociaux au travail dégradés 5- Conflits de valeurs 6- Insécurité de la situation de travail	Exemples de mesures existantes: - Transmissions orales et écrites, réunions autonomes, réunions psychologiques. - Temps de pause si besoin, disponibilité de l'encadrement et de la direction - Réunions d'équipes, passages quotidien dans les services. - Casques téléphoniques pour confidentialité, Cellule d'écoute et de soutien psychologique affichée sur les tableaux.	

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F'	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Les IDE, AS, ASH se déplacent à Ker Anna et Sparlenn	La nuit	Absence d'éclairage entre l'EHPAD et les résidences autonomie la nuit	4	5	20		Déplacements à deux.		0,5	10	1	1	10	10	Installer des éclairages sur le chemin, ou des lampes de poche.		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Utiliser des équipements de travail défaillants	matériels en panne. Détecteurs de mouvements de porte et de lits, appels malades, sonneries matelas.	Les IDE, AS, ASH travaillent avec du matériel défectueux	4	2	8		Réunion IDE mensuelle	Lien avec l'ergothérapeute ^pour réajuster les détecteurs (passage d'un détecteur de mouvement à un détecteur de porte)	0,5	4,5	1	1	4,5	4,5		Réaliser une procédure écrite de suivi de matériel.	Rappel aux équipes de signaler les dysfonctionnement rapidement
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Communication des équipes jour/nuit	Manque de communication	Pertes d'information entre les équipes si pas de communication	5	2	10	Logiciel de soins OSIRIS	temps de transmission le matin et le soir avec équipe de jour, réunion IDE mensuelle	Cadre de santé disponible en cas de besoins	0,25	2,5	1	1	2,5	2,5		Réorganisation des temps de transmissions.	Organiser des formations communes.
4	19. Risques liés aux attentats ou effractions	Rondes veilles et surveillances.	Intrusion	Sentiment d'insécurité (crainte d'une intrusion)	6	1	6	Téléphone DECT									équiper les portes avec un système d'alarme pour prévenir quand elles sont ouvertes à SVL-SJ, essai autre système que le DATI pour SJ		
								www.francesst.com											



Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Circulation dans les unités de vie : Couloirs, escaliers, espaces communs, chambres, salles de bain	Sol glissant	Sol humide et/ou glissant : pendant et après les opérations de nettoyage des couloirs, escaliers et chambres Urine, eau, résidus de nourriture, café, etc.	5	4	20	chaussures antidérapantes, panneaux de signalement de nettoyage	opérations de nettoyage des couloirs, escaliers et parties communes organisées le jour à SVL (équipe de nuit SVL non concernée par ce risque), pré-imprégnation des mops pour éviter de trop mouiller le sol	intervention rapide des professionnels en cas de présence de liquide sur le sol (urine, eau gélifiée, café, etc.)	0,25	5	1	1	5	5			
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Jeter les poubelles, dans le local poubelle, chariot de poubelles	sol glissant	Sol buanderie et du local poubelles glissant quand il pleut ou par écoulement des poubelles pleines	4	4	16	callebotis, chaussures antidérapantes Application du stop glisse au niveau du couloir poubelle.			0,5	8	1	1	8	8	aménager un toit au dessus des poubelles (à voir)	Réévaluer un autre endroit pour le local poubelle.	
3	02. Risques de chute de hauteur	Accès à des parties hautes Réserves des unités, cuisine, local rangement.	Hauteur du matériel	Difficulté d'accès aux rangements en partie haute.	4	4	16				1	16	1	1	16	16	Achat marche pieds aux normes		
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Soins des résidents AS,AES,ASH (+ IDE de jour si besoin mais rare)	Oppositions et raideurs des résidents	Risque de faux mouvements pendant la prise en charge.	5	4	20		Temps de pause, possibilité de reporter le soin, possibilité d'être à plusieurs pour réaliser certaines mobilisations (formalisé dans le plan de soin), baromètre charge de travail tenu par le cadre, réévaluation des projets personnalisés en équipe pluridisciplinaire, réunions de synthèse, réunions autonomie mensuelle, réunion avec psychologue, réunions d'équipe, groupe d'analyse de pratiques professionnelles animé par la psychologue	lien avec kiné en interne et ergothérapeute, animatrice prévention, formation ASG	0,25	5	1	1	5	5		Engager une politique de prévention des TMS	Formation à l'accompagnement des troubles du comportement, formation ASG en cours.

5	05. Risques liés à la charge physique de travail	Soins des résidents AS,AES,ASH (+ IDE de jour si besoin mais rare)	Le poids des résidents	Mobilisations manuelles de personnes dépendantes	6	4	24	Rails plafonniers dans toutes les chambres avec deux moteurs nomades par unité de vie, rails jusque dans certaines salles de bain au temporaire, verticalisateurs manuels et électriques, lits médicalisés à hauteur variable, disques de transfert, draps de glisse, lits à latéralisation, guidons de transfert, lève personne électrique mobile. Chambre aménagée d'aides-techniques avec le projet TMS pro de l'établissement.	Temps de pause, possibilité de reporter le soin, possibilité d'être à plusieurs pour réaliser certaines mobilisations (formalisé dans le plan de soin), baromètre charge de travail tenu par le cadre, réévaluation des projets personnalisés en équipe pluridisciplinaire, groupe d'APP animé par la psychologue , possibilité de changer de service en cas d'usure professionnelle	Mise en place d'aide-technique à la demande vu par l'ergo ou l'animateur prévention	0,25	6	1	1,2	6	7,2		Analyse des AT	Formations PRAP, PSPEE, Aides techniques.
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	Empêcher un résident de chuter Les IDE,AS,AES,ASH	Le poids du résident	Réflexe de retenir la chute de la personne	4	4	16		Plan anti chute MAJ sept 2023	Préconisation d'accompagner la chute sans se blesser soi-même.	0,25	4	1	1	4	4			Rappel des consignes. Accompagnement à la mobilité.
7	05. Risques liés à la charge physique de travail	Relevage des résidents qui ont chuté sans séquelles par les IDE,AS,AES,ASH	La manipulation du résident à terre	Mobilisation du résident tombé au sol	3	4	12	Chaise Raizer disponible, lève-personne électrique mobile		information à l'utilisation des aides-techniques réalisée par l'ergothérapeute ou l'animatrice prévention	0,25	3	1	1,2	3	3,6	Poursuivre les formations de présentation des aides techniques.	Mettre en place les formations 1 journée : PSPEE	Rappel des consignes d'utiliser le matériel adapté.
8	05. Risques liés à la charge physique de travail	La mobilisation des chariots pour les AS,AES,ASH	Poids, masse à déplacer	Efforts pour pousser et manœuvrer les chariots (lourds, encombrants)	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	essai chariots plus maniables et plus ergonomiques lors du prochain achat de matériel et faire demande d'investissement après essai		
9	05. Risques liés à la charge physique de travail	Nettoyage Chambres, salles de bain + offices : SVL permanent/tempo Couloirs, escaliers, parties communes Chambres, salles de bain	Sollicitations Articulaires	Postures contraignantes répétées, gestes répétitifs	6	4	24	Ramasse poussière et balayette à manche long, chariots maniables, manches des balais réglables en hauteur		Information à l'utilisation du matériel de nettoyage par la responsable des services intérieurs et les revendeurs	0,25	6	1	1	6	6			Formations
10	05. Risques liés à la charge physique de travail	Approvisionnement des services en protections pour incontinence, par les AS, AES et ASH sur SVL permanent et tempo	Le poids et la hauteur.	Manutentions manuelles des cartons de protections empilés en hauteur sur des transpalettes	4	4	16	chariot à roulettes Seuls les Auditeurs DU Efficacité des Services Modèle créé, déposé et mis à jour par France SST	Local rangé et organisé par les services intérieurs qui disposent les cartons à l'entrée de la chambre Elaboré et validé par France SST Modèle créé, déposé et mis à jour par France SST	DJERP à l'Institut National de Santé et Sécurité au Travail Elaboré et validé par France SST Modèle créé, déposé et mis à jour par France SST	0,5	8	1	1	8	8	Essai escabeau avec plate-forme sécurisée		Formations PRAP IBC ou PSPEE

11	05. Risques liés à la charge physique de travail	Réception du chariot de dotation et rangement des protections, produits d'hygiène et d'entretien 1x tous les 15j par les AS,AES, et ASH	Poids des chariots	Manutentions manuelles des cartons de protection Chariot de dotation à fond bas	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	essai chariot plus adapté lors du prochain achat de matériel en associant les professionnels au choix et faire demande d'investissement après essai		
12	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les AS, AES, et ASH déposent les poubelles dans les conteners	Hauteur du contener	Port de charge des poubelles pour les mettre dans le contener, chariots de poubelles trop bas	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	essai chariot à hauteur variable lors du prochain achat de matériel avec trou d'évacuation pour faciliter le nettoyage		
13	05. Risques liés à la charge physique de travail	L'IDE prépare les piluliers 1x/sem pour 27 résidents au temporaire	Sollicitations articulaires. Charge mentale.	Gestes répétitifs	5	4	20	table réglable en hauteur - organisation ergonomiques du poste (chariot semainiers, boîte individuelle et dotation à proximité), écrase comprimés			0,5	10	1	1,2	10	12	Matériel à adapter sur tous les postes concernés. SVL en cours.		
14	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les IDE, AS, AES, ASH Jour et nuit font les transmissions OSIRIS Poste de soins, poste informatique des unités de vie SVL permanent/tempo	Mauvaises Postures entrainant des douleurs.	Mésusage du matériel à disposition pour s'installer au poste informatique.	5	4	20	Ergotrons, tabourets réglables en hauteur			0,5	10	1	1	10	10		Evaluation des fauteuils et des postes de travail	
15	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les IDE de Jour et de Nuit réalisent des pansements.	Postures contraignantes.	Outil de travail inadapté, ou posture entrainant des douleurs	6	4	24	Matériel à disposition		Formation gestes et postures	0,5	12	1	1	12	12	Utiliser le chariot plutôt que le plateau. Utilisation du rail pour les soins d'escarres		Formations gestes et postures
16	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les IDE utilisent le chariot de dotation médicaments et dispositifs médicaux à SVL et Tempo pour réceptionner les médicaments et dispositifs médicaux (que dispositifs pour le tempo) 1x/sem par unité	Sollicitations des articulations et du dos.	Caisses empilées sur un roll engendrant des manutentions supplémentaires pour que chacun puisse accéder à ce qui le concerne	5	4	20	Chariot sur roulettes pour transporter les caisses. Chariot à fond constant à l'essai sur SVL	Projet TMS rolls et transferts des médicaments.En cours sur Keraudren pour tout le circuit.		0,5	10	1	1,2	10	12	Achat du chariot à l'essai		
17	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Nettoyage des surfaces et des locaux par les AS, AES, ASH sur SVL permanent/tempo, SJ - Ti Coat, Accueil de Jour, PASA	Produits de nettoyage	Contact, inhalation de produits désinfectants et détergeants irritants	6	4	24	tenu professionnelle, gants, centrales de dilution	travail par pré-imprégnation des lavettes et mop, classeur de fiches techniques et de sécurité des produits d'entretien mis à disposition dans chaque unité de vie	réfèrent hygiène par unité de vie, information par la responsable des services intérieurs à l'utilisation des nouveaux produits	0,5	12	1	1	12	12	substituer les produits dangereux par des produits moins dangereux		information à l'utilisation des produits (rappel dangerosité) lors du prochain CLIN

18	08. Risques liés aux agents biologiques	Les AS, AES, ASH + IDE si besoin. Aide à la toilette, à la mise aux toilettes, réalisation de soins pendant la toilette Débarasser et trier le linge sale Nettoyage des surfaces et des locaux Jour SVL Accueil de Jour, PASA (que pour l'accompagnement aux toilettes et nettoyage surfaces et sanitaires)	Agents pathogènes	Expositions à des agents pathogènes, virus, lors de toilettes	6	4	24	Gants, sacs jaunes, boîtes DASRI rigides et hermétiques de stockage des aiguilles et seringues usagées, tenue professionnelle lavée régulièrement, douche dans les vestiaires	Exposition limitée avec les EPI, et procédures.	Procédure de suivi en cas de piqûre accidentelle, IDE hygiéniste, réunion hygiène, cadre de santé détentrice du DU hygiène,	0,25	6	1	1	6	6		Affichage des tableaux des précautions standards et complémentaires	
19	08. Risques liés aux agents biologiques	Les IDE, AS, AES, ASH de SVL travaillent en équipe et au contact des résidents et des familles.	Covid-19	Exposition à des résidents, familles, et/ou collègues COVID +	6	4	24	tenue professionnelle lavée régulièrement, gants, masques, tabliers, manchettes, lunettes, sacs hydrosolubles, distributeurs de solutions hydroalcooliques, carebag, douches dans les vestiaires	temps de transmission pour échanger sur les cas particuliers, priorisation des soins (les personnes contagieuses ou à risque sont accompagnées en dernier), sectorisation en cas d'épidémie, colonne avec EPI installé à l'entrée des chambres quand risque identifié	protocole des précautions standards et complémentaires, protocoles de tri du linge et de la tenue à porter en cas de risque infectieux, protocole de lavage et désinfection des mains, protocole en cas de contact, référent hygiène, réunion hygiène, cadre de santé détentrice du DU hygiène	0,25	6	1	1	6	6		Poursuivre les recommandations internes et nationales en fonction de l'actualité.	
20	08. Risques liés aux agents biologiques	Les AS, AES, ASH, IDE Surveillent et accompagnent des personnes présentant des troubles cognitifs: 80% des résidents du permanent présentent des troubles cognitifs + concerne des résidents au temporaire de façon épisodique + PASA et Accueil de Jour	Risques infectieux, agents pathogènes.	Situations d'agressivité physique, griffures, morsures.	5	3	15	Matériel de désinfection à disposition	projet personnalisé et réévaluation en équipe pluridisciplinaire, temps de transmissions, possibilité de reporter le soin, de passer le relai, réunions d'équipe, réunion de synthèse, réunion psycho mensuelle dans les unités de vie, APP avec psychologue, réunion avec psycho le jeudi matin pour le PASA	IDE hygiéniste, réunions hygiène, cadre de santé avec DU hygiène	0,25	3,75	1	1	3,75	3,75		Poursuite des mesures de prévention et de protection.	
21	08. Risques liés aux agents biologiques	Les IDE de jour et de nuit dans tous les services font les injections, et les mises en place de perfusion ou dépiquage, bilans sanguins Réalisation de soins, de pansements	EAS, Agents infectieux	Se piquer lors des manipulations des aiguilles souillées.	6	4	24	gants, stylos à insuline avec aiguille sécurisée, seringues et aiguilles à usage unique.	suivi des vaccinations obligatoires (médecine du travail)	Procédure de suivi en cas de piqûre accidentelle, protocole en cas de contact, IDE hygiéniste, réunion hygiène, cadre de santé détentrice du DU hygiène	0,25	6	1	1	6	6	Gants nitrile préférables.	Poursuivre les actions déjà mises en place.	

22	08. Risques liés aux agents biologiques	Les IDE de jour et de nuit dans tous les services, tri des déchets d'activité de soins à risques infectieux	EAS, Agents infectieux	Etre en contact lors de son activité avec des matériaux souillés ou des déchets biologiques	6	4	24	gants, sacs jaunes, boîtes DASRI rigides et hermétiques de stockage des aiguilles et seringues usagées, tenue professionnelle lavée régulièrement, douche dans les vestiaires		Procédure de suivi en cas de piqure accidentelle, IDE hygiéniste, réunion hygiène, cadre de santé détentrice du DU hygiène,	0,25	6	1	1	6	6		Obligation de prudence pour les professionnels.	
23	09. Risques liés aux équipements de travail	Les IDE, AS, ASH, AES circulent dans les couloirs et les espaces communs des unités de vie	Le fauteuil roulant mal contrôlé	Collision avec une personne en fauteuil roulant	6	4	24	Chaussures fermées.	Réévaluation de la capacité de conduite des résidents par l'ergo.		0,25	6	1	1	6	6		Obligations de sécurité et de prudence pour les salariés	
24	09. Risques liés aux équipements de travail	Manutentions et mobilisations des résidents.	Sollicitations des articulations et postures dangereuses.	Mésusage des aides techniques ou du matériel défectueux.	6	4	24	Gediweb		information à l'utilisation du nouveau matériel par l'ergothérapeute, information à l'utilisation de Gediweb	0,5	12	1	1,2	12	14,4		Démarche TMS Pro	Formation acteur PRAP IBC, créer un module d'information court sur l'utilisation des aides-techniques pour les nouveaux salariés et les stagiaires, compléter le livret d'accueil par des informations sur les aides-techniques
25	09. Risques liés aux équipements de travail	Les AS, AES, ASH mobilisent des chariots (grille linge propre, alimentaire et vaisselle sale pour le permanent) (chariot alimentaire et vaisselle pour le temporaire)	Poids	Ecrasement des pieds avec les roues du chariot alimentaire.	5	4	20	Chaussures fermées. Chariots alimentaires bas pour la visibilité			0,5	10	1	1,2	10	12	Avoir une bonne visibilité avec les chariots. Trouver des chariots maniables et légers.		
26	09. Risques liés aux équipements de travail	Les AS, AES, ASH manutentionnent pendant le service des repas les plats gastronomiques très chauds.	Matériel très chauds.	Contacts avec plats très chauds.	5	4	20	carrés en silicone pour saisir les plats			0,5	10	1	1,2	10	12		revoir la température du chariot glénan. Mettre des plats sur des plateaux plutôt que sur des grilles.	
27	13. Risques d'incendie, d'explosion	Le branchement de divers appareils sur une multiprise.	Départ de feu	Surcharge d'une multiprise par le résident ou sa famille.	2	6	12		Multi prise sécurisée autorisée. Triplettes interdites.	Faire de la prévention auprès des résidents et de leur famille. Formation SI pour le personnel.	0,25	3	1	1	3	3			Poursuites de formations et des mesures de prévention.
28	19. Risques liés aux attentats ou effractions	Travailler dans des espaces où le public est accueilli.	Intrusion de personnes mal attentionnées	Etre confronté à une intrusion violente.	1	6	6	Portes sécurisées par des badges.	Etablissement en vigilance risque attentat.		0,5	3	1	1	3	3	Sécurisation de l'accueil en cours		
www.francesst.com																			

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F'	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Circulation dans les unités de vie : Couloirs, escaliers, espaces communs, chambres, salles de bain	Sol glissant	Sol humide et/ou glissant : pendant et après les opérations de nettoyage des couloirs, escaliers et chambres Urine, eau, résidus de nourriture, café, etc.	5	4	20	chaussures antidérapantes, panneaux de signalement de nettoyage	opérations de nettoyage des couloirs, escaliers et parties communes escaliers et parties communes réalisées la nuit à SJ-Ti Coat, pré-imprégnation des mops pour éviter de trop mouiller le sol	intervention rapide des professionnels en cas de présence de liquide sur le sol (urine, eau gélifiée, café, etc.)	0,25	5	1	1	5	5		Vigilance sur la propreté des circulations	
2	02. Risques de chute de hauteur	Accès à des parties hautes local rangement RDC, et ouverture fenêtre bureau IDE	Hauteur et matériel non adapté	Ranger des couvertures sur les étagères trop hautes. Difficulté d'ouverture de la fenêtre en hauteur du bureau IDE.	4	4	16				1	16	1	1	16	16	Achat marchepieds aux normes pour SJ pour le poste de soins Etagères de rangements moins hautes pour SJ local rangement	Réorganiser le rangement du local de linge à SJ	
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Soins des résidents AS,AES,ASH (+ IDE de jour si besoin mais rare) IDE aide pour les couchers le we à St Jacques	Opposition et raideur des résidents	Se blesser pendant les manutentions, et la mobilisations des personnes dépendantes.	6	4	24	Rails au plafond. Verticalisateurs manuels et électriques, lits médicalisés à hauteur variable, disques de transfert, draps de glisse, lits à latéralisation, guidons de transfert, lève personne électrique mobile. Chambre aménagée d'aides-techniques.	Temps de pause, possibilité de reporter le soin, possibilité d'être à plusieurs pour réaliser certaines mobilisations (formalisé dans le plan de soin), baromètre charge de travail tenu par le cadre, réévaluation des projets personnalisés en équipe pluridisciplinaire, réunions de synthèse, réunions autonomie mensuelle, réunion avec psychologue, réunions d'équipe, groupe d'APP animé par la psychologue (Ti Coat et Saint-Jacques)	lien avec kiné en interne et ergothérapeute, formation ASG Mise en place d'aide-technique à la demande vu par l'ergo ou l'animateur prévention	0,25	6	1	1	6	6		Engager une politique de prévention des TMS	Formation à l'accompagnement des troubles du comportement, formation ASG en cours.
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Empêcher un résident de chuter Les IDE,AS,AES,ASH SJ - Ti Coat	Le poids du résident	Réflexe de retenir la personne dans sa chute	4	4	16			Préconisation d'accompagner la chute sans se blesser soi-même.	0,5	8	1	1	8	8			Rappel des consignes. Accompagnement à la mobilité.
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	La mobilisation des chariots (grille linge propre, alimentaire et vaisselle sal) pour les AS,AES,ASH	Poids, masse à déplacer	Efforts pour pousser et manœuvrer les chariots (lourds, encombrants)	4	4	16	l'une des grilles pour Saint Jacques est petite et maniable chariots de vaisselle sale équipés de paniers pour les aides techniques	grille de linge disposée dans le couloir à St Jacques et non plus dans le local		0,5	8	1	1,2	8	9,6	essai chariots plus maniables et plus ergonomiques lors du prochain achat de matériel et faire demande d'investissement après essai		

6	05. Risques liés à la charge physique de travail	Décaissage des barquettes pour les ranger dans le frigo tous les jours Office de Saint-Jacques,	Mauvaises postures.	Manutentions des caisses pour les sortir du frigo, vider les barquettes et les ranger dans le frigo	5	4	20	3 caisses à vider			1	20	1	1	20	20	Achat d'un petit siège bas chercher devis		
7	05. Risques liés à la charge physique de travail	Nettoyage Chambres, salles de bain + offices Couloirs, escaliers, parties communes : SJ-Ti Coat Nuit Chambres, salles de bain : SJ et Ti Coat Jour	Sollicitations Articulaires	Postures contraignantes répétées, gestes répétitifs	6	4	24	Ramasse poussière et balayette à manche long, chariots maniables, manches des balais réglables en hauteur		Information à l'utilisation du matériel de nettoyage par la responsable des services intérieurs et les revendeurs	0,25	6	1	1	6	6		Formations	
8	05. Risques liés à la charge physique de travail	Réception du chariot de dotation et rangement des protections, produits d'hygiène et d'entretien 1x tous les 15j par les AS,AES, et ASH de St Jacques	Poids des chariots	Manutentions manuelles des cartons de protection Chariot de dotation à fond bas	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	essai chariot plus adaptés lors du prochain achat de matériel en associant les professionnels au choix et faire demande d'investissement après essai		
9	09. Risques liés aux équipements de travail	L'IDE prépare les piluliers 2x/sem à St Jacques le jeudi pour 25 résidents, le vendredi pour 10	Sollicitations articulaires. Postures inconfortables avec risques de douleurs au dos ou TMS. Charge mentale.	Gestes répétitifs Préparer les piluliers debout en faisant la lecture sur un classeur.	5	4	20	table réglable en hauteur - organisation ergonomiques du poste (chariot semainiers, boite individuelle et dotation à proximité), écrase comprimés	Prêt d'un fauteuil assis - debout type selle par l'AP		0,5	10	1	1,2	10	12	Ordinateur avec écran à fixer au mur pour supprimer le classeur. Siège assis debout à commander.		
10	09. Risques liés aux équipements de travail	Réception du chariot de courses	Le poids, la masse du chariot	Chariot trop volumineux très lourd	4	4	16	Chariot pas adapté			1	16	1	1	16	16	Evaluer la possibilité d'avoir 2 chariots un pour st jacques et un pour Ty coat Moins profond et un peu moins large pour l'ascenseur et vigilance sur les roues multidirectionnelles.		
11	09. Risques liés aux équipements de travail	Descendre les résidents pour un transport ambulance	Ascenseur trop petit, passage dans l'escalier	Port de charge lourde et manipulations nombreuses pour le transfert lit fauteuil, fauteuil brancard.	2	4	8	lève malade mobile pour transfert dans le hall. Rail au plafond type MAX dans la chambre.			1	8	1	1,2	8	9,6	Préconiser l'utilisation de matelas à depression (coquille) avec les ambulanciers pour descendre la personne dans l'ascenseur ou verticalement,		
12	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les IDE, AS, AES, ASH Jour et nuit font les transmissions OSIRIS Poste de soins, poste informatique des unités de vie SJ-Ti Coat	Mauvaises Postures entrainant des douleurs.	Mésusage du matériel à disposition pour s'installer au poste informatique.	5	4	20	Ergotncs, tabourets réglables en hauteur		Formation Osiris (dernière en date DUERP 2021) Centre National de Santé et Sécurité au Travail Seuls les Auditeurs DUER certifiés par France SST sont autorisés à le commercialiser Modèle créé, déposé et mis à jour par France SST [Version - Juillet 2022] - www.francesst.com	0,5	10	1	1	10	10	Fauteuil à changer, un assis debout selle plate, un marche pieds pour la fenêtre pour St Jacques		

13	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les IDE de Jour et de Nuit réalisent des pansements. SJ	Postures contraignantes.	Outil de travail inadapté, ou posture entrainant des douleurs	6	4	24		temps de transmission pour anticiper le plan de soins et installer les résidents de façon à ce que leur installation facilite le travail de l'IDE, communication		0,5	12	1	1	12	12	Transport du chariot plutôt que le plateau		Formations gestes et postures
14	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les IDE réceptionnent les médicaments Le jeudi sur St Jacques et Ty ccoat et dispositifs médicaux 1x/sem par unité	Sollicitations des articulations et du dos.	Poids des caisses à transporter	5	4	20	A st jacques les caisses sont mises sur le chariot à roulette par les hommes de l'entretien			0,5	10	1	1,2	10	12	Achat du chariot à l'essai		
15	05. Risques liés à la charge physique de travail	IDE, AS, AES, ASH Jour et Nuit Travaillent en équipe avec des remplaçants dans un contexte de difficultés de recrutement liées à un manque de candidatures Périodique (surtout l'été)	Manque de personnel	Augmentation de la charge physique de travail pour les professionnels en poste	3	3	9	Application HUBLO	anticipation de l'encadrement, recrutement d'anciens stagiaires, douleurs	Pool	0,5	4,5	1	1	4,5	4,5	Application HUBLO	Anticipation de l'encadrement, recrutements d'anciens stagiaires, douleurs.	Pool
16	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Nettoyage des surfaces et des locaux par les AS, AES, ASH SJ Ti Coat	Produits de nettoyage	Contact, inhalation de produits désinfectants et détergeants irritants	6	4	24	tenue professionnelle, gants, centrales de dilution Exposition limitée par l'utilisation des EPI	travail par pré-imprégnation des lavettes et mop, classeur de fiches techniques et de sécurité des produits d'entretien mis à disposition dans chaque unité de vie	réfèrent hygiène par unité de vie, information par la responsable des services intérieurs à l'utilisation des nouveaux produits	0,25	6	1	1	6	6	substituer les produits dangereux par des produits moins dangereux		information à l'utilisation des produits (rappel dangerosité) lors du prochain CLIN
17	08. Risques liés aux agents biologiques	Les AS, AES, ASH + IDE si besoin mais rare Jour et Nuit. Aide à la toilette, à la mise aux toilettes, réalisation de soins pendant la toilette Débarrasser et trier le linge sale Nettoyage des surfaces et des locaux jour et Nuit SJ-Ti Coat)	Agents pathogènes	Expositions à des agents pathogènes, virus, lors de toilettes	6	4	24	Gants, sacs jaunes, boîtes DASRI rigides et hermétiques de stockage des aiguilles et seringues usagées, tenue professionnelle lavée régulièrement, douche dans les vestiaires	Procédures risques infectieux ou agents pathogènes accessible dans Blue Medi ou affichée dans les services.	Procédure de suivi en cas de piqûre accidentelle, IDE hygiéniste, réunion hygiène, cadre de santé détentrice du DU hygiène,	0,25	6	1	1	6	6		Affichage des tableaux des précautions standards et complémentaires	

18	08. Risques liés aux agents biologiques	Les IDE, AS, AES, ASH de SVL et St Jacques travaillent en équipe et au contact des résidents et des familles.	Covid-19	Exposition à des résidents, familles, et/ou collègues COVID +	6	4	24	tenue professionnelle lavée régulièrement, gants, masques, tabliers, manchettes, lunettes, sacs hydrosolubles, distributeurs de solutions hydroalcooliques, carebag, douches dans les vestiaires	temps de transmission pour échanger sur les cas particuliers, priorisation des soins (les personnes contagieuses ou à risque sont accompagnées en dernier), sectorisation en cas d'épidémie, colonne avec EPI installé à l'entrée des chambres quand risque identifié	protocole des précautions standards et complémentaires, protocoles de tri du linge et de la tenue à porter en cas de risque infectieux, protocole de lavage et désinfection des mains, protocole en cas de contact, référent hygiène, réunion hygiène, cadre de santé détentrice du DU hygiène	0,25	6	1	1	6	6	Poursuivre les recommandations internes et nationales en fonction de l'actualité.
19	08. Risques liés aux agents biologiques	Les AS, AES, ASH, IDE Surveillent et accompagnent des personnes présentant des troubles cognitifs: service fermé à Ti Coat	Risques infectieux, agents pathogènes.	Situations d'agressivité physique, griffures, morsures.	5	3	15	Matériel de désinfection à disposition	projet personnalisé et réévaluation en équipe pluridisciplinaire, temps de transmissions, possibilité de reporter le soin, de passer le relai, réunions d'équipe, réunion de synthèse, réunion psycho mensuelle dans les unités de vie, analyse de pratiques avec psychologue à Ti Coat et SJ	IDE hygiéniste, réunions hygiène, cadre de santé avec DU hygiène	0,25	3,75	1	1	3,75	3,75	Poursuivre les mesures existantes.
20	08. Risques liés aux agents biologiques	Les IDE de jour et de nuit dans tous les services font les injections, et les mises en place de perfusion ou dépiquage, bilans sanguins Réalisation de soins, de pansements	EAS, Agents infectieux	Se faire piquer lors de son activité avec des aiguilles souillées.	6	4	24	gants, stylos à insuline avec aiguille sécurisée, seringues et aiguilles à usage unique, tenue professionnelle lavée régulièrement, douche dans les vestiaires	suivi des vaccinations obligatoires (médecine du travail)	Procédure de suivi en cas de piqûre accidentelle, protocole en cas de contact, IDE hygiéniste, réunion hygiène, cadre de santé détentrice du DU hygiène	0,25	6	1	1	6	6	Gants nitrile préférables. Poursuivre les actions déjà mises en place.
21	08. Risques liés aux agents biologiques	Les IDE de jour et de nuit dans tous les services, tri des déchets d'activité de soins à risques infectieux	AES, Agents infectieux	Etre en contact lors de son activité avec des matériaux souillés ou des déchets biologiques	6	4	24	gants, sacs jaunes, boîtes DASRI rigides et hermétiques de stockage des aiguilles et seringues usagées, tenue professionnelle lavée régulièrement, douche dans les vestiaires		Procédure de suivi en cas de piqûre accidentelle, IDE hygiéniste, réunion hygiène, cadre de santé détentrice du DU hygiène,	0,25	6	1	1	6	6	Stock des cartons dasri et boîtes à aiguilles. Etre vigilant sur le stock, compter 3-4 jours de délais de réapprovisionnement. Augmenter le stock de SVL pour approvisionner St Jacques.
22	09. Risques liés aux équipements de travail	Manutentions et mobilisations des résidents.	Sollicitations des articulations et postures dangereuses.	Mésusage des aides techniques ou du matériel défectueux.	6	4	24	Gediweb pour signaler le matériel à réparer.		information à l'utilisation du nouveau matériel par l'ergothérapeute, information à l'utilisation de Gediweb	0,5	12	1	1,2	12	14,4	Démarche TMS Pro Formation acteur PRAP IBC, créer un module d'information court sur l'utilisation des aides-techniques pour les nouveaux salariés et les stagiaires, compléter le livret d'accueil par des informations sur les aides-techniques
23	09. Risques liés aux équipements de travail	Les AS, AES, ASH mobilisent des chariots (grille linge propre, alimentaire et vaisselle sale pour le permanent)	Poids	Ecrasement des pieds avec les roues du chariot alimentaire.	5	4	20	Chaussures fermées. Chariots alimentaires bas pour la visibilité	DUERP Centre National de Santé et Sécurité au Travail Seuls les Auditeurs DUER certifiés par France SST sont autorisés à le commercialiser Modèle créé, déposé et mis à jour par France SST [Version - Juillet 2022] - www.francesst.com		0,5	10	1	1,2	10	12	Avoir une bonne visibilité avec les chariots Vérifier le roulage des roues (nettoyage) avoir des roues multidirectionnelles faciliter les déplacements.

24	09. Risques liés aux équipements de travail	Les AS, AES, ASH manutentionnent pendant le service des repas les plats gastronomés très chauds.	Matériel très chauds.	Contacts avec plats très chauds.	5	4	20	carrés en silicone pour saisir les plats			0,5	10	1	1,2	10	12	EPI à disposition		
25	09. Risques liés aux équipements de travail	Les AS, AES donnent le repas aux résidents à SJ et Ty Coat	Pas de tabourets, ou d'assise convenable	Aide aux repas pour des résidents dans de mauvaises positions à risques de chutes pour le salarié.	6	4	24	Tabourets sur roulettes achetés			1	24	1	1	24	24	Achats supplémentaires nécessaires. 2 Ehpad, 1 Ty Coat		
26	09. Risques liés aux équipements de travail	Les AS, AES, Rangent les couvertures en hauteur par manque de rangement à SJ	La hauteur des rangements et le poids des couvertures.	Jetter les couvertures en hauteur pour les ranger.	5	4	20	Etagères existantes trop hautes.			1	20	1	1,2	24	24	Achat étagère moins hautes. Vue avec AP		
27	13. Risques d'incendie, d'explosion	Le branchement de divers appareils sur une multiprise.	Départ de feu	Surcharge d'une multiprise par le résident ou sa famille.	2	6	12		Multi prise sécurisée autorisée. Triplettes interdites.	Faire de la prévention auprès des résidents et de leur famille. Formation SI pour le personnel.	0,25	3	1	1	3	3			Poursuites de formations et des mesures de prévention.
28	19. Risques liés aux attentats ou effractions	Travailler dans des espaces ou le public est accueilli.	Intrusion de personnes mal intentionnée	Etre confronté à une intrusion violente.	1	6	6	Portes sécurisées par des badges.	Etablissement en vigilance risque attentat.		0,5	3	1	1	3	3	Sécurisation de l'accueil en cours Mettre une lumière sur le parking Mettre une frontale ou une lampe lors de coupure de courant sur St Jacques (Local SSI?) bureau		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	04. Risques routiers en mission	Sorties avec le minibus	La circulation routière	Circulation routière (heurt d'une personne, collision avec autre véhicule, contre un obstacle)	4	6	24	Véhicule adapté, maintenance du véhicule (carnet de bord, d'entretien, etc.)	Anticiper et organiser les déplacements, reporter le déplacement si la météo est défavorable (intempéries, fortes chaleurs), signaler les dysfonctionnements	possession du permis de conduire, référent véhicules au niveau des ST, habilitation à conduire le minibus	0,5	12	1	1	12	12			Formation risque routier. Relancer les habilitations.
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Circulation et utilisation des espaces de vie de Ti Coat	La température	Température de travail inadaptée en été et en hiver (inconfort thermique)	4	3	12	Store mis en place mais pas électrifié, fournisseur pas d'électricien dans leur équipe.			0,5	6	1	1	6	6	Equiper la verrière d'un store, réaliser des travaux d'isolation thermique.		
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Relever une personne qui a chuté sans blessure	Le poids du résident et les problèmes cognitifs	Manipulations pouvant entraîner des faux mouvements à risques de blessures articulaires	4	4	16	lève personne électriques, chaise raizer			0,5	8						Envisager les transferts des personnes à fortes dépendances dont le projet de vie n'est plus en cohérence avec le projet de service	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F'	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	circulation dans l'établissement pour aller chercher les résidents	Les détritrus sur le sol ou les flaques de liquides.	sol glissant (opération de nettoyage, café, urine, etc...)	3	4	12	chaussures antidérapantes, panneaux de signalement de nettoyage	intervention rapide des professionnels en cas de présence de liquide sur le sol (urine, café, etc)		0,25	3	1	1	3	3		vigilance sur la propreté des circulations	
2	04. Risques routiers en mission	Sorties en minibus	La circulation routière	Circulation routière (heur d'une personne, collision avec autre véhicule, contre un obstacle)	4	6	24	Véhicule adapté, maintenance du véhicule (carnet de bord, d'entretien, etc.)	Anticiper et organiser les déplacements, reporter le déplacement si la météo est défavorable (intempéries, fortes chaleurs), signaler les dysfonctionnements	possession du permis de conduire, référent véhicules au niveau des ST, habilitation à conduire le minibus	0,5	12	1	1	12	12			Poursuivre la mise à jour régulière des habilitations à conduire le minibus. Formation risque routier.
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Transporter les chariots au sous sol ou à la buanderie, avec des chariots bas.	Chariots de transport	Postures de travail, source de douleurs aux dos et aux épaules: chariot pas adapté (hauteur)	4	4	16				1	16	1	1,2	1	19,2	A évaluer		
4	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Utilisation de la salle de repos	Température	Les AS et ASG subissent les températures de travail inadaptées en été et en hiver.	4	3	12	procédure canicule à appliquer (fermer volets, ouvrir fenêtre non exposées Rideaux occultants en salle de repos. Ventilateurs à disposition l'été;			0,5	6	1	1	6	6	point d'eau, stores bannes sur fenêtre de la salle d'activité		
5	13. Risques d'incendie, d'explosion	Départ de feu	Le feu, les fumées.	Etre confronté à un départ de feuen présence des résidents.	1	6	6	SSI ERP type J		Formations évacuation incendie	0,25	1,5	1	1	1,5	1,5			Formation évacuation incendie
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	circulation dans l'établissement pour aller chercher les résidents	Les détritrus sur le sol ou les flaques de liquides.	sol glissant (opération de nettoyage, café, urine, etc...)	3	4	12	Panneaux de signalement de nettoyage, chaussures antidérapantes	Organisation du nettoyage pour que la Maison de l'Aidant soit nettoyée le matin, en commençant par la salle d'activité, intervention rapide des professionnels en cas de présence de liquide sur le sol (urine, café, etc...)		0,25	3	1	1	3	3	Poursuivre les actions mises en place		
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Accéder à la maison de l'aidant, et marcher sur la terrasse.	Revêtement en bois de la terrasse	Terrasse glissante par temps de pluie ou d'humidité	6	5	30	Produits mis sur le revêtement en bois, fin 2022 commence à se dégrader et à redevenir glissant.			0,5	15	1	1	15	15	Remettre une couche d'antidérapant sur toute la surface.	Action à prévoir tous les ans	
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Pas de porte de la maison	Tapis extérieur	revêtement de sol plastique qui dépasse de 1 cm ou plus entraînant un risque de chute	6	5	30				1	30	1	1	30	30	Installer un revêtement ou un tapis plus adapté. Cf prendre avis avec les agents de la maison de l'aidant.		
4	04. Risques routiers en mission	Sorties en minibus	La circulation routière	Circulation routière (heurte d'une personne, collision avec autre véhicule, contre un obstacle)	4	6	24	maintenance du véhicule (carnet de bord, d'entretien, etc...) trousse de premier secours	déplacements reportés si la météo est défavorable (intempéries, fortes chaleurs), sorties à deux professionnels, signalement des dysfonctionnements	réfèrent véhicule au niveau des services techniques, s'assurer de la possession du permis de conduire, visite du médecin expert pour les salariés conduisant le minibus (habilitation)	0,5	12	1	1	12	12			Poursuivre la mise à jour régulière des habilitations à conduire le minibus. Formation risque routier.
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	Mobiliser les résidents assis sur leurs fauteuils ou chaises.	Fauteuils	Effort contraignant pour pousser le résident pour le rapprocher de la table.	6	4	24	Installation de patins sur les pieds de chaise afin de limiter les frottements	Efforts moindres avec les patins, le sol en bois fait glisser		0,25	6	1	1,2	6	7,2	Etre attentif à la qualité des patins. Et les faire changer quand usure	Gediweb pour les faire changer	
6	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les AS, AES et AMP sont en contact avec les produits pour nettoyer et désinfecter les surfaces.	Produits utilisés	Contact et inhalation de produits.	5	3	15	produit appliqué sur le torchon pour limiter les risques de projection	classeur avec liste de produits et consignes de sécurité	information aux nouveaux salariés	0,5	7,5	1	1	7,5	7,5	Installation d'une armoire sécurisée.		
7	08. Risques liés aux agents biologiques	Nettoyage des résidents suite à une incontinence.	Chaise de douche	Contact avec des germes pathogènes	3	3	9	douches avec fauteuil adapté, gants à usage unique et en tissu, tabliers jetables, surchaussures			0,25	2,25	1	1	2,25	2,25	Poursuivre les actions mises en place : EPI à disposition		

8	09. Risques liés aux équipements de travail	Nettoyage des sols à la fin de la journée.	Aspirateur	matériel inadapté, tuyau d'aspirateur trop long et trop souple qui s'emmêle lors de l'utilisation (posture inconfortable + risque de chute)	5	4	20	aspirateur très vieux, problème d'odeurs, filtres nettoyés ou nettoyables??			1	20	1	1,2	20	24	Seul le tuyau devait être changé, mais le problème d'odeur important montre que le niveau d'hygiène et de ramassage des poussières n'est pas atteint. Rejet de particules dans l'air.		
9	08. Risques liés aux agents biologiques		Odeurs de poubelles qui se propagent dans tout le service.		4	2	8	Le local poubelle à l'intérieur du bâtiment.			1	8	1	1	8	8	Création d'un abri poubelles à l'extérieur du bâtiment		
10	13. Risques d'incendie, d'explosion	Utilisation des équipements	Four micro-onde, four électrique, plaques électriques	Déclenchement d'incendie suite à une défaillance technique.	1	6	6	Extincteurs, plan d'évacuation, alarmes incendie		Formation SI, formation à l'utilisation des extincteurs	0,25	1,5	1	1	1,5	1,5			Continuer les formations évacuation incendie. Exercice d'évacuation.
11	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sorties des usagers des véhicules	Revêtement en terre/ différence avec le terre-plein à l'entrée	engendrer un risque de chute pour les usagers, ou le professionnel.	4	4	16				1	16	1	1	16	16	Mettre à niveau l'accès au portillon, mettre une dalle similaire à celles existantes.		
12	09. Risques liés aux équipements de travail	Temps d'attente lors des demandes de réparation ou de travaux.	Eloignement avec le site de SVL	Sentiment d'éloignement, de non appartenance, manque de reconnaissance.	3	3	9	Temps d'échange le lundi matin en présence de la cadre de santé, disponibilité de l'encadrement de la direction			0,5	4,5	1	1	4,5	4,5			renforcer les liens entre l'équipe de l'accueil de jour, les animateurs et les services techniques de l'annouchen
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	05. Risques liés à la charge physique de travail	Le personnel de soins et agents accompagnent des personnes nécessitant des soins complexes, palliatifs, relevant du SSR ainsi qu'une attention particulière	Augmentation de la prise en charge	Forte variation de la charge de travail en fonction du résident.	6	4	24		réunion entre cadre de santé, médecin co et service aux usagers pour équilibrer la charge en soins (baromètre charge de travail et en soins), évaluation du GIR, réunion de synthèse en équipe pluridisciplinaire	formation aux soins complexes selon les besoins des nouveaux résidents, formation France Alzheimer, formation ASG, ajout 2 ETP AS et 0,8 ETP IDE	0,25	6	1	1	6	6		engager une politique de prévention des TMS professionnels, poursuivre les évaluations de charge en soins	Poursuivre les formations. Gestes et postures et formations ou initiations à la psychologie pour la prise en charge des résidents.
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	Capacité du chariot pour 30 résidents petit déjeuner et déjeuner	Chariot de vaisselle	Le manipuler plein pour l'envoyer à la plonge. Risques de TMS pour les membres sup et le dos	6	4	24				1	24	1	1	24	24	2 petits chariots à la place	Organisationnel possible	

8	09. Risques liés aux équipements de travail	Transmissions écrites dans Osiris, mails CR réunion, programmation détecteurs (ergo)	Poste informatique de la salle d'ergo, kiné et diététicien	Inadaptation du matériel ou mauvais réglage du matériel.	5	4	20	siège de bureau réglable, ordinateur sur bras mobile en ergo			0,5	10	1	1	10	10		Information aux réglages du poste informatique pour le kiné	information aux réglages du poste informatique
9	09. Risques liés aux équipements de travail	véhiculage des residents pour les ateliers et les séances	Fauteuil roulant électrique	Collision FRE, écrasement des pieds.	5	4	20	chaussures fermées	réévaluation de l'aptitude à conduire le FRE par l'ergothérapeute	rappel des vitesses aux résidents	0,25	5	1	1	5	5	Continuer sur les mesures existantes		
10	09. Risques liés aux équipements de travail	Réalisation de découpes (mousses, balles de tennis) Réalisations d'orthèses 60 degrés	Scie, cutter, ciseaux, machne à coudre, Couteau électrique. Décapeur thermique.	Manipulations d'objets coupants.	6	4	24			Consignes de prudence	0,5	12	1	1	12	12	essai cutter sécurisé, prévoir trousse de secours adaptée, pansement compressif.		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Les animateurs distribuent le courrier dans les unités de vie	Résidus, liquides au sol.	sol glissant (opération de nettoyage, urine résidu de nourriture)	4	4	16	Signalétique, chaussures anti dérapantes			0,25	4	1	1	4	4	Poursuivre les actions mises en place / risque de glissade		
2	02. Risques de chute de hauteur	Récupérer et ranger du matériel dans la réserve, installer les décorations.	La hauteur sur l'escabeau	accès à des parties hautes avec l'escabeau	2	4	8	Etagère de rangement, escabeau	Manque de place dans le local	Interdiction d'utiliser une chaise.	0,25	2	1	1	2	2		Organiser un tri 1 X / an après les fêtes de Noël.	
3	04. Risques routiers en mission	Sorties avec le minibus	Minibue et circulation	Conduites de véhicule (heurts, collisions)	5	6	30	véhicule adapté, maintenance du véhicule par les ST (carnet de bord, d'entretien, etc...)	anticiper les déplacements (réservation véhicule), reporter le déplacement si la météo est défavorable (intempéries, fortes chaleurs)	possession du permis de conduire, visite du médecin expert pour les salariés conduisant le minibus (habilitation) tous les 4 ans, référent véhicule au niveau des services techniques	0,25	6	1	1	6	6		Habilitation à conduire les véhicules (minibus)	formation prévention routière septembre 2023
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Préparation, tri des journaux, distributions du courrier	Table	Posture contraignante due à du matériel inadapté (table encombrée, pas à hauteur et pas assez large.)	5	4	20	Table réglable en hauteur			0,25	5	1	1	5	5	table réglable en hauteur: mise en place nov 2022	dédier un endroit adapté au tri	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	préparation et réalisation des activités (cuisine, bricolage, spectacles)	Marteau, bilig, gauffrier, mobilier, chaises empilées en hauteur	manutention manuelle du mobilier dans la salle des fêtes	5	4	20	tables sur roulette, chariots à roulettes, chaises lourdes empilées par 10	demande d'aide au service technique lorsque c'est possible (planning donné aux ST), possibilité de faire à 2		0,25	4	1	1	4	4	afficher procédure pour faire des piles de chaises moins hautes (pas faisable nécessitera plus de piles) chaises plus légères.		
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	porter secours à un résident qui a chuté	Poids des personnes	Relever un résident qui a chuté.	3	4	12	chaise raizer, rail au plafond et lève personne dans les chambres, lève personne électrique mobile	appeler équipes de soin	Formation aides-techniques : chaise raizer	0,25	3	1	1	3	3		Formation le 16 octobre 2023	rappel des consignes d'utiliser le matériel adapté, poursuivre formation PRAP 25 et formation aides-techniques
7	05. Risques liés à la charge physique de travail	aide à la mise aux toilettes de résidents, puis repositionner la personne dans son fauteuil roulant	Poids des personnes	Mobilisation de personnes dépendantes.	4	4	16		appeler les aides-soignantes pour les résidents levés au lève-personne, organiser la mobilisation à 2	Formation aides-techniques :	0,5	8	1	1	8	8			Formation Gestes et postures. Aides techniques.

8	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les animateurs mobilisent les résidents	Fauteuils roulants	effort pour pousser les fauteuils roulants, roues parfois encrassées. Rendus très lourds par la motorisation.	5	4	20	motorisation de certains fauteuils roulants, fauteuils lourds , problèmes de batterie défaillantes.			0,5	10	1	1	10	10	Fauteuils confort manipulés par les animateurs sont très lourds Problème pour entrer ces fauteuils dans le minibus le noir. Voire possibilité de mettre un treuil	Evaluer avec l'ergo et AP	
www.francesst.com																			

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	02. Risques de chute de hauteur	Circulation en cuisine	Sol glissant	Les cuisiniers et les commis circulent sur des sols glissants.	5	4	20	Revêtements de sols anti-dérapants, chaussures sécurités antidérapantes, balai raclette			0,25	5	1	1	5	5	Pas de changement à apporter.		
2	04. Risques routiers en mission	Transport des repas 3X/semaine sur St Jacques	Circulation routière	Transport des repas par tous les temps dans le trafic de la circulation, dans des laps de temps précis.	5	6	30	Véhicule adapté et récent, maintenance du véhicule (carnet de bord, d'entretien, etc...)	Signalements des dysfonctionnements	Possession du permis de conduire, référent véhicule au niveau des ST	0,5	15	1	1	15	15		Réorganiser le portage pour que les professionnels ne soient plus pressés	
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	préparations et conditionnements en zone froide (portage et satellite)	préparations froides, conditionnement (portage et satellite)	gestes répétitifs et cadence élevée pour les cuisiniers et commis de cuisine au conditionnement quand double production (2x/sem)	5	4	20		Roulement des professionnels sur les différents postes pour changer de poste régulièrement		0,5	10	1	1	10	10		Engager une politique de prévention des TMS pro, réaliser une étude de postes au froid et au conditionnement pour limiter ou supprimer les gestes répétitifs	Formation PRAP IBC 2 jours/ ou PSPEE 7h
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Préparations et conditionnements en zone froide et chaude.	Rester debout dans le froid et le chaud.	position debout statique, piétinement	6	4	24		Temps de pause		0,5	12	1	1	12	12	Essais de chaussures adaptées avec semelles plus confortables.		
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	Plonge des appareils et ustensiles de cuisine.	Poids et encombrements des ustensiles.	posture contraignante et ports de charges: gastronomes, marmites, mixeurs pour soupe, caisse (conditionnement)...	6	4	24	Chariot avec support de plat à hauteur pour les préparations froides, plan de travail à hauteur			0,5	12	1	1,2	1,2	14,4		Prévention TMS, créer un plan de production.	
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	livraison à St-Jacques (3x/sem) entre 7h et 8h	Poids des caisses et espace de mobilisation	port de charges: caisses lors du chargement et déchargement du camion, charger les frigos de SJ	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24			Formation Gestes et postures IBC / PSPEE
7	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les cuisiniers et les commis utilisent des produits pour décaper, nettoyer et désinfecter les plans de travail et surfaces.	Produits chimiques utilisés.	utilisation de produits décapants corrosifs, irritants.	4	5	20	Gants, masques, lunettes de protection, l'un des fours est auto-décapant et ne nécessite qu'une pastille de produit			0,5	10	1	1	10	10	achat lunettes/visière de protection individuelle, masques FFP3	contacter le fournisseur pour obtenir les fiches techniques et de sécurité des produits et les ranger dans un classeur à disposition	formation à l'utilisation des produits lessiviels par le fournisseur

DUERP

8	09. Risques liés aux équipements de travail	Déboîitage	Poids des boîtes,	ouverture et manipulation des boîtes de conserve	6	4	24	changement de la roulette crantée dès qu'elle est usée (stocks à disposition), armoire à pharmacie			0,5	12	1	1	12	12	Achat de gants anti-coupures.		Rappeler la consigne d'ouvrir complètement les boîtes.
9	09. Risques liés aux équipements de travail	Découpe de la viande, ouverture des produits sous vide.	La trancheuse, les couteaux.	utilisation de la trancheuse (P=B) utilisation de couteaux	6	4	24	gants métalliques en maille, armoire à pharmacie	pièces de viande prêtes à cuisiner déjà découpées, plan de travail organisé, couteaux rangés dans des espaces de stockage dédiés		0,5	12	1	1	12	12	Achat d'une nouvelle trancheuse (l'ancienne était défectueuse et désormais hors d'état), achat gants anti-coupures	réaliser un protocole d'utilisation pour la trancheuse	
10	09. Risques liés aux équipements de travail	Préparations par les commis et cuisiniers, de plats chauds, soupes.	Plaques de cuissons, friteuses, sauteuses.	Contact avec des préparations chaudes.	5	4	20	Carrés en silicone, tenue avec manches longues, armoires à pharmacie			0,5	10	1	1	10	10			

11	09. Risques liés aux équipements de travail	Conditionnement de préparations par le cuisinier et les commis	Cutter	Utilisation de cutter	6	4	24	Armoire à pharmacie. (mesure de préparation)			1	24	1	1	24	24	Essais cutters sécurisés.		
12	09. Risques liés aux équipements de travail	Transvasement de la soupe pour le conditionnement	Les aliments brûlants et la hauteur de manutention.	remplissage en hauteur des gastro avec la soupe brûlante	5	4	20				1	20	1	1	20	20			
13	09. Risques liés aux équipements de travail	Conditionnement des soupes pour le refroidissement dans les cellules.	Dénivelé au niveau du sol	Différence de niveau entre cellules de refroidissement et sol de la cuisine	5	4	20				0,5	10	1	1	10	10			Rappeler les consignes de prendre son temps.
14	09. Risques liés aux équipements de travail	Service en salle, les opérateurs manipulent des assiettes chaudes et des plats.	Les aliments et le matériel chauds.	Manipulations de plats et assiettes très chauds.	6	4	24	Carrés silicone pour saisir les plats, armoire à pharmacie			0,5	12	1	1	12	12	Matériel de protection en place		Consignes de prudence et port des EPI
15	11. Risques et nuisances liés au bruit	Préparations des plats dans une cuisine.	Le bruit	Bruit (hotte d'aspiration, choc batterie de cuisine)	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Faire réaliser un bilan accoustique.		
16	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Les cuisiniers et les commis passent du chaud au froid.	différence de température	Etre exposé à des changements de température.	2	6	12				1	12	1	1	12	12		Optimiser les sorties pour éviter les aller-retours, établir un plan de production, réorganiser le petit frigo de jour	
17	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Préparations des plats, cuissons.	Température élevée.	Exposition à des T° élevées (jusqu'à 31°)	2	6	12	Hotte d'aspiration et ventilation réglable			0,5	6	1	1	6	6	Réguler les températures de travail		
18	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Conditionnement, préparations par les commis et cuisiniers.	L'exposition au froid prolongée.	Exposition prolongée au froid sans port de gants isolants	3	6	18	Gilet matelassé, doudoune, gants isolants	Roulement des professionnels sur les différents postes pour changer de poste régulièrement		0,25	18	1	1	4,5	4,5	Essais gants isolants adaptés à l'activité.		
19	13. Risques d'incendie, d'explosion	Utilisation du gaz et de flammes vives pour la cuisson des aliments.	Fuite de gaz. Départ de feu sur un appareil de cuisson.	Agent présent lors d'une fuite de gaz ou départ de feu.	6	6	36	Vanne de barrage de gaz, extincteurs	Tests de fuite réalisés 1 à 2 fois par an	Formation sécurité incendie	0,25	9	1	1	9	9		poursuivre les formations sécurité incendie régulièrement	

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F'	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	nettoyage par les agents de restauration, de la salle, des sanitaires, des couloirs et des chariots alimentaires	Résidus au sol, restes alimentaires ou eau	sol glissant (résidus de nourriture, opération de nettoyage)	5	4	20	Chaussures anti dérapantes, signalétique.	Intervention rapide des professionnels en cas de nourriture ou de liquides sur le sol.		0,25	6,25	1	1	6,25	6,25	Pas de changement à apporter.		
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Plonge et sortie de plonge (rangement vaisselle propre)	Résidus au sol, ou liquides.	sol glissant (éclaboussures de la plonge, résidus de nourriture)	5	4	20	revêtement de sols antidérapants, chaussures de sécurité antidérapante, évacuation efficace de l'eau, balai raclette	rangement des locaux		0,25	6,25	1	1	6,25	6,25		Changer 2 fois la paire de chaussures par an, paire de rechange pour la plonge	
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Réception et rangements des marchandises dans la zone de livraison, chambre froide et couloirs).	Poids des colis	Manutentions des livraisons et dépaletage.	5	4	20	Chaussures de sécurité	rangements des espaces de stockage.		0,5	10	1	1,2	10	12			Formations
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Préparation de la salle à manger et débarrassage.	Poids de la vaisselle	Manutentio de la vaisselle	6	4	24	Déssertes à roulettes, chariots releveurs pour les bacs de verre, vaisselier sur roues.	Rangement et ergonomie de la salle à manger.		0,25	6	1	1	1,5	1,5	Vigilance sur les roues du chariots		Formations PSPEE
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	nettoyage de la salle, des sanitaires, des couloirs et des chariots alimentaires	Matériels de nettoyage	Nettoyer les surfaces dans des postures contraignantes et répétées.	6	4	24	Chariot adapté, manche du balai à mop réglable en hauteur, balayette et pelle avec un manche long, monobrosse.			0,5	12	1	1	9	9		Engager une politique de prévention des TMS	Formation PRAP IBC ou PSPEE (gestes et postures)
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	Plonge et sortie de plonge (rangement de la vaisselle propre par les agents de restauration.)	Poids de la vaisselle et manutentions.	Port de charge, gestes et postures contraignantes répétées.	6	4	24	plans de travail et bac de plonge adpatés, espaces pour décharger, bac de trempage adapté, tunnel de lavage avec tapis roulant, 2e plan de travail sur roulettes pour la sortie plonge	, organisation du lavage par familles de vaisselle et par unités de vie	Formation Prap ou PSPEE (gestes et postures)	0,5	12	1	1,2	12	14	Ranger les chariots de vaisselle sales correctement .(viennent des services)	Engager une politique de prévention des TMS	

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	04. Risques routiers en mission	Déplacement avec le véhicule de portage des repas pour livrer les bénéficiaires.	La circulation routière	Circuler sur les routes, avec une fourgonnette de portage.	6	6	36	véhicule adapté, signalement des dysfonctionnements, maintenance du véhicule (carnet de bord, d'entretien)		possession du permis de conduire, référent véhicule au niveau des ST. Respect du code de la route	0,5	18	1	1	18	18			Respect du code de l aroute par les professionnels
2	04. Risques routiers en mission	Déplacement avec le véhicule de portage des repas pour livrer les bénéficiaires.	emplacement non sécurisé	Arrêts fréquents en bord de route sur des zones non sécurisées.	6	6	36	tenue de travail avec bande réfléchissante			0,5	18	1	1	18	18			Mesures de précautions
3	04. Risques routiers en mission	Déplacement avec le véhicule de portage des repas pour livrer les bénéficiaires.	Intempéries	Conduite du véhicule sous les intempéries (tempête, verglas, neige.)	3	6	18	véhicule adapté et récent, signalement des dysfonctionnements, maintenance du véhicule (carnet de bord, d'entretien)		possession du permis de conduire, accompagnement par un deuxième professionnel quand épisode neigeux	0,25	4,5	1	1	4,5	4,5			Formation risques routiers
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Porter secours à une personne qui a chuté	Poids du résident. Aggravation de l'état de la personne.	Relever sans aide-technique une personne qui a chuté	3	5	15			Consigne d'appeler le 15	0,5	7,5	1	1	7,5	7,5			Respect des consignes de prudence et d'appel des secours.
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F'	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Circulation dans les couloirs et les escaliers	Eau au sol, reste de lavage	sol glissant après opération de nettoyage et au sous-sol quand les équipes nettoient leur charriot	5	3	15	Signalétique, chaussures antidérapantes.			0,5	7,5	1	1	7,5	7,5	remettre du stopglisse dans le couloir qui donne accès au local poubelle		
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Lavage du linge	sol dégradé par des détritux et l'eau	sol glissant (panne de machine, résidus de nourriture)	6	3	18	Chaussures antidérapantes.		Intervention rapide des professionnels	0,25	4,5	1	1	4,5	4,5		Nettoyage des sols des signalement	
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Nettoyage et désinfection de la lingerie	La chaleur l'humidité peut rendre le sol glissant	sol glissant dans la salle de tri	5	4	20	Chaussures antidérapantes.	Opération de nettoyage réalisée quand la personne est seule dans la pièce		0,25	5	1	1	5	5		Démarche protocolé	
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Récupérer les conteners de linge sale dans les unités de vie.	Chariots linge sale	encombrement, porte qui se referme sur le passage	6	4	24	retardataire de porte dans certains services		d'autres chariots du service sont stockés devant la porte. Ouverture des conteners ne sont pas mis face à la porte.	0,5	12	1	1,2	12	14,4	afficher des photos du local rangé dans les locaux de linge sale des unités de vie, équiper les portes des locaux de linge sale de retardataires (à voir	prévoir une information au moment de la prochaine réunion d'hygiène	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	réception et mobilisation des rolls des EHPAD brestois (3xsem)	Rolls de linge en provenance des Ehpap Brestois	effort pour manoeuvrer les rolls des EHPAD brestois, plusieurs portes à passer	5	4	20		rotation des postes, temps de pause		0,5	10	1	1,2	10	12	essai armoires de dotation lors du prochain achat de matériel en associant l'équipe au choix		
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	tri, lavage et séchage du linge rangement du linge parfois en hauteur	chariots à charge relevable, table de tri, machines à laver, sèche linge	port de charges lourdes (sacs de linge, paquets de linge) + posture contraignante (rangement en hauteur + gestes répétitifs	5	4	20	sacs portefeuille, chariots à charge relevable, tables de tri et tambours des machines à hauteur	temps de pause, affichage sur les chariots (remplir au 3/4), rotation des postes sur la semaine		0,25	5	1	1,2	5	6		Engager une politique de prévention des TMS	
7	05. Risques liés à la charge physique de travail	sacs de linge sale, table de tri	Poids du linge	port de charges lourdes quand les sacs sont trop remplis	5	4	20	sacs portefeuille, chariots à charge relevable, tables de tri et tambours des machines à hauteur	temps de pause, affichage sur les chariots (remplir au 3/4), rotation des postes sur la semaine		0,25	5	1	1,2	5	6			Rappel des consignes pour ne pas charger trop les sacs 3/4
8	05. Risques liés à la charge physique de travail	Séchage du linge	Portants, sècheirs trop hauts	posture contraignante : mains au dessus du niveau des épaules: trois des portants sont trop hauts	6	4	24		Temps de pause, rotation sur les postes sur la semaine.		0,5	12	1	1	12	12		Engager une politique de prévention des TMS, réaliser une étude de poste pour adapter le matériel.	
9	05. Risques liés à la charge physique de travail	Trier le linge, le sécher, utiliser la caladre, plier le linge, le ranger dans les rolls.	Tous les postes concernés	posture statique debout prolongée, piétinement	6	4	24	Siège assis debout pour le pliage			0,5	12	1	1	12	12	essai tapis anti fatigue ou les opérations de pliage et repassage avec calandre en associant l'équipe au choix		
10	05. Risques liés à la charge physique de travail	Nettoyage des filtres du sèche linge avec l'aspirateur.	Sèche linge, aspirateur	Postures contraignantes pour nettoyer les filtres des machines de séchage.	5	4	20				0,5	10	1	1	10	10	remplacement de la plus vieille machine par une nouvelle avec filtre plus accessible lors du prochain achat de matériel		

11	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les lingères et la responsable de la lingerie utilise la calandre pour repasser et plier le linge.	La calandre et le pliage du linge	gestes répétitif (disposer le linge plat sur la calandre, pliage)	6	4	24	Table de pliage à hauteur.	Rotation des postes sur la semaine, temps de pause		0,5	12	1	1	12	12		Engager une politique de prévention des TMS. Etude de poste pour limiter les gestes répétitifs.	Formation PRAP IBC
12	05. Risques liés à la charge physique de travail	Acheminement du linge entre les unités et la lingerie.	Chariots de linge	efforts pour pousser/tirer les grilles de linge propre, chariots de dotation, conteners de linge sale	4	4	16				1	16	1	1	16	16	Essai grilles plus légères et maniables lors du prochain achat de matériel en associant l'équipe au choix.		Formation PRAP IBC
13	05. Risques liés à la charge physique de travail	Nettoyage et désinfection des chariots de lingerie et des conteners.	Chariots et conteners.	Postures contraignantes lors du nettoyage.	5	4	20		Rotation des postes sur la semaine		0,5	10	1	1	10	10			Formation PRAP IBC ou gestes et postures
14	05. Risques liés à la charge physique de travail	Charger les bidons de lessive.	Le poids des bidons	Manutention manuelle des bidons de lessive.	4	4	16	bac de rétention pour la lessive, rail au plafond avec moteur et sangle pour soulever les bidons, machines équipées d'une alimentation centralisée de produits lessivels		Information à l'utilisation du rail au plafond.	0,5	8	1	1,2	8	9,6			Formation PRAP IBC ou formation PSPEE
15	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Nettoyage et désinfection des chariots de lingerie et des conteners.	Produits chimiques utilisés	Contact, inhalation de produits	5	4	20	gants, masques, fiche techniques et de sécurité des produits, produits dilués	opérations de désinfection réalisées en extérieur	information à l'utilisation des produits	0,25	5	1	1	5	5			Démarche de précaution
16	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Changer les bidons de lessive	lessive	Manutention manuelle des bidons de lessive.	4	4	16	gants, ventilation des locaux, lunettes de protection, classeur avec fiches techniques et sécurité des produits		information à l'utilisation des produits lessivels	0,25	4	1	1	4	4			Mesure de précaution
17	08. Risques liés aux agents biologiques	Tri du linge avant lavage.	Sacs de linge, bacs, table de tri.	contact avec linge souillé, contaminé mésusage d'utilisation des sacs hydrosolubles des équipes des unités de vie	6	4	24	gants, masques, manchettes, lunettes de protection, sacs hydrosolubles, tenues professionnelles lavées régulièrement, douches dans vestiaires		Protocole du tri du linge contaminé	0,5	12	1	1	12	12			Rappeler les consignes de tri du linge souillé/infecté dans les étages
18	09. Risques liés aux équipements de travail	Réception et mobilisation des rolls des EHPAD brestois (2X/sem)	Rolls des EHPAD brestois	étagères lourdes (écrasement des doigts)	4	4	16				1	16	1	1	16	16	essai armoire de dotation lors du prochain achat de matériel en associant l'équipe au choix		
19	09. Risques liés aux équipements de travail	Tri du linge avant lavage.	Sacs de linge, bacs, table de tri.	objets coupants oubliés dans le linge (rasoir, verre, etc...)	6	4	24	gants épais		information des professionnels des unités pour vider les poches (affichage sur les chariots)	0,5	12	1	1	12	12			Poursuivre le rappel des consignes
20	09. Risques liés aux équipements de travail	Lavage du linge	Machine à laver	clapet du tambour se referme sur la tête	6	4	24	Réparation sur demande si dysfonctionnement constaté			0,5	12	1	1	12	12	Porte du tambour qui lâche tout seul	Gediweb dès dysfonctionnement	
21	09. Risques liés aux équipements de travail	Séchage du linge	Portants, séchoir	inox des portants brûlants au sortir du séchoir	6	4	24	Pièce en bois ou en liège pour saisir les portants.		Consignes de manipuler les séchoirs au niveau des prises en bois/liège.	0,25	6	1	1	6	6	Ne seront bientôt plus utilisés		
22	09. Risques liés aux équipements de travail	Repassage du linge.	calandre	Utilisation de la calandre, brûlures et pincements.	5	4	20	arrêt automatique de la machine	DJERP (notamment aux remplaçantes) Centre National de Santé et Sécurité au Travail Seuls les Auditeurs DUER certifiés par France SST sont autorisés à le commercialiser	information à l'utilisation de la calandre, rappel des consignes régulier	0,25	5	1	1	5	5	Utilisation de la calandre sous la supervision d'une titulaire		

23	09. Risques liés aux équipements de travail	Utilisation de la machine à coudre pour réaliser des travaux de couture.	Machine à coudre	Piqûre avec l'aiguille, mais surtout bruit de l'appareil.	4	2	8	Boule quies		Information à l'utilisation de la machine.	0,25	2	1	1	2	2	Utilisation de la machine par des personnes formées.		
24	09. Risques liés aux équipements de travail	Etiquetage du linge	Plaque chauffante	Contact avec la plaque chauffante	4	3	12			Information à l'utilisation de la machine.	0,25	3	1	1	3	3	Apprentissage pour les nouveaux.		
25	11. Risques et nuisances liés au bruit	Tri, lavage et séchage. Calandre	Bruit des appareils	Bruit des machines de séchage et de lavage. Bruit de la calandre	6	4	24	cloisonnement des machines, boul quies, externalisation moteur	Mesure de l'exposition au bruit (en dessous du seuil)		0,25	6	1	1	6	6	Evaluation du bruit		
26	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Tri du linge, calandre, pliage du linge, circulation dans la lingerie.	Chaleur engendrée par les machines	Forte chaleur	3	4	12	Ventilateur à disposition, peu utilisé car encombrant.			0,5	6	1	1	6	6	Evaluer la température à différents moments de la journée		Rappel fermetures des portes.
27	13. Risques d'incendie, d'explosion	Utilisation des machines électriques	Dysfonctionnement électrique, surchauffe de l'appareil	Utilisation de machines pouvant provoquer des départs de feu.	1	6	6	Les machines sont nettoyées régulièrement, possèdent un arrêt coup poing.		Le personnel connaît les dangers et participent aux exercices d'évacuation et aux formations incendies	0,25	1,5	1	1	1,5	1,5			Poursuivre les formations incendie et les exercices

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Circulations et déplacements des agents du service intérieur avec le chariot de nettoyage.	Chariot de nettoyage	sol glissant après opération de nettoyage et au sous-sol de SVL quand les équipes nettoient leur chariot	6	4	24	signalétique, chaussures antidérapantes		consigne de ne pas trop mouiller le sol, consigne de regarder derrière soi lors des manœuvres (marche arrière pour récupérer l'eau), mop sèche	0,25	6	1	1	6	6	appliquer produit stop glisse dans le couloir qui donne accès au local poubelle		
2	02. Risques de chute de hauteur	Passer l'aspirateur dans les escaliers de Ker Anna	Aspirateur	Utiliser un aspirateur inadapté aux escaliers.	4	4	16				1	16	1	1	16	16	essai d'un aspirateur à dos adapté en associant l'équipe au choix et en veillant à ce qu'il ne rajoute pas de la charge physique supplémentaire. Voir pour aspirateur type dyson pour les escaliers		
3	02. Risques de chute de hauteur	réception et rangement des produits d'hygiène et d'entretien (1x/sem), Local réception des commandes.	Poids des cartons	manutention manuelle en hauteur de cartons pleins dans le local de protections.	4	4	16	transpalette élévateur pour monter les cartons à hauteur pas utilisé car pas fonctionnel, pas électrique. Provoque des douleurs épaules.		Marche pieds	0,5	8	1	1,2	8	9,6	Livreurs envoient les palettes dans le local. Marche pieds sécurisé	Les cartons arrivent sur des palettes avec plusieurs références qui nécessitent de réattribuer chaque carton sur sa palette de référence. Moins de commandes qu'avant mais plus de manutentions pour les professionnels.	
4	02. Risques de chute de hauteur	Réapprovisionnement des unités (1X/sem)	Rolls, produits, cartons, chaise	stockage en hauteur dans certaines réserves des unités	4	4	16	Réapprovisionnement des produits d'entretien et d'hygiène dans les services.			1	16	1	1	10	10	Faciliter les accès par du rangement.	Encombrement des locaux de rangements dans les unités.	sensibiliser les équipes au rangement en hauteur
5	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Circulations et déplacements	Détritus et liquides au sol.	intervention rapide (urine, café, fuite d'eau d'un robinet)	4	4	16		Intervention rapide des professionnels.		0,25	4	1	1	4	4		Démarche de prévention continue	
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	Nettoyage et désinfection des surfaces et des sols.	Produits	utilisation de l'autolaveuse, utilisée tous les jours.	5	4	20	Autolaveuse tractée et maniable équipée d'une pédale pour descendre le suceur.	Alternance entre les professionnels pour utiliser l'autolaveuse	Habitudes d'utilisation pour les professionnels.	0,25	5	1	1	5	5	Si essai autolaveuse autoportée lors du prochain achat de matériel, associer l'équipe du service. Etre vigilant sur le bruit qui peut provenir du suceur dégradé.		Donner les consignes de manipulations aux nouveaux salariés. Déjà mis en œuvre.
7	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Nettoyage et désinfection des surfaces et des sols.	Produits	contact, inhalation de produits désinfectant et détergeants corrosifs et irritants	6	4	24	gants, masques, lunettes de protection, centrale de dilution, produits dilués	Travail par pré-imprégnation	information à l'utilisation des produits par les commerciaux, lien avec les commerciaux, classeurs avec fiches techniques et fiches sécurité par produit	0,25	6	1	1	6	6	remplacer les produits nocifs par des produits moins nocifs, installer un rinçage à l'eau	Veiller à la MAJ du classeur et des FDS	Formation SST

8	08. Risques liés aux agents biologiques	Nettoyage et désinfection des surfaces et des sols.	Produits	contact avec des agents pathogènes	5	4	20	gants, masques, autres EPI si besoin.			0,25	5	1	1	1,5	1,5		Organisation au sein des équipes pour changer de professionnel.	Rappel sur l'utilisation des produits.
9	09. Risques liés aux équipements de travail			utilisation du sanivap (épisodique, +1h quand utilisé)	2	4	8	Lunettes de protection gants		Information sur l'utilisation du sanivap	0,5	4	1	1	4	4	laisse des odeurs. Utilisation peu fréquente. A réévaluer si achat.		Consignes de prudence de la par des professionnels.
10	09. Risques liés aux équipements de travail	Ouverture des cartons, des liens autour des cartons.	cutters	Utilisation d'un cutter	5	4	20	Utilisation de cutters.			0,5	10	1	1	10	10	Essai cutter sécurisé		Fiche de sécurité transmises.

11	11. Risques et nuisances liés au bruit	Nettoyage et désinfection des surfaces et des sols.	Bruit de l'autolaveuse	utilisation de l'autolaveuse (2x/sem 2h30): exposition au bruit	5	4	20	Deux vitesses d'aspiration qui font varier l'intensité du bruit, mais cela reste bruyant.			0,25	5	1	1	5	5	Bouchons d'oreilles à prévoir, ou casque anti bruit		
12	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Emprunter les voies de circulation avec le chariot de ménage pour aller à la maison de l'aidant.	Poids du chariot et circulation	Manipulation du chariot dehors par tous les temps en traversant une route.	4	5	20				1	20	1	1,2	20	24	Disposer une centrale à la maison de l'aidant pour laisser un chariot à poste.	Prévue installation déc 2023	
13	02. Risques de chute de hauteur	Poser et déposer des produits de nettoyage en hauteur, dans le bureau du SI.	hauteur et perte d'équilibre.	Monter et descendre avec des produits dans les mains.	5	4	20	Marche -pieds non sécurisé type tabouret.			0,5	10	1	1	10	10	Marche pieds sécurisé, 2 marche avec rampe.		
								www.francesst.com											



Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Accéder au local poubelles.	Sol glissant	sol glissant en cas de pluie au niveau du local poubelle et du couloir carrelé qui y donne accès	6	4	24	Callebotis, stop glisse sur les carrelages			0,5	12	1	1	12	12	Remettre du stop glisse		
2	02. Risques de chute de hauteur		La hauteur, escabeau	Accès à des parties hautes avec un équipement adapté.	4	5	20	Plateforme sécurisée PIR pour la salle des fêtes, ou escabeau sécurisé pour les petites hauteurs.		Respect des consignes de travail en hauteur en matière de sécurité	0,25	5	1	1	5	5	A évaluer, location ou achat		Respect des consignes de prudence et de sécurité. Formation CACES pour les salariés du service technique.
3	02. Risques de chute de hauteur	Accéder aux toits	La hauteur et le matériel utilisé	Travail en hauteur	3	6	18	casque, harnais de sécurité, garde corps sur le toit plat du temporaire		consignes de toujours monter à 2 sur les toits (sauf en cas d'astreinte) et de ne pas s'approcher à moins de 3m du bord, formation travaux en hauteur	0,5	9	1	1	9	9	installer des gardes corps sur tous les toits		
4	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Le jardinier se déplace avec la tondeuse tout autour de l'Ehpad.	Tondeuse autoportée	Se déplacer parmi des gens ou d'autres véhicules.	4	4	16	Port de casque anti bruit		Consigne d'utilisation et de vigilance.	0,5	8	1	1	8	8	Investir dans des nouveaux casques anti-bruit (Stilh)		
5	04. Risques routiers en mission	Le jardinier se déplace à la déchèterie 2 à 3X/Semaine en été	Fourgon, remorque	Circulation routière, trafic	5	5	25	véhicules adaptés et récents, maintenance du véhicule (carnet de bord, d'entretien, etc...)		Possession du permis de conduire, téléphone au volant interdit	0,25	6,25	1	1	6,25	6,25	Maintenance des véhicules		Permis de conduire pour le conducteur.
6	09. Risques liés aux équipements de travail	Travaux de jardinage tous les jours en été	Le taille haie, la tronçonneuse, la tondeuse autotractée, la débroussailluse. Le rotofil.	Utilisation d'équipements tranchants, perforants et pouvant créer des projections.	5	5	25	La tondeuse s'arrête si le conducteur tombe, gant de travail en cuir, chaussures de sécurité, visière de protection.	Gère les temps d'utilisation des appareils et des pauses si besoin.	Consignes de vérifier avant chaque utilisation des organes et mécanismes de sécurité.	0,5	12,5	1	1	12,5	12,5	Achat de pantalons de protection pour la tronçonneuse, installer un rince œil.		
7	04. Risques routiers en mission	Les agents des ST se déplacent sur les Ehpad de la Fondation (réparations et maintenances) Livraisons du linge à Brest et Saint-Jacques.	Véhicule de livraison de la Fondation	Circulation routière, trafic	5	5	25	véhicules adaptés et récents, maintenance du véhicule (carnet de bord, d'entretien, etc...)	anticiper les déplacements, livraison des repas à la mairie en cas de fortes intempéries, signaler les dysfonctionnements, appel du loueur en cas de dysfonctionnement sur les véhicules de transport	S'assurer que le conducteur est en possession du permis de conduire, téléphone au volant interdit	0,25	5	1	1	5	5	Maintenance des véhicules		Permis de conduire pour le conducteur.

DUERP

Centre National de Santé et Sécurité au Travail

Seuls les Auditeurs DUER certifiés par France SST sont autorisés à le commercialiser

Modèle créé, déposé et mis à jour par France SST [Version - Juillet 2022] - www.francesst.com

8	05. Risques liés à la charge physique de travail	Mobilisation de matériels pour les agents du ST	Mobilier, chalumeau, sacs de ciments.	Ports de charges lourdes.	5	4	20	matériel de manutention (chariot pour la peinture, remplacement du parc de lit)	Politique de prévention TMS		0,5	10	1	1,2	10	12			Formation PRAP IBC ou gestes et postures PSPEE. Formation SST
9	05. Risques liés à la charge physique de travail	Travaux de restauration: réparation, décapage des sols, plinthes, peintures.	Position à genoux et sur les genoux.	Postures contraignantes (accroupie, à genoux, élévations des épaules...)	5	4	20	pantalons de travail avec protection au niveau des genoux			0,5	10	1	1,2	10	12	achat protections de genoux pour tous les salariés des ST.		
10	05. Risques liés à la charge physique de travail	Réceptionner les rolls de vêtements. 3X/semaine	Les rolls à manoeuvrer	Perte de temps quand les rolls sont mal rangés et manoeuvres supplémentaires (torsion du dos).	5	3	15				1	15	1	1,2	15	18	Chariots plus adaptés		Rappel des consignes de sortir les chariots des locaux de linge sale dans les EHPAD bretois
11	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Les agents des services techniques découpent des pièces en bois.	La poussière de bois	Inhalations de poussières de bois.	4	5	20	Masques FFP2 et FFP3, lunettes.	Découpes réalisées en extérieur quand c'est du bois.		0,25	5	1	1	5	5	Installer un rince œil.		Formation incendie et SST
12	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Réalisation d'abrasures avec le chalûmeau	Les fûmées issues de l'activité de soudure. Le risque incendie qui en découle.	Inhalation de fumées de soudage irritantes et toxiques.	3	5	15	Tenue de travail	coupure centrale incendie, ronde 2h après la fin des travaux, travail en extérieur favorisé pour la soudure	Réglementation Permis feu	0,25	3,75	1	1	3,75	3,75			Consignes de sécurité pour l'utilisation du chalûmeau
13	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques	Les produits utilisés	Contact et inhalation de produits nocifs et corrosifs.	2	5	10	gants spéciaux, masques FFP3, lunettes de protection, peintures à l'eau (sans glycérine), limitation des COV (Composant Organiques Volatiles)			0,5	5	1	1	5	5	Racheter des gants.		Formations risques chimiques
14	08. Risques liés aux agents biologiques	Débouchage des toilettes, accès aux vides sanitaires	Les moisissures, les bactéries.	Contact avec agents infectieux, moisissures et rongeurs (leptospirose)	3	5	15	au moins 2 éclairages indépendants, talkie-walkie, casque, gants, matériel de pluie	vérification obligatoire du taux de monoxyde de carbone avant intervention avec un détecteur, lutte contre les rongeurs, suivi des vaccinations obligatoires	Consigne de ne pas intervenir seul.	0,5	7,5	1	1	7,5	7,5		Intervention d'une entreprise extérieure quand c'est possible.	
15	09. Risques liés aux équipements de travail	Les agents des ST découpent des matériaux	Scie sauteuse, scie circulaire, cutter perceuse.	Utilisation d'équipements tranchants, perforants et pouvant créer des projections.	4	5	20	lunettes de protection, différents gants, pour les différentes activités. Sécurités sur les machines	découpes réalisées dans un endroit dégagé	information sur l'utilisation des machines	0,25	5	1	1	5	5			formations SST
16	09. Risques liés aux équipements de travail	Réalisation de soudure	Appareil à souder	Contact avec l'appareil à souder.	3	5	15	gants anti-brûlures, casque de soudeur avec écran	coupure centrale incendie, ronde 2h après la fin des travaux	Permis feu	0,25	3,75	1	1	3,75	3,75			Formation incendie
17	09. Risques liés aux équipements de travail	Réalisation d'abrasures avec le chalûmeau	Chalûmeau	Contact avec la flamme du chalûmeau	3	5	15	Lunettes de protection, gants, anti-brûlures.	Espace ventilé.		0,5	7,5	1	1	7,5	7,5			Formation Incendie
18	09. Risques liés aux équipements de travail	Accéder aux faux plafonds. (par période)	Laine de verre	Inhalation de poussières de laine de verre.	2	5	10	lunettes de protection, masques FFP3			0,5	5	1	1	5	5	Installer un rince œil.		

19	09. Risques liés aux équipements de travail	Accès à la chaufferie	Chaudière à fioul	(Monoxyde de carbone)	4	4	16	1 Détecteur de monoxyde de carbone		0,5	8	1	1	8	8	1 détecteur de monoxyde de carbone		
20	09. Risques liés aux équipements de travail	Dépannage des lits médicalisés.	Lits médicalisés, chariots, ascenseurs	Lits ciseaux	4	4	20	Remplacement parc lits, chariots de transports pour lits qui ne roulent pas.	Organisation à 2 pour porter les lits.	Information sur les précautions à respecter pou les lits ciseaux, consignes de mettre le lit sur le côté pour les réparations.	0,25	5	1	1,2	5	6	Respects stricts des consignes de sécurité pour les lits ciseaux.	
21	09. Risques liés aux équipements de travail	Réception du linge à Brest et St Jacques (3X/sem)	Véhicule de transport et Rolls	Mobilisation des rolls lourds et difficilement manoeuvrables pour les transporter jusqu'au fourgon.	5	4	20	Véhicule avec un Hayon			0,5	10	1	1,2	10	12	Essais de matériel plus adapté lors du prochain achat de matériel en associant les professionnels.	
22	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Dans les ateliers les agents font des découpes de matériaux.	Matériaux, bois.	Chute de bois sur les pieds	4	5	20	Chaussures de sécurité.			0,5	10	1	1	10	10		Ports des EPI
23	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Accès au faux-plafonds (par période)	Escabeau.	Chute de plaque (léger, mais parties coupantes sur les côtés)	3	4	12	Casque à disposition.	Travail à 2, empêcher d'autres personnes de se déplacer sur la zone d'intervention.		0,25	3	1	1	3	3		Consignes de prudence
24	13. Risques d'incendie, d'explosion	Intervention sur le groupe électrogène	Groupe électrogène.	Démarrage automatique du groupe électrogène	3	5	15	Extincteurs	Plan d'évacuation incendie, affichage pour le démarrage automatique avec consignes, contrôle visuel et intevention toujours à 2.	Formation sécurité incendie.	0,25	3,75	1	1	3,75	3,75		Poursuivre l'actualisation des formations incendies.
25	14. Risques liés à l'électricité	Intervention sur le groupe électrogène	Groupe électrogène.	Démarrage automatique du groupe électrogène	2	5	10		Locaux où ne peuvent accéder que les personnes habilités, formées pour ce travail et ayant une parfaite connaissance des consignes de sécurité, rangement des locaux.	Consignes de faire condamner l'alimentation électrique par une personne habilitée avant toute intervention, consigne de passer le groupe électrogène en mode manuel/sécurité quand le professionnel intervient dessus.	0,25	2,5	1	1	2,5	2,5		Réactualiser les formations habilitation électrique.
26	14. Risques liés à l'électricité	Accès aux postes HT, TGBT 1 et 2.	Postes HT, TGBT 1 et 2	Contact direct ou indirect avec une pièce nue sous tension.	4	6	24	Tapis isolant, visière casque, gants isolants, armoire électrique qui fait écran.	Accès strictement réservé aux personnes habilités et formées à ce travail.	Habilitation électrique, vérification périodique des installations par Veritas.	0,25	6	1	1	6	6		Réactualiser les formations habilitation électrique.
www.francesst.com																		



Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F'	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	08. Risques liés aux agents biologiques	Le médecin coordonnateur est exposé au sang lors des sutures. Ou des visites médicales	Sang	Expositions au sang et à des agents pathogènes.	5	4	20	tenues professionnelles lavées régulièrement par la lingerie interne, vestiaires avec douches, mise à disposition d'EPI (gants, masques, tabliers, manchettes, lunettes), kit avec EPI à l'entrée des chambres, distributeur de solution hydroalcooliques	sectorisation en cas d'épidémie, suivi des vaccinations obligatoires (médecine du travail)	Protocole de lavage et désinfection des mains, protocole en cas de contact avec sang et agent pathogène, IDE hygiéniste, réunion hygiène, cadre de santé détentrice du DU hygiène, procédure de suivi en cas de piqûre accidentelle	0,25	6,5	1	1	6,5	6,5		Poursuivre les mesures de prévention existantes	
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Transmissions écrites dans Osiris, mails, rédactions de comptes rendus.	Matériel de travail inadapté, ou mal réglé, écran, chaise.	Postures inconfortables au bureau	5	4	20	Siège de bureau réglable.	Temps de pause, temps de transmissions fractionnés dans la journée.		0,5	10	1	1	10	10	Evaluation pour un aménagement de poste.		information aux réglages sur le poste de travail (adapter la hauteur de l'écran, régler le fauteuil, etc...)
3	04. Risques routiers en mission	Déplacements réguliers sur Saint jacques	Accident, collision	Circulation routière	5	6	30	Véhicule adapté, récent			0,5	15	1	1	15	15			Formation risques routiers
4	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Transmissions écrites dans Osiris, mails, rédactions de comptes rendus.	La température.	La psychologue est soumise à des températures de travail inadaptées quand il y a du soleil dans le bureau.	4	3	12	Ventilateurs mobile à disposition			0,5	6	1	1	6	6	Installer des stores ou un film sur les vitres.		
5	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Transmissions écrites dans Osiris, mails, rédactions de comptes rendus.	Poste informatique de la psychologue.	La psychologue est éblouie par le rayonnement solaire dans l'écran d'ordinateur.	5	3	15				1	15	1	1	15	15	Installer des stores ou un film sur les vitres.	Evaluer le poste de travail pour voir si un autre aménagement est possible.	
								www.francesst.com											

8	09. Risques liés aux équipements de travail	Les personnes de l'accueil ramassent les journaux le matin	Le poids de la caisse	Manutention d'une charge lourde du sol	5	4	20	Les journaux sont mis dans une caisse.			0,5	10	1	1,2	10	12	Mettre une table ou un moyen de mettre la caisse de journaux à hauteur de prise en mains		
9	09. Risques liés aux équipements de travail	Rangement du matériel de bureau dans le local spécifique	promiscuité	risques de faux mouvements	5	4	20		Evaluation faite avec les salariés et l'AP		0,5	10	1	1	10	10		Réaménager le local en disposant 1 ou 2 étagères à l'aide de planches et de crémaillères	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Les chargées de prévention et les ergos transportent du matériel pour se rendre aux animations	Le matériel transporté	Le volume et la charge des manutentions peuvent créer des déséquilibres dans le mouvement ou la marche.	6	4	24	Caisses pour ranger le matériel, pas fonctionnel avec le diable		mobilisations du matériel à 2 quand c'est possible.	1	24	1	1,2	24	28,8	Diable maniable et pliable Avec caisse intégrée : rechercher rock trail	Réévaluer les besoins pour mobiliser des caisses, des cafetières etc...	Formation PSPEE
2	04. Risques routiers en mission	Tous les opérateurs de Vas-Y en mission dans le Finistère.	Circulation routière	Traffic routier en mission. Déplacements avec contraintes horaires.	6	6	36	VL Vas-y récentes, contrôles techniques assurés (pneus). GPS en projet	La secrétaire de vas-y alerte sur CT des véhicules.		0,5	12	1	1	12	12	GPS embarqué	Le suivi des voitures de vas-y doit être inclus dans la gestion du parc véhicules de l'Ehpad.	Formation risques routiers
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Préparation de la salle avec manutention de tables, chaises, caisses.	Poids du matériel et mobilier. (à l'extérieur)	Les chargées de prévention et animateur manipulent des charges lourdes.	4	5	20	matériel rangé dans des caisses.	La préparation de la salle n'est pas toujours faite en amont.		1	20	1	1,2	20	24	Des diables de transport. Veiller à la charge des caisses. Faire une photo de la salle. Tables et chaises rangées. (MDL'A)	avoir de l'aide à la manipulation des charges. (pas toujours possible suivant les lieux) Démarche prévention à mettre en place en amont.	Communication sur le poids et la manipulation des tables et chaises par la coordinatrice. Formation gestes et postures.
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Chargements et déchargements de tout le matériel nécessaire à une animation. Différence de volume en fonction des ateliers.	Poids du matériel et mobilier.	Postures contraignantes et douloureuses.	6	5	30	Diable pour transport du bureau à la voiture	à plusieurs quand c'est possible.		0,5	15	1	1,2	10	18	Etudier les possibilités pour limiter les portages. Rock trail, sac à dos	Approcher le véhicule de service le plus près possible de l'entrée pour diminuer les déplacements. Faits aux mouettes depuis mars 2023.	Formation gestes et postures
5	09. Risques liés aux équipements de travail	Posture assise du chargée de prévention, des animateurs et secrétaire.	posture assise a un bureau non adapté	Postures inadaptées au bureau pouvant être à l'origine de douleurs de TMS et de lombalgies.	5	4	20	Utilisation du matériel existant, petits matériels mis à l'essai. Problème de souris. Bras télescopique. Pc portable pour les chargées de prév et ergos.			1	20	1	1	20	20	Continuer les adaptations de postes. Ecrans dans les bureaux. Mouettes	Evaluer les postes de manière individuelle.	Donner les consignes de postures au bureau, formation PRAP IBC ou PSPEE.
6	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Bureaux chargée de prévention et secrétaire	Exposition au soleil ou à la chaleur des tuyauteries.	Confort de travail diminué quand il fait chaud.	5	3	15	Store Banne	Les bureaux partagés impliquent de tenir compte des besoins de l'autre.		0,5	6	1	1	6	6	Store prévu bureau secrétaire vu avec ST. Revoir le chauffage aux mouettes.	Evaluation des bureaux de manière individuelle en tenant compte des professionnels.	
								www.francesst.com											

[illegible]

Echelle de cotation utilisée

F	G	P
Fréquence d'exposition	Gravité du risque	Pondération
au risque	Atteinte à la santé potentielle	Action de prévention déjà en place
1 > Une fois par an	1 > Presqu'Accident	0,25 > Mesures de prévention et de protection adaptées et suffisantes
2 > Une fois par trimestre	2 > Pas d'arrêt, lésion mineure	
3 > Une fois par mois	3 > Arrêt avec soins bénins	0,50 > Mesures de prévention et de protection inadaptées ou insuffisantes
4 > Une fois par semaine	4 > Arrêt avec incapacité temporaire	
5 > Une fois par jour	5 > Arrêt avec incapacité permanente	1 > Mesures de prévention et de protection inexistantes
6 > Plusieurs fois par jour	6 > Décès	

Les types de risques : INRS ED 840

1. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement

2. Risques de chutes de hauteur

3. Risques liés aux circulations internes de véhicules

4. Risques routiers en mission

5. Risques liés à la charge physique de travail

6. Risques liés à la manutention mécanique

7. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets

8. Risques liés aux agents biologiques

9. Risques liés aux équipements de travail

10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets

11. Risques et nuisances liés au bruit

12. Risques liés aux ambiances thermiques

13. Risques d'incendie, d'explosion

14. Risques liés à l'électricité

15. Risques liés aux ambiances lumineuses

16. Risques liés aux rayonnements

17. Risques psychosociaux

18. Risques liés à la COVID -19
19. Risques liés aux attentats ou effractions
20. Risques communs aux autres unités

Priorisation des actions

6	12	18	24	30	36
5	10	15	20	25	30
4	8	12	16	20	24
3	6	9	12	15	18
2	4	6	8	10	12
1	2	3	4	5	6

Annexe / 1 > Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Les six facteurs de risques professionnels (CPP - à déclarer)

Articles L4163-1 et R4121-1-1 du Code du Travail - Ordonnance n°2017-1389


2B > Activités en milieu hyperbare | NÉANT

 Travail en milieu hyperbare	Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1	Interventions ou travaux	1200 hectopascals	60 interventions ou travaux par an
--	---	--------------------------	-------------------	------------------------------------

2C > Températures extrêmes | NÉANT

 Températures extrêmes	Températures extrêmes	Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius	900 heures / an	
--	-----------------------	--	-----------------	--

2D > Bruit | NÉANT

 Bruit	Bruit mentionné à l'article R. 4431-1	Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 ³ décibels (A)	600 heures / an	
		Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égale à 135 décibels (c)	120 fois / an	

3A > Travail de nuit | NÉANT

 Travail de nuit	Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31	Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	120 nuits / an	
--	--	--	----------------	--

3B > Travail en équipes successives alternantes | NÉANT

 Travail en équipes successives alternantes	Travail en équipe successives alternantes	Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	50 nuits / an	
---	---	---	---------------	--

3C > Travail répétitif | NÉANT

 Travail répétitif	Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte	Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus	900 heures / an	
		Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute		

Annexe / 1 > Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Les six facteurs de risques professionnels (CPP - à déclarer)

Articles L4163-1 et R4121-1-1 du Code du Travail - Ordonnance n°2017-1389

Décret n°2023-759 et 2023-760 du 10 août 2023

2B > Activités en milieu hyperbare | NÉANT

	Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1	Interventions ou travaux	1200 hectopascals	60 interventions ou travaux par an
---	---	--------------------------	-------------------	------------------------------------

2C > Températures extrêmes | NÉANT

	Températures extrêmes	Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius	900 heures / an
---	-----------------------	--	-----------------

2D > Bruit | NÉANT

	Bruit mentionné à l'article R. 4431-1	Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 ³ décibels (A)	600 heures / an
		Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égale à 135 décibels (c)	120 fois / an


3A > Travail de nuit | NÉANT

	Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31	Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	100 nuits / an
---	--	--	----------------

3B > Travail en équipes successives alternantes | NÉANT

	Travail en équipe successives alternantes	Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	30 nuits / an
---	---	---	---------------

3C > Travail répétitif | NÉANT

	Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte	Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus	900 heures / an
		Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute	

Annexe / 2 > Risques Chimiques (RCh)

Évaluation des Risques Chimiques

Articles R4412-5 (agents chimiques non CMR) et R4412-61 (substances CMR) du Code du Travail

DUER :
Évaluation des risques professionnels

Annexe / 3 > Risques PsychoSociaux (RPS)

Évaluation des facteurs de RPS

RISQUES
01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement
02. Risques de chute de hauteur
03. Risques liés aux circulations internes de véhicules
04. Risques routiers en mission
05. Risques liés à la charge physique de travail
06. Risques liés à la manutention mécanique
07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets
08. Risques liés aux agents biologiques
09. Risques liés aux équipements de travail
10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets
11. Risques et nuisances liés au bruit
12. Risques liés aux ambiances thermiques
13. Risques d'incendie, d'explosion
14. Risques liés à l'électricité
15. Risques liés aux ambiances lumineuses
16. Risques liés aux rayonnements
17. Risques psychosociaux
18. Risques liés à la COVID -19
19. Risques liés aux attentats ou effractions
20. Risques communs aux autres unités

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40